

CKAUFMANN


PREISLISTE
2024

**LEGENDA
KEY TO SYMBOL
LÉGENDE
ZEICHENERKLÄRUNG
LEYENDA
LEGENDE**

IT

ART.	Codice Articolo
€	Prezzo
Ⓢ	A richiesta
UM	Unità di misura
PC	Pezzo
CP	Coppia
KT	Kit
A-B-C...	Misure
♦	Verso:
	.1 Destro
	.2 Sinistro

STRUTTURA CODICI ARTICOLI PBA:



DE

ART.	Artikelnummer
€	Preis
Ⓢ	Auf Anfrage
UM	Einheit
PC	Stück
CP	Paar
KT	Satz
A-B-C...	Masse
♦	Richtung:
	.1 Rechts
	.2 Links


ERLÄUTERUNG ZUM PBA-ARTIKELCODE:



EN

ART.	Article code
€	Price
Ⓢ	Pls call
UM	Unit of measurement
PC	Piece
CP	Pair
KT	Kit
A-B-C...	Dimensions
♦	Side:
	.1 Right
	.2 Left


STRUCTURE OF PBA ARTICLE CODES:



ES

ART.	Código artículo
€	Precio
Ⓢ	Bajo pedido
UM	Unidad de medida
PC	Pieza
CP	Juego
KT	Kit
A-B-C...	Mesuras
♦	Lado:
	.1 Derecha
	.2 Izquierda


ESTRUCTURA CÓDIGOS DE ARTÍCULOS PBA:



FR

ART.	Code article
€	Prix
Ⓢ	A la demande
UM	Unité de mesure
PC	Pièce
CP	Paire
KT	Kit
A-B-C...	Mesures
♦	Sens:
	.1 Droite
	.2 Gauche


STRUCTURE CODES DES ARTICLES PBA:



NL

ART.	Artikelcode
€	Prijs
Ⓢ	Op aanvraag
UM	Meeteenheid
PC	Stuk
CP	Paar
KT	Kit
A-B-C...	Afmetingen
♦	Zijde:
	.1 Rechts
	.2 Links

STRUCTUUR CODE ARTIKELS PBA:



PROGRAMMA 400-NY



Seite 4

PROGRAMMA 400-SS



Seite 15

PROGRAMMA 400-ALU



Seite 22

PROGRAMMAART



Seite 28

PROGRAMMA CAP



Seite 32

**DESIGN FOR ALL
BATHROOM ACCESSORIES**



Seite 37

PROGRAMMA PBA WF



Seite 41

Waschtische



Seite 43



IT

Legenda

*	Misura di massimo ingombro
	Con reggisoffione
	Con portarotolo
	Con sostegno snodato a pavimento
	Adipose

Finiture

Di produzione:	NYLON PBA	LRV
.A1 = Bianco Plus	xx	
.01 = Bianco	87	
.02 = Biscotto	76	
.03 = Giallo Pastello	xx	
.04 = Giallo	65	
.05 = Blu Pastello	xx	
.07 = Grigio	27	
.09 = Rosso	9	
.10 = Nero	5	
.17 = Antracite	xx	

Confezioni

Confezioni standard:
1 Pezzo

DE

Zeichenerklärung

*	Maximale Aussenmasse
	Mit Brausehalter
	Mit Papierrollenhalter
	Mit Gelenk/Bodenstützgriff
	Adipositas - Produkt

Ausführungen

Standard:	NYLON PBA	LRV
.A1 = Weiss Plus	xx	
.01 = Weiss	87	
.02 = Creme	76	
.03 = Blütengelb	xx	
.04 = Gelb	65	
.05 = Fliederblau	xx	
.07 = Grau	27	
.09 = Rot	9	
.10 = Schwarz	5	
.17 = Anthrazit	xx	

Packeinheit

Packeinheit:
1 Stück

EN

Key to Symbol

*	Maximum overall dimension
	With shower head holder
	With toilet roll holder
	With articulated floor support
	Adipose

Finishes

Standard:	NYLON PBA	LRV
.A1 = White Plus	xx	
.01 = White	87	
.02 = Biscuit	76	
.03 = Light Yellow	xx	
.04 = Yellow	65	
.05 = Light Blue	xx	
.07 = Grey	27	
.09 = Red	9	
.10 = Black	5	
.17 = Anthracite	xx	

Packing

Standard packing:
1 Piece

ES

Leyenda

*	Tamano máximo
	Con soporte ducha
	Con portarrollos
	Con soporte de suelo articulado
	Adipose

Acabados

Estándar:	NYLON PBA	LRV
.A1 = Blanco Plus	xx	
.01 = Blanco	87	
.02 = Beige	76	
.03 = Amarillo Pastel	xx	
.04 = Amarillo	65	
.05 = Azul Pastel	xx	
.07 = Gris	27	
.09 = Rojo	9	
.10 = Negro	5	
.17 = Antracita	xx	

Confección

Confección estándar:
1 Pieza

FR

Légende

*	Encombrement maximum
	Avec curseur de douchette
	Avec porte-papier
	Avec support au sol articulé
	Adipose

Finitions

Standard:	NYLON PBA	LRV
.A1 = Blanc Plus	xx	
.01 = Blanc	87	
.02 = Biscuit	76	
.03 = Jaune Pastel	xx	
.04 = Jaune	65	
.05 = Bleu Pastel	xx	
.07 = Gris	27	
.09 = Rouge	9	
.10 = Noir	5	
.17 = Anthracite	xx	

Emballage

Emballage standard:
1 Pièce

NL

Leyende

*	Maximale inbouwmaat
	Met douchekophouder
	Met WC rolhouder
	Met Inklikbare vloersteun
	Adipose

Afwerkingen

Standaard:	NYLON PBA	LRV
.A1 = Wit Plus	xx	
.01 = Wit	87	
.02 = Biscuit	76	
.03 = Pastel Geel	xx	
.04 = Geel	65	
.05 = Pastel Blauw	xx	
.07 = Grijs	27	
.09 = Rood	9	
.10 = Zwart	5	
.17 = Antraciet	xx	

Verpakking

Standaardverpakking:
1 Stuk

FARBCODE

.A1

.01

.02

.03

.04

.05

.07

.09

.10

.17



LRV

xx

87

76

xx

65

xx

27

9

5

xx

ART. €
Spiegelleuchte zur Montage an Kippspiegel mit Nylonrahmen

	4CN.407.0TUC. ...	405*x75*	214,55
--	-------------------	----------	--------

Spiegelleuchte zur Wandmontage

	4CN.407.0TUR. ...	405*x75*	214,55
--	-------------------	----------	--------

Spiegelleuchte zur Montage an rahmenlosen Spiegel

	4CN.407.00TU. ...	405*x84*	223,40
--	-------------------	----------	--------

Wandplatte für Klappsitze, höhenverstellbar

	4CN.408.0000.00 (408)	367*x280*	173,90
--	-----------------------	-----------	--------

Wandplatte für Klappgriffe, höhenverstellbar

	4CN.409.000R. 00 (409)	323*x126*	157,30
--	------------------------	-----------	--------

Bedienungshebel für Kippspiegel

	4CN.411.00SA. ... (411/SA)	40x235	33,60
--	----------------------------	--------	-------

Duschhandlauf mit Brausehalterstange

	4CN.424.0000. ... 1 (424)	660(700)*x660(700)* x820(900)*	301,65
	4CN.424.0000. ... 2 (424)	660(700)*x660(700)* x820(900)*	301,65

♦ .2	4CN.424.000L. ... 1 (424/L)	760(800)*x400(440)* x1160(1240)*	314,80
------	-----------------------------	-------------------------------------	--------

	4CN.424.000L. ... 2 (424/L)	760(800)*x400(440)* x1160(1240)*	314,80
--	-----------------------------	-------------------------------------	--------

	4CN.424.00LA. ... 1 (424/LA)	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	342,30
--	------------------------------	-------------------------------------	--------

	4CN.424.00LA. ... 2 (424/LA)	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	342,30
--	------------------------------	-------------------------------------	--------

	4CN.424.9999. ... 1		
--	---------------------	--	--

	4CN.424.9999. ... 2		
--	---------------------	--	--

mit Brausehalter	4CN.24J.0000. ... 1	660(700)*x660(700)* x820(900)*	353,40
------------------	---------------------	-----------------------------------	--------

	4CN.24J.0000. ... 2	660(700)*x660(700)* x820(900)*	353,40
--	---------------------	-----------------------------------	--------

	4CN.24J.000L. ... 1	760(800)*x400(440)* x1160(1240)*	366,45
--	---------------------	-------------------------------------	--------

	4CN.24J.000L. ... 2	760(800)*x400(440)* x1160(1240)*	366,45
--	---------------------	-------------------------------------	--------

	4CN.24J.00LA. ... 1	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	394,20
--	---------------------	-------------------------------------	--------

	4CN.24J.00LA. ... 2	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	394,20
--	---------------------	-------------------------------------	--------

	4CN.24J.9999. ... 1		
--	---------------------	--	--

	4CN.24J.9999. ... 2		
--	---------------------	--	--

ART. €
Haltegriff, L - Form, für Einhängesitz geeignet


4CN.422.00LB. ... 1 (422/LB)	480(560)*x1160(1240)*	241,25
------------------------------	-----------------------	--------

4CN.422.00LB. ... 2 (422/LB)	480(560)*x1160(1240)*	241,25
------------------------------	-----------------------	--------

4CN.422.99LB. ... 1		
---------------------	--	--

4CN.422.99LB. ... 2		
---------------------	--	--



4CN.22J.00LB. ... 1	480(560)*x1160(1240)*	293,00
---------------------	-----------------------	--------

4CN.22J.00LB. ... 2	480(560)*x1160(1240)*	293,00
---------------------	-----------------------	--------

4CN.22J.99LB. ... 1		
---------------------	--	--

4CN.22J.99LB. ... 2		
---------------------	--	--



4CN.22Y.00LB. ... 1	480(560)*x1160(1240)*	264,45
---------------------	-----------------------	--------

4CN.22Y.00LB. ... 2	480(560)*x1160(1240)*	264,45
---------------------	-----------------------	--------

4CN.22Y.99LB. ... 1		
---------------------	--	--

4CN.22Y.99LB. ... 2		
---------------------	--	--

Haltegriff mit Mittelstütze

4CN.423.000B. ... (423/B)	1370(1450)*	174,00
---------------------------	-------------	--------

4CN.423.00BL. ... (423/BL)	1570(1650)*	193,40
----------------------------	-------------	--------

4CN.423.999B. ...		
-------------------	--	--

Haltegriff, L - Form


4CN.422.0000. ... 1	220(300)*x520(600)*	149,10
---------------------	---------------------	--------

4CN.422.0000. ... 2	220(300)*x520(600)*	149,10
---------------------	---------------------	--------

4CN.422.000M. ... 1	300(380)*x520(600)*	155,35
---------------------	---------------------	--------

4CN.422.000M. ... 2	300(380)*x520(600)*	155,35
---------------------	---------------------	--------

4CN.422.000L. ... 1	320(400)*x720(800)*	171,65
---------------------	---------------------	--------

4CN.422.000L. ... 2	320(400)*x720(800)*	171,65
---------------------	---------------------	--------

4CN.422.00LA. ... 1	400(480)*x1160(1240)*	201,20
---------------------	-----------------------	--------

4CN.422.00LA. ... 2	400(480)*x1160(1240)*	201,20
---------------------	-----------------------	--------

4CN.422.5075. ... 1	500(580)*x750(830)*	185,55
---------------------	---------------------	--------

4CN.422.5075. ... 2	500(580)*x750(830)*	185,55
---------------------	---------------------	--------

4CN.422.9999. ... 1		
---------------------	--	--

4CN.422.9999. ... 2		
---------------------	--	--



4CN.22J.0000. ... 1	220(300)*x520(600)*	200,90
---------------------	---------------------	--------

4CN.22J.0000. ... 2	220(300)*x520(600)*	200,90
---------------------	---------------------	--------

4CN.22J.000M. ... 1	300(380)*x520(600)*	207,15
---------------------	---------------------	--------

4CN.22J.000M. ... 2	300(380)*x520(600)*	207,15
---------------------	---------------------	--------

4CN.22J.000L. ... 1	320(400)*x720(800)*	223,40
---------------------	---------------------	--------

4CN.22J.000L. ... 2	320(400)*x720(800)*	223,40
---------------------	---------------------	--------

4CN.22J.00LA. ... 1	400(480)*x1160(1240)*	252,95
---------------------	-----------------------	--------

4CN.22J.00LA. ... 2	400(480)*x1160(1240)*	252,95
---------------------	-----------------------	--------

4CN.22J.5075. ... 1	500(580)*x750(830)*	237,65
---------------------	---------------------	--------

4CN.22J.5075. ... 2	500(580)*x750(830)*	237,65
---------------------	---------------------	--------

4CN.22J.9999. ... 1		
---------------------	--	--

4CN.22J.9999. ... 2		
---------------------	--	--



4CN.22Y.0000. ... 1	220(300)*x520(600)*	172,45
---------------------	---------------------	--------

4CN.22Y.0000. ... 2	220(300)*x520(600)*	172,45
---------------------	---------------------	--------

4CN.22Y.000M. ... 1	300(380)*x520(600)*	178,60
---------------------	---------------------	--------

4CN.22Y.000M. ... 2	300(380)*x520(600)*	178,60
---------------------	---------------------	--------

4CN.22Y.000L. ... 1	320(400)*x720(800)*	194,90
---------------------	---------------------	--------

4CN.22Y.000L. ... 2	320(400)*x720(800)*	194,90
---------------------	---------------------	--------

4CN.22Y.00LA. ... 1	400(480)*x1160(1240)*	224,45
---------------------	-----------------------	--------

4CN.22Y.00LA. ... 2	400(480)*x1160(1240)*	224,45
---------------------	-----------------------	--------

4CN.22Y.5075. ... 1	500(580)*x750(830)*	208,80
---------------------	---------------------	--------

4CN.22Y.5075. ... 2	500(580)*x750(830)*	208,80
---------------------	---------------------	--------

4CN.22Y.9999. ... 1		
---------------------	--	--

4CN.22Y.9999. ... 2		
---------------------	--	--

- ♦ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
 .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda

ART.			€
	Handtuchhalter		
	4CN.425.0000. ... (425) 450*		50,60
	4CN.425.9999. ...		
	Handtuchhalter, schwenkbar einarmig		
	4CN.426.000M. ... (426/M) 500*		96,60
	Handtuchhalter, schwenkbar zweiarmlig		
	4CN.426.00DM. ... (426/DM) 500*x155*		114,90
	Handtuchring		
	4CN.426.000A. ... 300*x185*		92,70
	Winkelgriff		
	4CN.427.0000. ... 1 (427) 500x300 $\alpha = 135^\circ$ +/-15°		185,30
	4CN.427.0000. ... 2 (427) 500x300 $\alpha = 135^\circ$ +/-15°		185,30
	4CN.427.9999. ... 1 500x300 $\alpha = 135^\circ$ +/-15°		
	4CN.427.9999. ... 2 500x300 $\alpha = 135^\circ$ +/-15°		
	4CN.427.000F. ... 1 (427/F) 500x300 $\alpha = 135^\circ$		185,30
	4CN.427.000F. ... 2 (427/F) 500x300 $\alpha = 135^\circ$		185,30
	4CN.427.999F. ... 1 500x300 $\alpha = 135^\circ$		
	4CN.427.999F. ... 2 500x300 $\alpha = 135^\circ$		
	mit Papierrollenhalter 4CN.27Y.0000. ... 1 500x300 $\alpha = 135^\circ$ +/-15°		208,45
	 4CN.27Y.0000. ... 2 500x300 $\alpha = 135^\circ$ +/-15°		208,45
	4CN.27Y.9999. ... 1 500x300 $\alpha = 135^\circ$ +/-15°		
	4CN.27Y.9999. ... 2 500x300 $\alpha = 135^\circ$ +/-15°		
	4CN.27Y.000F. ... 1 500x300 $\alpha = 135^\circ$		208,45
	4CN.27Y.000F. ... 2 500x300 $\alpha = 135^\circ$		208,45
	4CN.27Y.999F. ... 1 500x300 $\alpha = 135^\circ$		
	4CN.27Y.999F. ... 2 500x300 $\alpha = 135^\circ$		
	Winkelgriff		
	4CN.427.00FC. ... 1 (427/FC) 300x200 $\alpha = 135^\circ$		150,60
	4CN.427.00FC. ... 2 (427/FC) 300x200 $\alpha = 135^\circ$		150,60
	4CN.427.99FC. ... 1		
	4CN.427.99FC. ... 2		
	mit Papierrollenhalter 4CN.27Y.00FC. ... 1 300x200		173,75
	 4CN.27Y.00FC. ... 2 300x200		173,75
	4CN.27Y.99FC. ... 1		
	4CN.27Y.99FC. ... 2		
	Winkelgriff		
	4CN.428.0000. ... 1 (428) 500x300		185,30
	4CN.428.0000. ... 2 (428) 500x300		185,30
	4CN.428.9999. ... 1		
	4CN.428.9999. ... 2		
	mit Papierrollenhalter 4CN.28Y.0000. ... 1 500x300		208,45
	 4CN.28Y.0000. ... 2 500x300		208,45
	4CN.28Y.9999. ... 1		
	4CN.28Y.9999. ... 2		
	Winkelgriff		
	4CN.427.00FD. ... 400x400 $\alpha = 135^\circ$		185,30

ART.			€
	Duschvorhangstange		
	4CN.429.0000. ... (429) 800*		96,90
	4CN.429.000A. ... (429/A) 900*		103,15
	4CN.429.000B. ... (429/B) 1000*		109,35
	4CN.429.000C. ... (429/C) 1100*		115,45
	4CN.429.000D. ... (429/D) 1200*		121,75
	4CN.429.000E. ... (429/E) 1300*		127,90
	4CN.429.000F. ... (429/F) 1500*		140,35
	4CN.429.000G. ... (429/G) 1700*		152,85
	4CN.429.9999. ...		
	Haltegriff T-Form		
	4CN.433.0000. ... (433) 1570(1650)*x820(900)*		283,40
	4CN.433.000L. ... 1570(1650)*x1160(1240)*		307,55
	4CN.433.9999. ...		
	mit Brausehalter 4CN.33J.0000. ... 1570(1650)*x820(900)*		335,30
	4CN.33J.000L. ... 1570(1650)*x1160(1240)*		359,60
	4CN.33J.9999. ...		
	mit Papierrollenhalter 4CN.33Y.0000. ... 1570(1650)*x820(900)*		306,60
	4CN.33Y.000L. ... 1570(1650)*x1160(1240)*		330,70
	4CN.33Y.9999. ...		
	Rückenstütze		
	4CN.434.0000. ... (434) 490(570)*x210x200*		277,95
	4CN.434.000R. ... (434/R) 490(570)*- 620(700)*x210x195*		307,65
	Rückenstütze, zur Montage an Stützklappgriff		
	4CN.434.000L. ... 700(736)*x210x130*		277,95
	4CN.434.00RL. ... 650(686)-780(816)*x210x130*		307,65
	Rückenstütze, zur Montage an Stützklappgriff und einseitige Wandrosette		
	4CN.434.0RRL. ... 1		307,65
	4CN.434.0RRL. ... 2		307,65
	Duschspritzschutz, klappbar		
	4CN.435.0000. ... 1 (435/R) 845x440		303,20
	4CN.435.0000. ... 2 (435/L) 845x440		303,20
	Duschvorhangstange, L - Form		
	4CN.436.0000. ... (436) 800(840)*x800(840)*		167,65
	4CN.436.9999. ...		
	Duschvorhangstange, L-Form mit Deckenabhängung		
	4CN.436.000B. ... (436/B) 800(840)*x800(840)*x440(480)		258,10
	4CN.436.000BA. ... (436/BA) 900(940)*x900(940)*x440(480)		271,15
	4CN.436.000BB. ... (436/BB) 1000(1040)*x1000(1040)*x440(480)*		283,95
	4CN.436.000BC. ... (436/BC) 1200(1240)*x1200(1240)*x440(480)*		309,75
	4CN.436.000BD. ... (436/BD) 1500(1540)*x1500(1540)*x440(480)*		348,30
	4CN.436.999B. ...		
	Duschvorhangstange, U-Form mit Deckenabhängung		
	4CN.437.0000. ... (437) 800(840)*x800(880)*x440(480)*		311,10
	4CN.437.000A. ... (437/A) 1000(1040)*x1000(1080)*x440(480)*		336,85
	Duschvorhangstange, L - Form mit zusätzlichen Wandstützen		
	4CN.436.00PP. ... 800(840)*x800(840)*		287,40
	4CN.436.99PP. ...		
◆ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda			

ART. €

Duschvorhangstange, U-Form mit zwei Deckenabhängungen

4CN.437.00AB. ... (437/AB)	1000(1040)*x1000(1080)* x440(480)*	416,55
4CN.437.00AC. ... (437/AC)	1200(1240)*x1200(1280)* x440(480)*	484,40
4CN.437.00AD. ... (437/AD)	1500(1540)x1500(1580)* x440(480)*	557,35
4CN.437.99AB. ...		

Abnehmbare und verstellbare Teleskop-Duschvorhangschiene

4CN.436.0T01. ...	206X1022-1783	249,60
-------------------	---------------	--------

Haltegriff zur vertikalen Wandmontage mit Mittelstütze

4CN.438.0000. ... (438)	1420(1500)*	207,60
4CN.438.9999. ...		

Haltegriff zur vertikalen Boden-/Wandmontage mit Mittelstütze

4CN.438.000B. ... (438/B)	1860(1900)*	218,15
4CN.438.999B. ...		

Haltegriff

4CN.440.0000. ...	370(450)*	84,50
4CN.440.000A. ...	570(650)*	98,05
4CN.440.000E. ...	600 (680)*	100,15
4CN.440.000B. ...	770(850)*	112,30
4CN.440.000C. ...	970(1050)*	125,40
4CN.440.000D. ...	1170(1250)*	141,60
4CN.440.000Z. ...	300 (380)*	83,80
4CN.440.9999. ...		
4CN.40Y.0000. ...	370(450)*	107,85
4CN.40Y.000A. ...	570(650)*	121,30
4CN.40Y.000E. ...	600 (680)*	123,45
4CN.40Y.000B. ...	770(850)*	135,50
4CN.40Y.000C. ...	970(1050)*	148,60
4CN.40Y.000D. ...	1170(1250)*	164,80
4CN.40Y.000Z. ...	300 (380)*	107,05
4CN.40Y.9999. ...		

Siphonbügel

4CN.440.000L. ... (440/L)	400(480)*	183,60
4CN.440.999L. ...		

Wandstützgriff, feststehend

4CN.441.000P. ... (441/P)	200*X120*x600*	227,80
4CN.441.00PL. ... (441/PL)	200*X120*x700*	245,95
4CN.441.0PLL. ... (441/PLL)	200*X120*x850*	273,25

Wandstützgriff, feststehend mit Armpolster

4CN.441.00PA. ...	200*X120*x600*	266,55
4CN.441.0PLA. ...	200*X120*x700*	284,70
4CN.441.0PLA. ...	200*X120*x850*	311,90

ART. €

Duschhandlauf ohne Brausehalterstange

4CN.442.0000. ...	760(800)*	225,70
4CN.442.000M. ...	960(1000)*	245,95
4CN.442.000L. ...	1160(1200)*	262,40
4CN.442.9999. ...		

Duschhandlauf ohne Brausehalterstange

4CN.442.000B. ... (442/B)	1060(1100)*x560(600)*	233,30
4CN.442.00BL. ... (442/BL)	1760(1800)*x760(800)*	285,15
4CN.442.999B. ...		

Duschhandlauf mit Brausehalter- und Haltestange

4CN.443.0000.1 (443)	1160(1200)*x760(800)* x820(900)*	479,80
----------------------------	-------------------------------------	--------

4CN.443.0000.2 (443)	1160(1200)*x760(800)* x820(900)*	479,80
----------------------------	-------------------------------------	--------

4CN.443.9999.1		
4CN.443.9999.2		

4CN.43J.0000.1	1160(1200)*x760(800)* x820(900)*	531,60
----------------------	-------------------------------------	--------

4CN.43J.0000.2	1160(1200)*x760(800)* x820(900)*	531,60
----------------------	-------------------------------------	--------

4CN.43J.9999.1		
4CN.43J.9999.2		

Duschhandlauf mit Brausehalterstange

4CN.443.000B.1 (443/B)	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	339,55
------------------------------	-------------------------------------	--------

4CN.443.000B.2 (443/B)	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	339,55
------------------------------	-------------------------------------	--------

4CN.443.00BL.1 (443/BL)	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*	362,80
-------------------------------	---------------------------------------	--------

4CN.443.00BL.2 (443/BL)	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*	362,80
-------------------------------	---------------------------------------	--------

4CN.443.00BM.1	920(960)*x920(960)*x1160(1240)*	362,80
----------------------	---------------------------------	--------

4CN.443.00BM.2	920(960)*x920(960)*x1160(1240)*	362,80
----------------------	---------------------------------	--------

4CN.443.999B.1		
----------------------	--	--

4CN.443.999B.2		
----------------------	--	--

4CN.43J.000B.1	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	391,40
----------------------	-------------------------------------	--------

4CN.43J.000B.2	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	391,40
----------------------	-------------------------------------	--------

4CN.43J.00BL.1	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*	414,45
----------------------	---------------------------------------	--------

4CN.43J.00BL.2	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*	414,45
----------------------	---------------------------------------	--------

4CN.43J.00BM.1	920(960)*x920(960)*x1160(1240)*	414,45
----------------------	---------------------------------	--------

4CN.43J.00BM.2	920(960)*x920(960)*x1160(1240)*	414,45
----------------------	---------------------------------	--------


4CN.43J.999B.1		
----------------------	--	--


4CN.43J.999B.2		
----------------------	--	--

- ◆ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
 .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda


ART.	€
Stützklappgriff	
4CN.445.00RT. ... (445R/T) 600x136	306,40
4CN.445.000R. ... (445R) 700x136	327,00
4CN.445.00RL. ... (445R/L) 850x136	358,70
mit Papierrollenhalter 4CN.45Y.00RT. ... 600x136	329,60
4CN.45Y.000R. ... 700x136	350,30
4CN.45Y.00RL. ... 850x136	381,95
Mit Bodenstütze 4CN.45K.00RT. ... 600x136	472,50
4CN.45K.000R. ... 700x136	493,20
4CN.45K.00RL. ... 850x136	524,85

	Stützklappgriff mit Armpolster	
	4CN.445.00RTA. ... (445R/TA) 600x136	345,70
	4CN.445.00RA. ... (445R/A) 700x136	365,45
	4CN.445.00RLA. ... (445R/LA) 850x136	397,50
mit Papierrollenhalter	4CN.45Y.00RTA. ... 600x136	368,90
	4CN.45Y.00RA. ... 700x136	388,70
	4CN.45Y.00RLA. ... 850x136	420,80
Mit Bodenstütze	4CN.45K.00RTA. ... 600x136	511,90
	4CN.45K.00RA. ... 700x136	531,55
	4CN.45K.00RLA. ... 850x136	563,70

	Stützklappgriff, seitlich drehbar	
	4CN.445.00GT. ... 600x136	384,65
	4CN.445.00RG. ... 700x136	404,90
	4CN.445.00GL. ... 850x136	451,20
mit Papierrollenhalter	4CN.45Y.00GT. ... 600x136	407,80
	4CN.45Y.00RG. ... 700x136	428,20
	4CN.45Y.00GL. ... 850x136	474,55
Mit Bodenstütze	4CN.45K.00GT. ... 600x136	550,75
	4CN.45K.00RG. ... 700x136	571,20
	4CN.45K.00GL. ... 850x136	617,45


	Stützklappgriff, seitlich drehbar mit Armpolster	
	4CN.445.00GTA. ... 600x136	422,95
	4CN.445.00GA. ... 700x136	443,45
	4CN.445.00GLA. ... 850x136	489,70
mit Papierrollenhalter	4CN.45Y.00GTA. ... 600x136	446,25
	4CN.45Y.00GA. ... 700x136	466,70
	4CN.45Y.00GLA. ... 850x136	512,90
Mit Bodenstütze	4CN.45K.00GTA. ... 600x136	589,15
	4CN.45K.00GA. ... 700x136	609,60
	4CN.45K.00GLA. ... 850x136	655,95


Duschspritzschutz

	4CN.445.00RTV. ... 600*x136*	359,10
	4CN.445.00RV. ... 700*x136*	379,50
	4CN.445.00RLV. ... 850*x136*	411,20

ART.	€
Stützklappgriff mit E-Taster	
4CN.445.00RE. ... 600x136	433,15
4CN.445.00RE. ... 700x136	453,55
4CN.445.00RE. ... 850x136	484,10
mit Papierrollenhalter 4CN.45Y.00RE. ... 600x136	456,30
4CN.45Y.00RE. ... 700x136	476,90
4CN.45Y.00RE. ... 850x136	507,35
Mit Bodenstütze 4CN.45K.00RE. ... 600x136	599,30
4CN.45K.00RE. ... 700x136	619,85
4CN.45K.00RE. ... 850x136	650,35

	Stützklappgriff mit Armpolster und E-Taster	
	4CN.445.00RAE. ... 600x136	471,70
	4CN.445.00RAE. ... 700x136	491,15
	4CN.445.00RAE. ... 850x136	522,30
mit Papierrollenhalter	4CN.45Y.00RAE. ... 600x136	494,75
	4CN.45Y.00RAE. ... 700x136	514,30
	4CN.45Y.00RAE. ... 850x136	545,40
Mit Bodenstütze	4CN.45K.00RAE. ... 600x136	637,80
	4CN.45K.00RAE. ... 700x136	632,00
	4CN.45K.00RAE. ... 850x136	687,90

	Stützklappgriff, seitlich drehbar mit E-Taster	
	4CN.445.00RGE. ... 600x136	511,10
	4CN.445.00RGE. ... 700x136	531,45
	4CN.445.00RGE. ... 850x136	577,80
mit Papierrollenhalter	4CN.45Y.00RGE. ... 600x136	534,40
	4CN.45Y.00RGE. ... 700x136	554,80
	4CN.45Y.00RGE. ... 850x136	601,15
Mit Bodenstütze	4CN.45K.00RGE. ... 600x136	677,15
	4CN.45K.00RGE. ... 700x136	697,75
	4CN.45K.00RGE. ... 850x136	744,15

	Stützklappgriff, seitlich drehbar mit Armpolster und E-Taster	
	4CN.445.00RGTO. ... 600x136	549,60
	4CN.445.00RGTO. ... 700x136	571,00
	4CN.445.00RGTO. ... 850x136	617,35
mit Papierrollenhalter	4CN.45Y.00RGTO. ... 600x136	572,65
	4CN.45Y.00RGTO. ... 700x136	594,25
	4CN.45Y.00RGTO. ... 850x136	640,50
Mit Bodenstütze	4CN.45K.00RGTO. ... 600x136	715,70
	4CN.45K.00RGTO. ... 700x136	737,25
	4CN.45K.00RGTO. ... 850x136	783,45

Stützklappgriff, mit doppel E-Taster

	4CN.45Z.00RE. ... 600*x136*	559,95
	4CN.45Z.00RE. ... 700*x136*	580,20
	4CN.45Z.00RE. ... 850*x136*	609,60

ART. €
Stützklappgriff, seitlich drehbar mit doppel E-Taster



4CN.45Z.RGTE.	600*x136*	637,70
4CN.45Z.0RGE.	700*x136*	658,05
4CN.45Z.RGLE.	850*x136*	703,35

Stützklappgriff, abnehmbar


4CN.445.00CT. ..	605x136	306,40
4CN.445.000C. ..	705x136	327,00
4CN.445.00CL. ..	855x136	358,70

Stützklappgriff, abnehmbar mit Armpolster


4CN.445.0CTA. ..	605x136	345,65
4CN.445.00CA. ..	705x136	365,45
4CN.445.0CLA. ..	855x136	397,50

Stützklappgriff, abnehmbar, seitlich drehbar


4CN.445.0CGT. ..	605x136	384,65
4CN.445.00CG. ..	705x136	404,90
4CN.445.0CGL. ..	855x136	451,20

Stützklappgriff, abnehmbar, seitlich drehbar mit Armpolster


4CN.445.CGTA. ..	605x136	422,90
4CN.445.0CGA. ..	705x136	443,40
4CN.445.CGLA. ..	855x136	489,70

Montageplatte


4CN.445.0CPM.00	104x110	40,30
-----------------	---------	-------

Abdeckung aus Nylon


4CN.445.0CCP. ..	113x125	28,10
------------------	---------	-------

Stützklappgriff für Bodenmontage


4CN.445.0RPT. ..	615x850*	550,85
4CN.445.00RP. ..	715x850*	569,05
4CN.445.0RPL. ..	865x850*	596,05
4CN.45Y.0RPT. ..	615x850*	574,10
4CN.45Y.00RP. ..	715x850*	592,25
4CN.45Y.0RPL. ..	865x850*	619,30

Stützklappgriff für Bodenmontage mit Armpolster


4CN.445.RPTA. ..	615x850*	592,40
4CN.445.0RPA. ..	715x850*	610,15
4CN.445.RPLA. ..	865x850*	637,95

4CN.45Y.RPTA. ..	615x850*	615,60
4CN.45Y.0RPA. ..	715x850*	633,50
4CN.45Y.RPLA. ..	865x850*	661,10

ART. €
Duschsitz, einhängbar


4CN.446.000B. ..	(446/B)	380*x485*x375*	675,90
*4CN.446.00BL. ..	(446/BL)	380*x485*x440*	701,00
*laut DIN 18040			

Duschsitz, einhängbar mit klappbaren Armlehnen


4CN.446.0BPA. ..	(446/B/PA)	380*x485*x415*	1000,35
------------------	------------	----------------	---------

Duschsitz, einhängbar mit breiter Sitzfläche


4CN.446.00BC. ..	(446/BC)	445*x485*x375*	702,85
*4CN.446.0BLC. ..	(446/BLC)	445*x485*x440*	728,00
*laut DIN 18040			

Duschsitz, klappbar mit Hygieneöffnung


4CN.447.0000. ..	(447)	380*x445*	606,55
------------------	-------	-----------	--------

Duschsitz, klappbar


4CN.447.000B. ..	(447/B)	380*x400*	469,85
------------------	---------	-----------	--------



4CN.47K.000B. ..		380*x400*	636,00
------------------	--	-----------	--------

Doppelduschsitz, klappbar


4CN.447.00BD. ... 1	(447/BD/L)	840*x568*	1200,75
4CN.447.00BD. ... 2	(447/BD/R)	840*x568*	1200,75

Duschsitz, klappbar


4CN.447.00CM. ..		400x415x245	400,65
------------------	--	-------------	--------



4CN.47K.00CM. ..		400x415x245	566,85
------------------	--	-------------	--------

Duschsitz, klappbar mit breiter Sitzfläche


4CN.447.00BL. ..	(447/BL)	445*x400*	509,45
------------------	----------	-----------	--------



4CN.47K.00BL. ..	(447/BL)	445*x400*	675,70
------------------	----------	-----------	--------

Duschsitz, klappbar mit seitlichen Haltegriffen


4CN.447.00BS. ..	(447/BS)	530*x400*	582,30
------------------	----------	-----------	--------



4CN.47K.00BS. ..	(447/BS)	530*x400*	748,40
------------------	----------	-----------	--------


Duschsitz klappbar mit Rückenlehne


4CN.447.000F. ..	(447/F)	536*x550*x680*	955,25
------------------	---------	----------------	--------

Duschsitz klappbar mit Rückenlehne und Hygieneöffnung


4CN.447.00FT. ..		536*x550*x680*	1024,90
------------------	--	----------------	---------

- ◆ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
 ◆ .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda

	ART.		€	
	Duschsitz klappbar für die Badewanne			
	4CN.448.0000. ..	(448) 380*x740*	651,60	
	4CN.448.000B. ..	(448/B) 380*x800*	692,30	
	ART.		€	
	Duschsitz, einhängbar, Sitzfläche klappbar			
	4CN.449.000B. ..	(449/B) 380*x480*x430*	924,60	
	ART.		€	
	Duschsitz, einhängbar, Sitzfläche klappbar (DIN 18040)			
	4CN.449.00BL. ..	383*x482*x463*	938,35	
	ART.		€	
	Duschsitz, einhängbar mit Armlehnen, Sitzfläche klappbar			
	4CN.449.0BPA. ..	(449/B/PA) 380x480x415*	1216,70	
	ART.		€	
	Hocker			
	4CN.455.0000. ..	(455) 380x380x500	549,05	
	ART.		€	
	Seifenspender			
	4CN.456.0000. ..	(456) 190*xø80 (lt. 0,4)	64,10	
	ART.		€	
	Hygienebeutelspender			
	4CN.457.0000. ..	145X105	22,55	
	ART.		€	
	Abfallbehälter offen, weiss			
	4CN.140.0000.00	490*x220*x330*(lt. 23)	84,50	
	ART.		€	
	Kippsicherung			
	4CN.469.0000. ..	(469) 736	295,45	
	ART.		€	
	Kippspiegel			
	4CN.470.0000. ..	615x515x14°	333,10	
	4CN.470.000Q. ..	615x665x14°	346,10	
	ART.		€	
	Kippspiegel mit Bedienhebel			
	4CN.470.000D. ..	615x515x14°	373,10	
	4CN.470.00QD. ..	615x665x14°	385,75	
	ART.		€	
	Kippspiegel, ohne Rahmen			
	4CA.471.0000. 00	600x500x18°	220,90	
	4CA.471.000Q. 00	600x650x18°	246,80	
	ART.		€	
	Papierrollenhalter			
	4CN.481.0000. ..	(481) 160*x120*	23,85	
	ART.		€	
	Papierrollenhalter			
	4CN.481.00BA. ..	126x157	25,35	
Standardfarbe: 01, A1, 07				
	ART.		€	
	Reservepapierhalter für 1 Rolle			
	4CN.481.000R. ..	(481/R) 130° (1 Rolle)	21,65	
	ART.		€	
	Reservepapierhalter für 2 Rollen			
	4CN.481.0RLN. ..	76*x290° (2 Rollen)	27,85	
	ART.		€	
	Reservepapierhalter für 2 Rollen			
	4CN.481.0RBA. ..	120x120x233 (2 rolle)	40,00	
Standardfarbe: 01, A1, 07				
	ART.		€	
	Papierrollenhalter zur nachträglichen Montage			
	4CN.482.000U. ..	(482/U) 155	22,40	
	ART.		€	
	Papierrollenhalter mit Ring zur nachträglichen Montage			
	4CN.482.00RU. ..	140	42,55	
	ART.		€	
	Seifenablage			
	4CN.483.000N. ..	(483/N) 110*x115*	46,50	
	ART.		€	
	Seifenablage			
	4CN.483.00BA. ..	120*x120*	49,45	
Standardfarbe: 01, A1, 07				
	ART.		€	
	Becherhalter mit Becher			
	4CN.483.0IBN. ..	80(105)*x113*x90*	46,50	
	ART.		€	
	Becherhalter mit Becher			
	4CN.483.0BBA. ..	120*x120*x130*	49,45	
Standardfarbe: 01, A1, 07				

ART.

€

**Glasablage mit seitlichen Halterungen**

4CN.484.000V. ... (484/V) 140*x620(656)* 124,15

Plexiglasablage mit seitlichen Halterungen

4CN.484.000P. ... (484/P) 140*x620(656)* 124,15

**Glasablage mit umlaufendem Nylonrand**

4CN.484.00VB. ... (484/VB) 140x600(635)* 126,20

**Aluminiumablage**

4CN.484.00AL. ... 140x600(635)* 111,50

4CN.484.99AL. ...

**Aluminiumablage**

4CN.484.0BAL. ... 150x650(685)* 117,20

Aluminiumablage mit Becher

4CN.485.0IAL. ... 140x600(635)* 137,10

4CN.485.9IAL. ...

**Aluminiumablage mit Becher**

4CN.485.1BAL. ... 150x650(685)* 145,45

Konsolgriff mit integrierter Glasablage

4CN.493.0ZPN. ... 600 (680)* 173,05

**WC-Bürstengarnitur**

4CN.486.0000. ... (486) 380*xø80 72,45

**WC-Bürstengarnitur**

4CN.486.00BA. ... 120x120x438 79,80

Standardfarbe: 01, A1, 07

ART.

€

WC-Bürstengarnitur

4CN.486.000C. ... (486/C) 420*xø80 72,60

4CN.486.00CL. ... (486/CL) 520*xø80 84,25

**Ersatzbürstenkopf, schwarz**

4CN.486.000B. 00 (486/B) 8,25

**WC – Bürste für Artikel 4CN.486.0000**

4CN.486.000R. ... (486/R) 28,20

**WC – Bürste für Artikel 4CN.486.000C, 4CN.486.00CL**

4CN.486.00CR. ... (486/CR) 22,70

4CN.486.00CL. ... (486/CRL) 34,50

**WC-Bürstengarnitur**

4CN.486.000D. ... 555*x107*x139* 92,75

**WC – Bürste für Artikel 4CN.486.000D**

4CN.486.00DR. ... 34,90

**Ersatzbürstenkopf, schwarz**

4CN.486.00BD. ... 8,25

**Brausehalterstange mit Brausehalter**

4CN.487.0000. ... 570(650)* 149,80

4CN.487.000A. ... 770(850)* 164,15

4CN.487.000E. ... 800 (880)* 166,20

4CN.487.000B. ... 970(1050)* 177,15

4CN.487.000C. ... 1170(1250)* 193,45

4CN.487.9999. ...

**Brausehalter**

4CN.487.00RD. ... 52,15

**Wandhaken**

4CN.488.0000. ... (488) ø52x65* 8,90

ART.

€

Wandhaken

4CN.488.000P. ... (488/P) ø52x47* 6,65

Doppelwandhaken

4CN.488.000D. ... (488/D) ø55x40* 6,80

Wandhaken mit Türpuffer

5CN.562.0000. ... (562) ø53x75* 9,70

Handtuchhalter

4CN.489.000N. ... (489/N)	364(400)*x100*	88,10
4CN.489.00AN. ... (489/AN)	464(500)*x100*	94,35
4CN.489.00BN. ... (489/BN)	564(600)*x100*	101,35
4CN.489.00CN. ... (489/CN)	764(800)*x100*	109,00
4CN.489.999N. ...		

Handtuchhalter

4CN.489.000D. ...	145*x364(445)*	122,45
4CN.489.00AD. ...	145*x464(545)*	128,85
4CN.489.00BD. ...	145*x564(645)*	135,60
4CN.489.00CD. ...	145*x764(845)*	142,70
4CN.489.999D. ...		

Wandspiegel

4CN.490.000R. ... (490/R)	600*x500(550)*	152,95
4CN.490.00QR. ... (490/QR)	600*x650(700)*	169,10
4CN.490.00AR. ...	600*x950(1000)*	264,15

Spiegelhalter

	KIT	
4CN.490.0WHR. ... (490/WHR)	KIT	47,80
	SATZ	

Ablageschale zur Wandmontage, abnehmbar

4CN.492.0000. ... (492) 250*x130* 55,30

Ablageschale zum Aufstecken auf Duschhandläufe, abnehmbar

4CN.492.000B. ... (492/B) 210*x120*x110* 50,05

Eckablage

4CN.493.0000. ... (493)	190*x190*	112,65
4CN.493.000P. ... (493/P)	190*x190*	112,65

ART.

€

Symbol Damen

4CN.494.0000. ... (494) 150*x60* 8,95

Symbol Herren

4CN.495.0000. ... (495) 150*x60* 8,95

Symbol Rollstuhlfahrer

4CN.496.0000. ... (496) 155*x145* 8,95

Abfallbehälter, Farbe Weiß oder Weiß Plus

4CN.497.000P.01	340*x180*x180*	180,35
4CN.497.000P.A1	340*x180*x180*	180,35

Bohrschablone

4CN.499.0000.00 (499) 11,15

Duschvorhangring

4CN.0AN.0002. ... (400-AN-02) 2,00

Abdeckkappen

4CN.TA1.0000. ...	4 pc	KIT	6,10
4CN.TA2.0000. ...	3 pc	SATZ	5,40

Handtuchhalter, ohne Stützfunktion

4CN.319.0000. ... (400-319)	250	59,55
4CN.320.0000. ... (400-320)	300	62,30

Papierhandtuchspender

CAP.498.0000.30 265*x120*x320* 187,10

ART.		€	
ADIPOSITAS Sicherheitsgriff L-Form			
	              	 4CN.422.00AP. ... 1 4CN.422.00AP. ... 2 4CN.422.0APM. ... 1 4CN.422.0APM. ... 2 ◆ .1 4CN.422.0APO. ... 1 4CN.422.0APO. ... 2 4CN.22J.00AP. ... 1 4CN.22J.00AP. ... 2 4CN.22J.0APM. ... 1 4CN.22J.0APM. ... 2 4CN.22J.0APO. ... 1 4CN.22J.0APO. ... 2 4CN.22Y.00AP. ... 1 4CN.22Y.00AP. ... 2 4CN.22Y.0APM. ... 1 4CN.22Y.0APM. ... 2 4CN.22Y.0APO. ... 1 4CN.22Y.0APO. ... 2	220(300)*x520(600)* 220(300)*x520(600)* 300(380)*x520(600)* 300(380)*x520(600)* 500(580)*x750(830)* 500(580)*x750(830)* 220(300)*x520(600)* 220(300)*x520(600)* 300(380)*x520(600)* 300(380)*x520(600)* 500(580)*x750(830)* 500(580)*x750(830)* 220(300)*x520(600)* 220(300)*x520(600)* 300(380)*x520(600)* 300(380)*x520(600)* 500(580)*x750(830)* 5

ADIPOSITAS Brausehalterstange mit Brausehalter				
		4CN.487.00AP. ..	570(650)*	214,50
		4CN.487.0APA. ..	770(850)*	228,40
		4CN.487.0APB. ..	970(1050)*	241,05

ADIPOSITAS Haltegriff				
		4CN.440.00AP. ..	370(450)*	150,85
		4CN.440.0APZ. ..	300 (380)*	150,15
		4CN.440.0APX. ..	530 (610)*	161,35
		 4CN.40Y.00AP. ..	370(450)*	173,65
		 4CN.40Y.0APZ. ..	300 (380)*	172,85
		 4CN.40Y.0APX. ..	530 (610)*	184,05

ADIPOSITAS Duschhandlauf ohne Brausehalterstange			

ADIPOSITAS Stützklappgriff mit Bodenstütze			
			
4CN.845.00RT. ... 1	600*x136*	539,70	
4CN.845.00RT. ... 2	600*x136*	539,70	
4CN.845.000R. ... 1	700*x136*	560,30	
4CN.845.000R. ... 2	700*x136*	560,30	
4CN.845.00RL. ... 1	850*x136*	592,25	
4CN.845.00RL. ... 2	850*x136*	592,25	


ADIPOSITAS Bank				
		4CN.855.0000. ..	597*x383*x620*	789,90
		4CN.855.000L. ..	825*x383*x620*	821,00
	♦ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha			
	.2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda			
 : Adipositas - Produkte				

ART.		€
ANTISUIZID Duschhandlauf		
	4CN.443.0ASB. ... 1	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*
		358,90
	4CN.443.0ASB. ... 2	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*
		358,90
	4CN.443.ASBL. ... 1	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*
		382,25
◆ .2	4CN.443.ASBL. ... 2	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*
		382,25
	4CN.443.9ASB. ... 1	
	4CN.443.9ASB. ... 2	
mit Brausehalter	4CN.43J.0ASB. ... 1	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*
		411,00
	4CN.43J.0ASB. ... 2	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*
		411,00
	4CN.43J.ASBL. ... 1	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*
		434,20
	4CN.43J.ASBL. ... 2	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*
		434,20
	4CN.43J.9ASB. ... 2	
	4CN.43J.9ASB. ... 2	

ANTISUIZID Haltegriff T-Form			
	4CN.433.00AS. ..	820(900)*X1570(1650)*	302,85
	4CN.433.99AS. ..		
mit Brausehalter	4CN.33J.00AS. ..	820(900)*X1570(1650)*	354,85
	4CN.33J.99AS. ..		
mit Papierrollenhalter	4CN.33Y.00AS. ..	820(900)*X1570(1650)*	326,10
	4CN.33Y.99AS. ..		

ANTISUIZID Brausehalterstange			
		4CN.487.0ASC. ..	1170(1250)*
		4CN.487.99AS. ..	
			212,85 

ANTISUIZID Duschvorhangstange			
	4CN.429.00AS. ..	800*	235,05
	4CN.429.0ASA. ..	900*	241,90
	4CN.429.0ASB. ..	1000*	248,65
	4CN.429.0ASC. ..	1100*	255,50
	4CN.429.0ASD. ..	1200*	262,15
	4CN.429.0ASE. ..	1300*	268,80
	4CN.429.0ASF. ..	1500*	282,65
	4CN.429.0ASG. ..	1700*	296,05
	4CN.429.99AS. ..		

ANTISUIZID	Duschvorhangstange, L-Form		
	4CN.436.0ASB. ..	800(840)*x800(840)*x440(470) *	313,95
	4CN.436.ASBA. ..	900(940)*x900(940)*x440(470) *	326,90
	4CN.436.ASBB. ..	1000(1040)*x1000(1040)* x440(470)*	339,80
	4CN.436.ASBC. ..	1200(1240)*x1200(1240)* x440(470)*	365,60
	4CN.436.ASBD. ..	1500(1540)*x1500(1540)* x440(470)*	404,05
	4CN.436.9ASB. ...		

ANTISUIZID Wandhaken			

ART.

€

**Duschvorhang, schwer entflammbar**

4CN.0SC.000A.01	9 Ösen	1200X750	211,90
4CN.0SC.000B.01	9 Ösen	1200X2000	214,95
4CN.0SC.000C.01	12 Ösen	1800X2000	230,85
4CN.0SC.9999.01			

Duschvorhang

4CN.0SC.00AE.01	8 Ösen	1200X750	80,55
4CN.0SC.00BE.01	8 Ösen	1200X2000	98,50
4CN.0SC.00CE.01	12 Ösen	1800X2000	128,70
4CN.0SC.00DE.01	14 Ösen	2000X2000	131,15
4CN.0SC.00EE.01	16 Ösen	2400x2000	142,00
4CN.0SC.00FE.01	11 Ösen	1500X2000	125,50
4CN.0SC.999E.01			

**Energiesparlampe**

4CN.407.00LT.00	(407/L)	31,65
-----------------	---------	-------

**WC – Spülauslösung, Funksender 868,4 MHZ**

4CN.0RC.0000.00	(400-RC)	380,25
-----------------	----------	--------

**WC – Spülauslösung, Funksender 868,4 MHZ - 2 Funktionen**

4CN.0RC.002C.00		409,95
-----------------	--	--------

**Befestigungssatz**

4CN.0VM.0001.00	400 - VM 001	siehe S. 44
-----------------	--------------	-------------

IN DOTAZIONE
INCLUDED
FOURNIES
OHNE
AUFPREIS
INCLUIDAS



4CN.0VM.0003.00	400-VM 0003	siehe S. 44	31,00
-----------------	-------------	-------------	-------

Befestigungssatz

4CN.0VM.0004.00	(400 - VM 004)	siehe S. 45
-----------------	----------------	-------------

IN DOTAZIONE
INCLUDED
FOURNIES
OHNE
AUFPREIS
INCLUIDAS

**Befestigungssatz**

4CN.0VM.0007.00	siehe S. 45	31,50
-----------------	-------------	-------

**Befestigungssatz**

4CN.0VM.0009.00	siehe S. 44-45	8,95
-----------------	----------------	------

**Befestigungssatz**

4CN.0VM.0010.00	siehe S. 45	7,60
-----------------	-------------	------



ART.

Befestigungssatz

4CN.0VM.0014.00	siehe S. 44
-----------------	-------------

€
IN DOTAZIONE
INCLUDED
FOURNIES
OHNE
AUFPREIS
INCLUIDAS

**Befestigungssatz**

4CN.0VM.0016.00	siehe S. 44	32,00
-----------------	-------------	-------

**Befestigungssatz**

4CN.0VM.0017.00	siehe S. 44	9,00
-----------------	-------------	------

**Befestigungssatz**

4CN.0VM.0019.00		13,45
-----------------	--	-------

**Befestigungssatz**

4CN.0VM.0022. ...		18,15
-------------------	--	-------

**Befestigungssatz**

4CN.0VM.0023. ...		14,80
-------------------	--	-------

**Befestigungssatz**

4CN.0VM.0025. ...		8,95
-------------------	--	------

**Befestigungssatz**

4CN.0VM.0026. ...		24,60
-------------------	--	-------

**Befestigungssatz**


4CN.0VM.0028. ...	siehe S. 45	33,75
-------------------	-------------	-------

**Befestigungssatz**

4CN.0VM.0029. ...	siehe S. 44	25,20
-------------------	-------------	-------



4CN.0IP.0068.00	(400-IP68) (400-IP68)	49,20
-----------------	-----------------------	-------



IT

Legenda

- * Misura di massimo ingombro
Con reggisoffione
Con portarotolo
Con sostegno snodato a pavimento



Finiture

Di produzione:
ACCIAIO INOX
AISI 316L
.44 = Satinato

A richiesta:
ACCIAIO INOX AISI 316L
.43 = Lucido +20%

COMPONENTI IN NYLON
.A1 = Bianco Plus

ANTIMICROBIAL COATING
- solo su articoli selezionati [AMC](#)
Prezzo a richiesta
.99 = AMC Verniciato
Trasparente Satinato
.99 = AMC Verniciato
Trasparente Lucido
.99 = AMC Verniciato
Nero (9005)
.99 = AMC Verniciato
Bianco (9010)

Confezioni

Confezioni standard:
1 Pezzo

DE

Zeichenerklärung

- * Maximale Aussenmasse
Mit Brausehalter
Mit Papierrollenhalter
Mit Gelenk/
Bodenstützgriff



Ausführungen

Standard:
EDELSTAHL ROSTFREI
WERKSTOFF 1.4404
.44 = Fein matt satiniert

Auf Anfrage:
EDELSTAHL ROSTFREI
WERKSTOFF 1.4404
.43 = Hochglanz poliert +20%

NYLONKOMPONENTEN
.A1 = Weiss Plus

ANTIMICROBIAL COATING
- nur für selktierte Artikel [AMC](#)
Preis auf Anfrage
.99 = AMC Lackiert
Transparent Fein matt satiniert
.99 = AMC Lackiert
Transparent Hochglanz poliert
.99 = AMC Lackiert
Schwarz (9005)
.99 = AMC Lackiert
Weiss (9010)

Packeinheit

Packeinheit:
1 Stück

EN

Key to Symbol

- * Maximum overall dimension
With shower head holder
With toilet roll holder
With articulated floor support



Finishes

Standard:
STAINLESS STEEL
AISI 316L
.44 = Satined

Upon request:
STAINLESS STEEL AISI 316L
.43 = Bright +20%

NYLON PARTS
.A1 = White Plus

ANTIMICROBIAL COATING
- only on selected articles [AMC](#)
Price on demand
.99 = AMC Powdercoated
Transparent Satined
.99 = AMC Powdercoated
Transparent Bright
.99 = AMC Powdercoated
Black (9005)
.99 = AMC Powdercoated
White (9010)

Packing

Standard packing:
1 Piece

ES

Leyenda

- * Tamanos máximos
Con soporte ducha
Con portarrollos
Con soporte de suelo articulado



Acabados

Estándar:
ACERO INOXIDABLE
AISI 316L
.44 = Satinado

Bajo pedido:
ACERO INOXIDABLE AISI 316L
.43 = Brillo +20%

COMPONENTES EN NYLON
.A1 = Blanco Plus

ANTIMICROBIAL COATING
- únicamente en artículos seleccionados [AMC](#)
Precio a petición
.99 = AMC Pintado
Transparente Satinado
.99 = AMC Pintado
Transparente Brillo
.99 = AMC Pintado
Transparente Negro (9005)
.99 = AMC Pintado
Blanco (9010)

Confección

Confección estándar:
1 Pieza

FR

Légende

- * Encombrement maximum
Avec curseur de douchette
Avec Porte-papier
Avec support au sol articulé



Finitions

Standard:
ACIER INOXIDABLE
AISI 316L
.44 = Satiné

A la demande:
ACIER INOXIDABLE AISI 316L
.43 = Poli +20%

COMPOSANTS EN NYLON
.A1 = Blanc Plus

ANTIMICROBIAL COATING
- uniquement sur des articles sélectionnés [AMC](#)
Prix sur demande
.99 = AMC Laque
Transparent Satiné
.99 = AMC Laque
Transparent Poli
.99 = AMC Laque
Noir (9005)
.99 = AMC Laque
Blanc (9010)

Emballage

Emballage standard:
1 Pièce

NL

Legende

- * Maximale inbouwmaat
Met douchehouder
Met WC rolhouder
Met Inklikbare vloersteun



Afwerkingen

Standaard:
ROESTVAST STAAL
AISI 316L
.44 = Mat geborsteld

Op aanvraag:
ROESTVAST STAAL AISI 316L
.43 = Blinkend +20% geborsteld

NYLON COMPONENTEN
.A1 = Wit Plus

ANTIMICROBIAL COATING
- alleen op geselecteerde artikelen [AMC](#)
Prijs op aanvraag
.99 = AMC Gelakt
Transparant Mat geborsteld
.99 = AMC Gelakt
Transparant Blinkend geborsteld
.99 = AMC Gelakt
Zwart (9005)
.99 = AMC Gelakt
Wit (9010)

Verpakking

Standaardverpakking:
1 Stuk

ART. Spiegelbeleuchte zur Montage an rahmenlose Spiegel

€



4CS.407.00TU.17 405*X84* 223,40

Spiegelbeleuchte zur Wandmontage


4CS.407.0TUR.17 405*X77* 214,55

Haltegriffgriff, L - Form


♦ .1

4CS.422.0000. ... 1	(422-SS)	220(300)*x520(600)*	226,30
4CS.422.0000. ... 2	(422-SS)	220(300)*x520(600)*	226,30
4CS.422.000M. ... 1	(422-SS/M)	300(380)*x520(600)*	229,55
4CS.422.000M. ... 2	(422-SS/M)	300(380)*x520(600)*	229,55
4CS.422.000L. ... 1	(422-SS/L)	320(400)*x720(800)*	235,70
4CS.422.000L. ... 2	(422-SS/L)	320(400)*x720(800)*	235,70
4CS.422.5075. ... 1		500(580)*x750(830)*	245,85
4CS.422.5075. ... 2		500(580)*x750(830)*	245,85
4CS.422.00LA. ... 1	(422-SS/LA)	400(480)*x1160(1240)*	257,20
4CS.422.00LA. ... 2	(422-SS/LA)	400(480)*x1160(1240)*	257,20
4CS.422.9999. ... 1		500(580)*x750(830)*	
4CS.422.9999. ... 2		500(580)*x750(830)*	

mit Brausehalter



4CS.22J.0000. ... 1		220(300)*x520(600)*	278,00
4CS.22J.0000. ... 2		220(300)*x520(600)*	278,00
4CS.22J.000M. ... 1		300(380)*x520(600)*	281,35
4CS.22J.000M. ... 2		300(380)*x520(600)*	281,35
4CS.22J.000L. ... 1		320(400)*x720(800)*	287,40
4CS.22J.000L. ... 2		320(400)*x720(800)*	287,40
4CS.22J.00LA. ... 1		400(480)*x1160(1240)*	308,90
4CS.22J.00LA. ... 2		400(480)*x1160(1240)*	308,90
4CS.22J.5075. ... 1		500(580)*x750(830)*	297,80
4CS.22J.5075. ... 2		500(580)*x750(830)*	297,80
4CS.22J.9999. ... 1			
4CS.22J.9999. ... 2			

mit Papierrollenhalter



4CS.22Y.0000. ... 1		220(300)*x520(600)*	249,45
4CS.22Y.0000. ... 2		220(300)*x520(600)*	249,45
4CS.22Y.000M. ... 1		300(380)*x520(600)*	252,80
4CS.22Y.000M. ... 2		300(380)*x520(600)*	252,80
4CS.22Y.000L. ... 1		320(400)*x720(800)*	258,90
4CS.22Y.000L. ... 2		320(400)*x720(800)*	258,90
4CS.22Y.00LA. ... 1		400(480)*x1160(1240)*	280,40
4CS.22Y.00LA. ... 2		400(480)*x1160(1240)*	280,40
4CS.22Y.5075. ... 1		500(580)*x750(830)*	269,00
4CS.22Y.5075. ... 2		500(580)*x750(830)*	269,00
4CS.22Y.9999. ...			
4CS.22Y.9999. ...			

Haltegriff mit Mittelstütze



4CS.423.000B. ...	(423-SS/B)	1370(1450)*	199,95
4CS.423.00BL. ...	(423-SS/BL)	1570(1650)*	220,50
4CS.423.999B. ...			

Handtuchhalter


4CS.426.0000. ... (426-SS) 500*x106 117,50

ART. Duschhandlauf mit Brausehalterstange

€



♦ .2

4CS.424.0000. ... 1	(424-SS)	660(700)*x660(700)* x820(900)*	356,90
4CS.424.0000. ... 2	(424-SS)	660(700)*x660(700)* x820(900)*	356,90
4CS.424.000L. ... 1	(424-SS/L)	760(800)*x400(440)* x1160(1240)*	367,80
4CS.424.000L. ... 2	(424-SS/L)	760(800)*x400(440)* x1160(1240)*	367,80
4CS.424.00LA. ... 1	(424-SS/LA)	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	394,30
4CS.424.00LA. ... 2	(424-SS/LA)	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	394,30

4CS.424.9999. ... 1		
4CS.424.9999. ... 2		

mit Brausehalter



4CS.24J.0000. ... 1		660(700)*x660(700)* x820(900)*	408,80
4CS.24J.0000. ... 2		660(700)*x660(700)* x820(900)*	408,80
4CS.24J.000L. ... 1		760(800)*x400(440)* x1160(1240)*	419,65
4CS.24J.000L. ... 2		760(800)*x400(440)* x1160(1240)*	419,65
4CS.24J.00LA. ... 1		760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	446,05
4CS.24J.00LA. ... 2		760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	446,05
4CS.24J.9999. ... 1			
4CS.24J.9999. ... 2			

Winkelgriff


♦ .2

mit Papierrollenhalter



4CS.427.0000. ... 1	(427-SS)	500x300	α=135°	190,55
4CS.427.0000. ... 2	(427-SS)	500x300	α=135°	190,55
4CS.27Y.0000. ... 1		500x300	α=135°	213,80
4CS.27Y.0000. ... 2		500x300	α=135°	213,80

Winkelgriff


♦ .2

mit Papierrollenhalter



4CS.427.00FC. ... 1	(427/FC-SS)	300x200	α=135°	158,10
4CS.427.00FC. ... 2		300x200	α=135°	158,10
4CS.27Y.00FC. ... 1		300x200	α=135°	181,30
4CS.27Y.00FC. ... 2		300x200	α=135°	181,30

Duschvorhangstange


4CS.429.0000. ...	(429-SS)	800*	95,40
4CS.429.000A. ...	(429-SS/A)	900*	102,00
4CS.429.000B. ...	(429-SS/B)	1000*	108,40
4CS.429.000C. ...	(429-SS/C)	1100*	115,00
4CS.429.000D. ...	(429-SS/D)	1200*	121,60
4CS.429.000E. ...	(429-SS/E)	1300*	128,10
4CS.429.9999. ...			

Haltegriff T-Form


mit Brausehalter



4CS.433.0000. ...	(429-SS)	1570(1650)*x820(900)*	338,85
4CS.433.9999. ...			
4CS.433.000L. ...		1570(1650)*x1160(1240)*	349,00
4CS.33J.0000. ...		1570(1650)*x820(900)*	368,15
4CS.33J.000L. ...		1570(1650)*x1160(1240)*	401,00
4CS.33J.9999. ...			

♦ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
♦ .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda

ART.

Rückenstütze

€



4CS.434.0000. ... 490(570)*x210x200 * 325,75

Rückenstütze, zur Montage an Stützklappgriff



4CS.434.00RL. ... 655(780)*-795(920)*x210*x152 427,30

Rückenstütze, zur Montage an Stützklappgriff und einseitige Wandrosette




4CS.434.0RRL. ... 575(728)*-715(828)*x210*x152 400,90

Duschspritzschutz, klappbar



4CS.435.0000. ... 1 (435/L-SS) 800*x400* 339,15
4CS.435.0000. ... 2 (435/R-SS) 800*x400* 339,15

Duschvorhangstange, L – Form, ohne Deckenabhängung




4CS.436.0000. ... (436-SS) 800(840)*x800(840)* 196,60
4CS.436.9999. ...

Duschvorhangstange, L - Form mit zusätzlichen Wandstützen




4CS.436.00PP. ... 800(840)*x800(840)* 324,40
4CS.436.99PP. ...

Duschvorhangstange, L-Form mit Deckenabhängung



4CS.436.000B. ... (436-SS/B) 800(840)*x800(840)*x440(480)* 274,70
4CS.436.00BA. ... (436-SS/BA) 900(940)*x900(940)*x440(480)* 287,65
4CS.436.00BB. ... (436-SS/BB) 1000(1040)*x1000(1040)*x440(480)* 300,40
4CS.436.00BC. ... (436-SS/BC) 1200(1240)*x1200(1240)*x440(480)* 325,00
4CS.436.00BD. ... (436-SS/BD) 1500(1540)*x1500(1540)*x440(480)* 363,75
4CS.436.999B. ...

Duschvorhangstange, U-Form mit Deckenabhängung



4CS.437.0000. ... (437-SS) 800(840)*x800(880)*x440(480)* 327,05
4CS.437.000A. ... (437-SS/A) 1000(1040)*x1000(1080)*x440(480)* 352,60
4CS.437.9999. ...

AMC

Haltegriff



4CS.440.0000. ... (440-SS) 370(450)* 121,85
4CS.440.000A. ... (440-SS/A) 570(650)* 131,00
4CS.440.000B. ... (440-SS/B) 770(850)* 139,65
4CS.440.000C. ... (440-SS/C) 970(1050)* 153,10
4CS.440.000D. ... (440-SS/D) 1170(1250)* 163,05
4CS.440.000Z. ... 300(380)* 121,15
4CS.440.9999. ...

ART.

Wandstützgriff, feststehend

€



4CS.441.000P. ... (441-SS/P) 600*x130 310,60
4CS.441.00PL. ... (441-SS/PL) 700*x130 352,60
4CS.441.0PLL. ... (441-SS/PLL) 850*x130 415,50

Wandstützgriff, feststehend mit Armpolster



4CS.441.00PA. ... (441-SS/PA) 600*x130 336,90
4CS.441.0PLA. ... (441-SS/PLA) 700*x130 377,35
4CS.441.0PLLA. ... (441-SS/PLLA) 850*x130 438,15

Duschhandlauf ohne Brausehalterstange




4CS.442.0000. ... (442-SS) 760(800)* 273,35
4CS.442.000M. ... (442-SS/M) 960(1000)* 293,80
4CS.442.000L. ... (442-SS/L) 1160(1200)* 310,30
4CS.442.9999. ...

Duschhandlauf ohne Brausehalterstange



4CS.442.000B. ... (442-SS/B) 1060(1100)*x560(600)* 282,80
4CS.442.00BL. ... (442-SS/BL) 1760(1800)*x760(800)* 320,90
4CS.442.999B. ...

Duschhandlauf mit Brausehalter- und Haltestange



4CS.443.0000. ... 1 1160(1200)*x760(800)*x820(900)* 542,30
4CS.443.0000. ... 2 1160(1200)*x760(800)*x820(900)* 542,30
4CS.443.9999. ... 1
4CS.443.9999. ... 2



mit Brausehalter 4CS.43J.0000. ... 1 1160(1200)*x760(800)*x820(900)* 592,60
4CS.43J.0000. ... 2 1160(1200)*x760(800)*x820(900)* 592,60
4CS.43J.9999. ... 1
4CS.43J.9999. ... 2

AMC


:Auf Anfrage Ausführungen Antimicrobial Coating

♦ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
.2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda

ART.

Duschhandlauf mit Brausehalterstange

€



4CS.443.000B. ... 1	(443-SS/B)	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	391,80
4CS.443.000B. ... 2	(443-SS/B)	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	391,80
4CS.443.00BL. ... 1	(443-SS/BL)	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*	410,75
4CS.443.00BL. ... 2	(443-SS/BL)	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*	410,75
4CS.443.00BM. ... 1		920(960)*x920(960)*x1160(1240)*	410,75
4CS.443.00BM. ... 2		920(960)*x920(960)*x1160(1240)*	410,75
4CS.443.999B. ... 1			
4CS.443.999B. ... 2			
mit Brausehalter			
4CS.43J.000B. ... 1		760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	442,10
4CS.43J.000B. ... 2		760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	442,10
4CS.43J.00BL. ... 1		760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*	460,85
4CS.43J.00BL. ... 2		760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*	460,85
4CS.43J.00BM. ... 1		920(960)*x920(960)*x1160(1240)*	460,85
4CS.43J.00BM. ... 2		920(960)*x920(960)*x1160(1240)*	460,85
4CS.43J.999B. ... 1			
4CS.43J.999B. ... 2			

ART.

Stützklappgriff, seitlich drehbar

€



mit Papierrollenhalter



Mit Bodenstütze

4CS.445.00GT. ...	600*x130	455,00
4CS.445.000G. ...	700*x130	480,95
4CS.445.00GL. ...	850*x130	541,15
4CS.45Y.00GT. ...	600*x130	478,20
4CS.45Y.000G. ...	700*x130	504,20
4CS.45Y.00GL. ...	850*x130	564,45
4CS.45K.00GT. ...	600*x130	646,15
4CS.45K.000G. ...	700*x130	672,10
4CS.45K.00GL. ...	850*x130	732,30

Stützklappgriff mit Armpolster und E-Taster

mit Papierrollenhalter

4CS.445.0TAE. ...	600*x130	525,45
4CS.445.00AE. ...	700*x130	551,60
4CS.445.0LAE. ...	850*x130	594,40
4CS.45Y.0TAE. ...	600*x130	548,65
4CS.45Y.00AE. ...	700*x130	574,70
4CS.45Y.0LAE. ...	850*x130	617,70

AMC

Stützklappgriff

mit Papierrollenhalter



Mit Bodenstütze

4CS.445.000T. ...	(445-SS/T)	600*x130	361,15
4CS.445.0000. ...	(445-SS)	700*x130	387,35
4CS.445.000L. ...	(445-SS/L)	850*x130	430,15
4CS.45Y.000T. ...		600*x130	384,60
4CS.45Y.0000. ...		700*x130	410,60
4CS.45Y.000L. ...		850*x130	453,30
4CS.45K.000T. ...		600*x130	552,30
4CS.45K.0000. ...		700*x130	578,40
4CS.45K.000L. ...		850*x130	621,25

Stützklappgriff mit E-Taster

mit Papierrollenhalter



4CS.445.00TE. ...		600*x130	487,90
4CS.445.000E. ...		700*x130	514,15
4CS.445.00LE. ...		850*x130	556,90
4CS.45Y.00TE. ...		600*x130	511,25
4CS.45Y.000E. ...		700*x130	537,35
4CS.45Y.00LE. ...		850*x130	580,05

AMC

Stützklappgriff mit Armpolster


mit Papierrollenhalter



Mit Bodenstütze

4CS.445.00TA. ...	(445-SS/TA)	600*x130	398,70
4CS.445.000A. ...	(445-SS/A)	700*x130	424,80
4CS.445.00LA. ...	(445-SS/LA)	850*x130	467,75
4CS.45Y.00TA. ...		600*x130	421,95
4CS.45Y.000A. ...		700*x130	448,00
4CS.45Y.00LA. ...		850*x130	490,95
4CS.45K.00TA. ...		600*x130	589,75
4CS.45K.000A. ...		700*x130	615,80
4CS.45K.00LA. ...		850*x130	658,90

AMC


Stützklappgriff, abnehmbar

4CS.445.00CT. ...	613x131	361,15
4CS.445.000C. ...	713x131	387,35
4CS.445.00CL. ...	863x131	430,15

AMC

Stützklappgriff, abnehmbar mit Armpolster

4CS.445.0CTA. ...	613x131	398,80
4CS.445.00CA. ...	713x131	425,00
4CS.445.0CLA. ...	863x131	467,75

Montageplatte

4CN.445.0CPM.00	104x110	40,30
-----------------	---------	-------


Abdeckung aus Nylon

4CN.445.0CCP. ...	113x125	28,10
-------------------	---------	-------

AMC

:Auf Anfrage Ausführungen Antimicrobial Coating

- ♦ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
 .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda

	ART. Duschsitz, einhängbar 4CS.446.000B. ... (446-SS/B) 380*x485*x390* 805,00 *4CS.446.00BL. ... (446-SS/BL) 380*x485*x440* 823,90 * laut DIN 18040	ART. Reservepapierhalter für 2 Rollen 4CS.481.00RL. ... (481-SS/RL) 64*x255* (2 Rollen) 49,05
	Duschsitz, einhängbar mit breiter Sitzfläche 4CS.446.00BC. ... (446-SS/BC) 445*x485*x390* 832,00 *4CS.446.00BL. ... (446-SS/BL) 445*x485*x440* 850,85 * laut DIN 18040	Papierrollenhalter 4CS.481.000Q. ... 179*x111* 57,60 Reservepapierhalter für 2 Rollen 4CS.481.00RL. ... 279*x111* 58,70
 Mit Bodenstütze	Duschsitz, klappbar 4CS.447.000B. ... (447-SS/B) 380*x390* 560,60 4CS.47K.000B. ... 380*x390* 751,70	Seifenablage 4CS.483.000N. ... (483-SS/N) 144(160)*x126* 79,05
 ♦ .2	Doppelduschsitz, klappbar 4CS.447.00BD.1 840*x568* 1350,25 4CS.447.00BD.2 840*x568* 1350,25	Becherhalter mit Becher 4CS.483.0IBN. ... 144(160)*x126* 79,05
	Duschsitz, einhängbar, Sitzfläche klappbar 4CS.449.000B. ... 380*x472*x430* 1102,30	Ablage 4CS.484.0000. ... (484-SS) 622(638)*x126* 124,20
	Seifenspender 4CS.456.0000. ... (456-SS) 144(160)*x126*x190* 95,45 (lt 0,4)	Ablage mit Becher 4CS.485.00IN. ... 622(638)*x126* 152,90
	Kippspiegel 4CS.470.0000. ... (480-SS) 605x505x14° 316,65	WC - Bürstengarnitur, Bürstenstiel aus Nylon 4CS.486.0000. ... (486-SS) 520*xø80 100,15
	Kippspiegel mit Bedienhebel 4CS.470.000D. ... (480-SS/D) 605x505x14° 374,50	WC - Bürstengarnitur, Bürstenstiel aus Edelstahl 4CS.486.000H. ... (486-SS/H) 510*xø80 127,20
	Papierrollenhalter 4CS.481.0000. ... (481-SS) 167*x110*x64* 57,60	WC - Bürste, Bürstenstiel aus Edelstahl 4CS.486.00HR. ... 61,75
	Reservepapierhalter für 1 Rolle 4CS.481.000R. ... (481-SS/RL) 130* (1 Rolle) 31,00	WC - Bürste, Bürstenstiel aus Nylon 4CS.486.00CR.17 34,50
	Papierrollenhalter mit Ring zur nachträglichen Montage 4CS.482.00RU. ... 135 42,55	Ersatzbürstenkopf, schwarz 4CS.486.000B.00 (486-SS/B) 9,30

♦ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
 .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda

ART. Brausehalterstange mit Brausehalter €

	4CS.487.0000. ... (487-SS) 570(650)*	182,75
	4CS.487.000A. ... (487-SS/A) 770(850)*	191,50
	4CS.487.000B. ... (487-SS/B) 970(1050)*	205,00
	4CS.487.000C. ... (487-SS/C) 1170(1250)*	221,85
	4CS.487.9999. ...	

Brausehalter

	4CS.487.00RD.17 (487-SS/R)	52,15
--	----------------------------	-------

Wandhaken

	4CS.488.0000. ... (488-SS) ø50x40*	15,50
--	------------------------------------	-------

Doppelwandhaken

	4CS.488.000D. ... (488-SS/D) ø50x40*	26,35
--	--------------------------------------	-------

Wandhaken

	4CS.488.000C. ... (488-SS/C) ø50x63*	25,55
--	--------------------------------------	-------

Wandhaken mit Türpuffer

	5CS.562.0000. ... (562-SS) ø50x75*	15,85
--	------------------------------------	-------

Handtuchhalter

	4CS.489.0000. ... (489-SS) 400(450)*	79,10
	4CS.489.000A. ... (489-SS/A) 500(550)*	85,80
	4CS.489.000B. ... (489-SS/B) 600(650)*	92,40

Wandspiegel

	4CS.490.000R. ... (490-SS) 600*x500(550)*	243,40
	4CS.490.00QR. ... 600*x650(700)*	259,25
	4CS.490.00AR. ... 600*x950(1000)*	354,50

Spiegelhalter

	4CS.490.0WHR. ...	123,85
--	-------------------	--------

Ablage

	4CS.492.0000. ... 224(240)*x126	73,35
--	---------------------------------	-------

Eckablage


	4CS.493.0000. ... (493-SS) 196(204)*x196(204)*	115,75
--	--	--------

Ablageschale zum Aufstecken auf Duschhandläufe, abnehmbar

	4CS.492.000B.17 (493-SS) 210*x120*x110	50,05
--	--	-------

ART. Duschhandlauf €

	4CS.443.0ASB. ... 1	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	415,15
	4CS.443.0ASB. ... 2	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	415,15
	4CS.443.ASBL. ... 1	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*	434,10
	4CS.443.ASBL. ... 2	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*	434,10

	4CS.443.9ASB. ... 1		
	4CS.443.9ASB. ... 2		
	4CS.43J.0ASB. ... 1	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	467,10
	4CS.43J.0ASB. ... 2	760(800)*x760(800)* x1160(1240)*	467,10
	4CS.43J.ASBL. ... 1	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*	486,05
	4CS.43J.ASBL. ... 2	760(800)*x1185(1225)* x1160(1240)*	486,05
	4CS.43J.9ASB. ... 1		
	4CS.43J.9ASB. ... 2		

ANTISUIZID Haltegriff, T-Form

	4CS.433.00AS. ...	1570(1650)*x820(900)*	362,15
	4CS.433.99AS. ...		
	4CS.33J.00AS. ...	1570(1650)*x820(900)*	414,15
	4CS.33J.99AS. ...		

ANTISUIZID Brausehalterstange

	4CS.487.0ASC. ...	1170(1250)*	273,85
	4CS.487.99AS. ...		

ANTISUIZID Duschvorhangstange

	4CS.429.00AS. ...	800*	277,10
	4CS.429.0ASA. ...	900*	282,30
	4CS.429.0ASB. ...	1000*	287,40
	4CS.429.0ASC. ...	1100*	292,55
	4CS.429.0ASD. ...	1200*	297,65
	4CS.429.0ASE. ...	1300*	302,80
	4CS.429.99AS. ...		

ANTISUIZID Duschvorhangstange, L-Form

	4CS.436.0ASB. ...	800(840)*x800(840)*x 440(475)*	341,75
	4CS.436.ASBA. ...	900(940)*x900(940)* x440(475)*	354,65
	4CS.436.ASBB. ...	1000(1040)*x1000(1040)* x440(475)*	367,40
	4CS.436.ASBC. ...	1200(1240)*x1200(1240)* x440(475)*	392,05
	4CS.436.ASBD. ...	1500(1540)*x1500(1540)* x440(475)*	430,75
	4CS.436.9ASB. ...		

ANTISUIZID Wandhaken


	4CS.488.0ASP. ...	ø50x34*	13,20
---	-------------------	---------	-------

ART. Duschvorhangring €


4CS.0AN.0003.17 (400-AN-03-SS) 2,00



4CN.0IP.0068.00 (400-IP68) 49,20

Papierhandtuchspender


4CS.498.0000.44 265*x120*x320* 180,90


Abfallbehälter, offen 4CS.011.0000. ... LT. 8 274,75

4CS.012.0000. ... LT. 12 307,05


Abfallbehälter aus Nylon, Farbe Schwarz

4CN.497.0000.10 220*x205*x360* (lt. 12) 204,20


Hygienebeutelspender

4CN.457.0000. ... 145X105 22,55



Duschvorhang, schwer entflammbar

4CN.0SC.000A.01 9 Ösen 1200X750 211,90

4CN.0SC.000B.01 9 Ösen 1200X2000 214,95

4CN.0SC.000C.01 12 Ösen 1800X2000 230,85

4CN.0SC.9999.01


Duschvorhang

4CN.0SC.00AE.01 8 Ösen 1200X750 80,55

4CN.0SC.00BE.01 8 Ösen 1200X2000 98,50

4CN.0SC.00CE.01 12 Ösen 1800X2000 128,70

4CN.0SC.00DE.01 14 Ösen 2000X2000 131,15

4CN.0SC.00EE.01 16 Ösen 2400x2000 142,00

4CN.0SC.00FE.01 11 Ösen 1500X2000 125,50

4CN.0SC.999E.01


Energiesparlampe

4CN.407.00LT.00 (407/L) 8W-E14 31,65


WC – Spülauslösung, Funksender 868,4 MHz

4CN.0RC.0000.00 (400-RC) 380,25


WC – Spülauslösung, Funksender 868,4 MHz - 2 Funktionen

4CN.0RC.002C.00 409,95

Befestigungsarten


4CN.0VM.001A.00 400-VM 001/A siehe S.50

INCLUDED
FOURNIES
OHNE
AUFFREIS
INCLUIDAS

Befestigungsarten

4CN.0VM.003A.00 400-VM 003/A siehe S.50 64,30

ART. Befestigungsarten €


4CN.0VM.0004.00 (400 - VM 004) siehe S.51

INCLUDED
FOURNIES
OHNE
AUFFREIS
INCLUIDAS

Befestigungsarten

4CN.0VM.009A.00 siehe S.50 26,50


Befestigungsarten

4CN.0VM.0010.00 siehe S.51 7,60


Befestigungsarten

4CN.0VM.0022. ... 18,15


Befestigungsarten

4CN.0VM.0025. ... 8,95


Symbol Damen

2MM.402.0000. ... 150*x150* 33,20


Symbol Herren

2MM.401.0000. ... 150*x150* 33,20


Symbol Rollstuhlfahrer

2MM.404.0000. ... 150*x150* 33,20


Symbol Damen

2MM.402.000U. ... 150*x150* 33,20


Symbol Herren


2MM.401.000U. ... 150*x150* 33,20


Symbol Rollstuhlfahrer

2MM.404.000U. ... 150*x150* 33,20


Bohrschablone

4CS.499.0000.00 (499-SS) 11,60



IT

Legenda


 * Misura di massimo ingombro
 Con reggisoffione
 Con portarotolo
 Con sostegno snodato
 a pavimento
 Diametro
 Angolo

Finiture

Di produzione:
 .70 TUBO
 Alluminio anodizzato bronzo chiaro
 ACCESSORI
 Nylon grigio
 SUPPORTI E CURVE
 Lega verniciata grigio metallizzato

 .71 TUBO
 Alluminio anodizzato argento
 ACCESSORI
 Nylon bianco
 SUPPORTI E CURVE
 Lega verniciata bianco

 A richiesta:
 ANTIMICROBIAL COATING
 - solo su articoli selezionati
 Prezzo a richiesta
 .A0 = AMC Verniciato Trasparente Bronzo Chiaro
 .A2 = AMC Verniciato Trasparente Argento
 .A3 = AMC Verniciato Trasparente Nero
 .A9 = AMC Verniciato Trasparente Bronzo Scuro

Confezioni

Confezioni standard: 1 Pezzo

EN

Key to Symbol


 * Maximum overall dimension
 With shower head holder
 With toilet roll holder
 With articulated floor support
 Diameter
 Angle

Finishes

Standard:
 .70 RAIL
 Aluminium anodized light bronze
 ACCESSORIES
 Nylon grey
 SUPPORTS AND BENDS
 Powdercoated alloy metallic grey

 .71 RAIL
 Aluminium anodized silver
 ACCESSORIES
 Nylon white
 SUPPORTS AND BENDS
 Powdercoated alloy white

 Upon request:
 ANTIMICROBIAL COATING
 - only on selected articles
 Price on demand
 .A0 = AMC Powdercoated Transparent Light Bronze
 .A2 = AMC Powdercoated Transparent Silver
 .A3 = AMC Powdercoated Transparent Black
 .A9 = AMC Powdercoated Transparent Dark Bronze

Packing

Standard packing: 1 Piece

FR

Légende


 * Encombrement maximum
 Avec curseur de douchette
 Avec porte-papier
 Avec support au sol articulé
 Diamètre
 Angle

Finitions

Standard:
 .70 TUBE
 Aluminium anodisé bronze clair
 ACCESSOIRES
 Nylon gris
 SUPPORTS ET COUDES
 Alliage laqué gris métallisé

 .71 TUBE
 Aluminium anodisé argent
 ACCESSOIRES
 Nylon blanc
 SUPPORTS ET COUDES
 Alliage laqué blanc

 A la demande:
 ANTIMICROBIAL COATING
 - uniquement sur des articles sélectionnés
 Prix sur demande
 .A0 = AMC Laque Transparent Bronze Clair
 .A2 = AMC Laque Transparent Argent
 .A3 = AMC Laque Transparent Noir
 .A9 = AMC Laque Transparent Bronze Foncé

Emballage

Emballage standard: 1 Pièce

MADE

IN ITALY

DE

Zeichenerklärung


 * Maximale Aussenmasse
 Mit Brausehalter
 Mit Papierrollenhalter
 Mit Gelenk/Bodenstützgriff
 Durchmesser
 Winkel

Ausführungen

Standard:
 .70 ROHR
 Aluminium eloxiert lichtbronze
 ZUBEHÖRTEILE
 Nylon grau
 STÜTZE UND BÖGEN
 Lackierte Legierung metallgrau

 .71 ROHR
 Aluminium eloxiert silber
 ZUBEHÖRTEILE
 Nylon weiss
 STÜTZE UND BÖGEN
 Lackierte Legierung weiss

 Auf Anfrage:
 ANTIMICROBIAL COATING
 - nur für selektierte Artikeln
 Preis auf Anfrage
 .A0 = AMC Lackiert Transparent Lichtbronze
 .A2 = AMC Lackiert Transparent Silber
 .A3 = AMC Lackiert Transparent Schwarz Objektbezogen
 .A9 = AMC Lackiert Transparent Dunkelbronze Objektbezogen

Packeinheit

Packeinheit: 1 Stück

ES

Leyenda


 * Tamanos máximos
 Con soporte ducha
 Con portarrollos
 Con soporte de suelo articulado
 Diámetro
 Angulo

Acabados

Estándar:
 .70 TUBO
 Aluminio anodizado bronce claro
 ACCESORIOS
 Nylon gris
 SUPORTES Y CURVAS
 Lacado gris metalizado

 .71 TUBO
 Aluminio anodizado plata
 ACCESORIOS
 Nylon blanco
 SUPORTES Y CURVAS
 Lacado blanco

 Bajo pedido:
 ANTIMICROBIAL COATING
 - únicamente en artículos seleccionados
 Precio a petición
 .A0 = AMC Pintado Transparente Bronce Claro
 .A2 = AMC Pintado Transparente Plata
 .A3 = AMC Pintado Transparente Negro
 .A9 = AMC Pintado Transparente Bronce Oscuro

Confección

Confección estándar: 1 Pieza

NL

Legende


 * Maximale inbouwmaat
 Met douchekophouder
 Met WC rolhouder
 Met Inklikbare vloersteun
 Diameter
 Hoek

Afwerkingen

Standaard:
 .70 BUIS
 Aluminium geanodiseerd lichtbrons
 TOEBEHOREN
 Nylon Grijs
 STEUN EN BOCHTEN
 Legering gelakt metallic grijs

 .71 BUIS
 Aluminium geanodiseerd zilver
 TOEBEHOREN
 Nylon wit
 STEUN EN BOCHTEN
 Legering gelakt wit

 Op aanvraag:
 ANTIMICROBIAL COATING
 - alleen op geselecteerde artikelen
 Prijs op aanvraag
 .A0 = AMC Gelakt Transparant Licht Brons
 .A2 = AMC Gelakt Transparant Zilver
 .A3 = AMC Gelakt Transparant Zwart
 .A9 = AMC Gelakt Transparant Brons Donker

Verpakking

Standaardverpakking: 1 Stuk

Geanodiseerde afwerkingen kunnen lichte schaduwvariëaties hebben in vergelijking met verschillende monsters of producties

E-mail: info@barrierefrei-bad.at

Tel. 0043-699-11874400

www.barrierefrei-bad.at

ART. €
Spiegelleuchte zur Montage an Kippspiegel mit Aluminiumrahmen


4CN.407.0TUA. ... 405*x61* 214,55

Spiegelleuchte zur Montage an rahmenlose Spiegel


4CN.407.00TU. ... 405*x84* 223,40

Spiegelleuchte zur Wandmontage


4CN.407.0TUR. ... 405*x77* 214,55

ART. €
Sicherheitsgriff, L-Form für Einhängesitz geeignet


4CA.422.00LA. ... 1 400(457)*x1160(1217)* 156,35
 4CA.422.00LA. ... 2 400(457)*x1160(1217)* 156,35
 4CA.422.9999. ... 1
 4CA.422.9999. ... 2

♦ .1

mit Papierrollenhalter



4CA.22Y.00LA. ... 1 400(457)*x1160(1217)* 178,95
 4CA.22Y.00LA. ... 2 400(457)*x1160(1217)* 178,95
 4CA.22Y.9999. ... 1
 4CA.22Y.9999. ... 2

mit Brausehalter



4CA.22J.00LA. ... 1 400(457)*x1160(1217)* 206,75
 4CA.22J.00LA. ... 2 400(457)*x1160(1217)* 206,75
 4CA.22J.9999. ... 1
 4CA.22J.9999. ... 2


Haltegriff mit Mittelstütze


4CA.423.000B. ... 1370(1398)* 135,20
 4CA.423.00BL. ... 1570(1598)* 150,30
 4CA.423.999B. ...


Haltegriff, L-Form


♦ .1

4CA.422.0000. ... 1 220(277)*x520(577)* 115,80
 4CA.422.0000. ... 2 220(277)*x520(577)* 115,80
 4CA.422.000M. ... 1 300(357)*x520(577)* 120,70
 4CA.422.000M. ... 2 300(357)*x520(577)* 120,70
 4CA.422.000L. ... 1 320(377)*x720(777)* 133,40
 4CA.422.000L. ... 2 320(377)*x720(777)* 133,40
 4CA.422.5075. ... 1 500(557)*X750(807)* 138,85
 4CA.422.5075. ... 2 500(557)*X750(807)* 138,85

mit Papierrollenhalter



4CA.22Y.0000. ... 1 220(277)*x520(577)* 138,40
 4CA.22Y.0000. ... 2 220(277)*x520(577)* 138,40
 4CA.22Y.000M. ... 1 300(357)*x520(577)* 143,30
 4CA.22Y.000M. ... 2 300(357)*x520(577)* 143,30
 4CA.22Y.000L. ... 1 320(377)*x720(777)* 155,95
 4CA.22Y.000L. ... 2 320(377)*x720(777)* 155,95
 4CA.22Y.5075. ... 1 500(557)*X750(807)* 162,05
 4CA.22Y.5075. ... 2 500(557)*X750(807)* 162,05

mit Brausehalter



4CA.22J.0000. ... 1 220(277)*x520(577)* 166,35
 4CA.22J.0000. ... 2 220(277)*x520(577)* 166,35
 4CA.22J.000M. ... 1 300(357)*x520(577)* 171,15
 4CA.22J.000M. ... 2 300(357)*x520(577)* 171,15
 4CA.22J.000L. ... 1 320(377)*x720(777)* 183,75
 4CA.22J.000L. ... 2 320(377)*x720(777)* 183,75
 4CA.22J.5075. ... 1 500(557)*X750(807)* 189,35
 4CA.22J.5075. ... 2 500(557)*X750(807)* 189,35


Duschhandlauf mit Brausehalterstange


♦ .2

4CA.424.0000. ... 1 660(674)*x660(702)*x820(877)* 234,30
 4CA.424.0000. ... 2 660(674)*x660(702)*x820(877)* 234,30
 4CA.424.000L. ... 1 760(774)*x400(442)*x1160(1217)* 244,55
 4CA.424.000L. ... 2 760(774)*x400(442)*x1160(1217)* 244,55
 4CA.424.00LA. ... 1 760(774)*x760(802)*x1160(1217)* 265,90
 4CA.424.00LA. ... 2 760(774)*x760(802)*x1160(1217)* 265,90
 4CA.424.9999. ... 1
 4CA.424.9999. ... 2

mit Brausehalter



4CA.24J.0000. ... 1 660(674)*x660(702)*x820(877)* 284,70
 4CA.24J.0000. ... 2 660(674)*x660(702)*x820(877)* 284,70
 4CA.24J.000L. ... 1 760(774)*x400(442)*x1160(1217)* 294,95
 4CA.24J.000L. ... 2 760(774)*x400(442)*x1160(1217)* 294,95
 4CA.24J.00LA. ... 1 760(774)*x760(802)*x1160(1217)* 316,45
 4CA.24J.00LA. ... 2 760(774)*x760(802)*x1160(1217)* 316,45
 4CA.24J.9999. ... 1
 4CA.24J.9999. ... 2



:Auf Anfrage Ausführungen Antimicrobial Coating

♦ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
 .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda


**ART.
Winkelgriff**

€




4CA.427.0000. ... 1	500x300	$\alpha = 135^\circ$	143,95
4CA.427.0000. ... 2	500x300	$\alpha = 135^\circ$	143,95
mit Papierrollenhalter 4CA.27Y.0000. ... 1	500x300	$\alpha = 135^\circ$	166,50
4CA.27Y.0000. ... 2	500x300	$\alpha = 135^\circ$	166,50


**ART.
Duschvorhangstange L-Form mit Deckenabhängung**

€



4CA.436.000B. ...	800(815)*x800(815)*x440(458)*	220,50
4CA.436.00BA. ...	900(915)*x900(915)*x440(458)*	231,60
4CA.436.00BB. ...	1000(1015)*x1000(1015)*x440(458)*	242,60
4CA.436.00BC. ...	1200(1215)*x1200(1215)*x440(458)*	264,60
4CA.436.00BD. ...	1500(1515)*x1500(1515)*x440(458)*	297,50
4CA.436.999B. ...		


Duschvorhangstange


4CA.429.0000. ...	800*	75,25
4CA.429.000A. ...	900*	80,10
4CA.429.000B. ...	1000*	84,95
4CA.429.000C. ...	1100*	89,70
4CA.429.000D. ...	1200*	94,50
4CA.429.000E. ...	1300*	99,35
4CA.429.9999. ...		


Duschvorhangstange U-Form mit Deckenabhängung


4CA.437.0000. ...	800(815)*x800(830)*x440(458)*	265,75
4CA.437.000A. ...	1000(1015)*x1000(1030)*x440(458)*	287,75
4CA.437.9999. ...		


Sicherheitsgriff T-Form


4CA.433.0000. ...	1570(1598)*x820(877)*	220,10
4CA.433.000L. ...	1570(1598)* x 1160(1215)*	239,00
4CA.433.999L. ...		



mit Papierrollenhalter 4CA.33Y.0000. ...	1570(1598)*x820(877)*	242,75
4CA.33Y.000L. ...	1570(1598)* x 1160(1215)*	261,60
4CA.33Y.999L. ...		



mit Brausehalter 4CA.33J.0000. ...	1570(1598)*x820(877)*	270,60
4CA.33J.000L. ...	1570(1598)* x 1160(1215)*	289,50
4CA.33J.999L. ...		


Haltegriff


4CA.440.0000. ...	370(398)*	65,70
4CA.440.000A. ...	570(598)*	76,20
4CA.440.000B. ...	770(798)*	87,20
4CA.440.000C. ...	970(998)*	97,45
4CA.440.000Z. ...	300 (328)*	65,00
4CA.440.9999. ...		



mit Papierrollenhalter 4CA.40Y.0000. ...	370(398)*	88,35
4CA.40Y.000A. ...	570(598)*	98,70
4CA.40Y.000B. ...	770(798)*	109,85
4CA.40Y.000C. ...	970(998)*	120,00
4CA.40Y.000Z. ...	300 (328)*	87,70
4CA.40Y.9999. ...		

Rückenstütze, Wandbefestigung


4CA.434.0000. ...	490 (520)*x210x200	257,25
4CA.434.000L. ...	700 (730)*x210x200	267,60

Rückenstütze, variabel


4CA.434.000R. ...	467(496)*-587(616)*x210*x200*	308,55
-------------------	-------------------------------	--------


Duschvorhangstange, L - Form mit zusätzlichen Wandstützen


4CA.436.0000. ...	800(815)*x800(815)*	223,50
4CA.436.9999. ...		


Duschhandlauf ohne Brausehalterstange


4CA.442.0000. ...	760(774)*	175,30
4CA.442.000M. ...	960(974)*	190,95
4CA.442.000L. ...	1160(1174)*	203,85
4CA.442.9999. ...		



:Auf Anfrage Ausführungen Antimicrobial Coating

- .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
- .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda

AMC



♦ .2

ART.

Duschhandlauf mit Brausehalterstange

€

4CA.443.000B. ... 1	760(774)*x760(774)*x1160(1217)*	263,75
4CA.443.000B. ... 2	760(774)*x760(774)*x1160(1217)*	263,75
4CA.443.00BL. ... 1	760(774)*x1184(1198)*x1160(1217)*	281,65
4CA.443.00BL. ... 2	760(774)*x1184(1198)*x1160(1217)*	281,65
4CA.443.00BM. ... 1	920(934)*x920(934)*x1160(1217)*	281,65
4CA.443.00BM. ... 2	920(934)*x920(934)*x1160(1217)*	281,65
4CA.443.999B. ... 1		
4CA.443.999B. ... 2		

mit Brausehalter



4CA.43J.000B. ... 1	760(774)*x760(774)*x1160(1217)*	314,20
4CA.43J.000B. ... 2	760(774)*x760(774)*x1160(1217)*	314,20
4CA.43J.00BL. ... 1	760(774)*x1184(1198)*x1160(1217)*	332,25
4CA.43J.00BL. ... 2	760(774)*x1184(1198)*x1160(1217)*	332,25
4CA.43J.00BM. ... 1	920(934)*x920(934)*x1160(1217)*	332,25
4CA.43J.00BM. ... 2	920(934)*x920(934)*x1160(1217)*	332,25
4CA.43J.999B. ... 1		
4CA.43J.999B. ... 2		

AMC



mit Papierrollenhalter



Mit Bodenstütze

**Stützklappgriff einarmig**

4CA.445.000T. ...	600x248	237,95
4CA.445.0000. ...	700x248	254,00
4CA.445.000L. ...	850x248	277,95
4CA.45Y.000T. ...	600x248	260,70
4CA.45Y.0000. ...	700x248	276,55
4CA.45Y.000L. ...	850x248	300,55
4CA.45K.000T. ...	600x248	399,30
4CA.45K.0000. ...	700x248	415,35
4CA.45K.000L. ...	850x248	439,30

Stützklappgriff, abnehmbar

4CA.445.00CT. ...	600x131	278,65
4CA.445.000C. ...	700x131	297,60
4CA.445.00CL. ...	850x131	321,25

Montageplatte

4CN.445.0CPM.00	104x110	40,30
-----------------	---------	-------

Abdeckung aus Nylon

4CN.445.0CCP. ...	113x125	28,10
-------------------	---------	-------

Duschsitz, klappbar

4CN.447.00CM. ...	400x415x240	400,65
4CN.47K.00CM. ...	400x415x240	566,85

Duschsitz, einhängbar, Sitzfläche klappbar

4CA.450.00CM. ...	400x510x560x316	584,30
4CA.450.0CML. ...	400x510x560x386	584,30

Duschsitz klappbar

4CA.451.000B. ...	378x400x196	311,70
4CA.51K.000B. ...	378x400x196	473,05

Seifenspender mit Halter

4CA.456.0000. ...	173*xø105 (lt. 0,4)	61,85
-------------------	---------------------	-------

Kippspiegel mit Rahmen

4CA.470.0000. ...	600*x540*x14°	258,75
4CA.470.000Q. ...	600*x690*x14°	284,80

ART.

Kippspiegel ohne Rahmen

€



4CA.471.0000. 00	600x500x18°	220,90
4CA.471.000Q. 00	600x650x18°	246,80

Papierrollenhalter

4CA.481.0000. ...	155*x80°	24,60
-------------------	----------	-------

Reservepapierhalter für 2 Rollen

4CA.481.00RL. ...	270*x80° (2 Rollen)	24,35
-------------------	---------------------	-------

Seifenablage

4CA.483.000N. ...	115*x123°	40,60
-------------------	-----------	-------

Becherhalter mit Becher

4CA.483.00BN. ...	80*x105°	40,60
-------------------	----------	-------

Ablage

4CA.484.00AL. ...	600(630)*x141	92,05
4CA.484.99AL. ...		
4CA.484.0BAL. ...	650(680)*x150	96,60

Ablage mit Becher

4CA.485.0IAL. ...	600(630)*x141	113,20
4CA.485.9IAL. ...		
4CA.485.1BAL. ...	650(680)*x150	120,00

WC-Bürstengarnitur

4CA.486.000C. ...	98*x114*x438°	61,85
-------------------	---------------	-------

WC – Bürste

4CA.486.00SR. ...	380°	19,00
-------------------	------	-------

Ersatzbürstenkopf, schwarz

4CA.486.000B.00		9,30
-----------------	--	------

Brausehalterstange mit Brausehalter

4CA.487.0000. ...	570(598)*	126,55
4CA.487.000A. ...	770(798)*	137,70
4CA.487.000B. ...	970(998)*	147,80
4CA.487.000C. ...	1170(1198)*	160,45
4CA.487.9999. ...		



Brausehalter

4CA.487.00RD. ...	140*x93°	52,15
-------------------	----------	-------

AMC

:Auf Anfrage Ausführungen Antimicrobial Coating

- ♦ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
 .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda

ART.		€
Wandhaken		
	4CN.488.000P. ... ø52x47*	6,65
Doppelwandhaken		
	4CN.488.000D. ... ø55x40*	6,80
Handtuchhalter		
	4CA.489.000N. ... 370(400)*x80*	72,75
	4CA.489.00AN. ... 470(500)*x80*	77,95
	4CA.489.00BN. ... 570(600)*x80*	83,65
	4CA.489.00CN. ... 770(800)*x80*	89,80
	4CA.489.999N. ... 	
Wandspiegel		
	4CN.490.000R. ... 600*x500x(550)*	152,95
	4CN.490.00QR. ... 600*x650(700)*	169,10
	4CN.490.00AR. ... 600*x950(1000)*	264,15
Spiegelhalter		
	KIT	
	KIT	47,80
	SATZ	
	4CA.490.00QR. ... 600*x700*X15	211,80
	4CA.490.00AR. ... 600*x1100*X15	289,75
	4CA.001.0000.00 600*X800*	793,00
	4CA.002.0000.00 600*X800*	1120,85

ART.		€
Ablageschale zum Aufstecken auf Duschhandläufe, abnehmbar		
	4CA.492.000B. ... 210*x105*x103*	50,05
Wandhaken mit Türpuffer		
	5CN.562.0000. ... ø53x75*	9,70
Duschvorhangring		
	4CN.0AN.0002. ...	2,00
Energiesparlampe		
	4CN.407.00LT.00	31,65
Duschvorhang, schwer entflammbar		
	4CN.0SC.000B.01 9 Ösen 1200x2000	214,95
	4CN.0SC.000C.01 12 Ösen 1800x2000	230,85
	4CN.0SC.9999.01 	
Dushvorhang		
	4CN.0SC.00BE.01 8 Ösen 1200x2000	98,50
	4CN.0SC.00CE.01 12 Ösen 1800x2000	128,70
	4CN.0SC.00DE.01 14 Ösen 2000x2000	131,15
	4CN.0SC.00EE.01 16 Ösen 2400x2000	142,00
	4CN.0SC.00FE.01 11 Ösen 1500x2000	125,50
	4CN.0SC.999E.01 	
WC – Spülauslösung, Funksender 868,4 MHZ		
	4CA.0RC.0000.00	395,45
WC – Spülauslösung, Funksender 868,4 MHZ - 2 Funktionen		
	4CA.0RC.002C.00	425,20
	4CN.0IP.0068.00	49,20

 :Auf Anfrage Ausführungen Antimicrobial Coating

ART.		€
	Befestigungssatz	IN DOTAZIONE INCLUDED FOURNIES OHNE AUFPREIS
4CN.0VM.0001.00	siehe S.55	
	Befestigungssatz	
4CN.0VM.0003.00	siehe S.55	31,00
	Befestigungssatz	
4CN.0VM.0009.00	siehe S.55	8,95
	Befestigungssatz	IN DOTAZIONE INCLUDED FOURNIES OHNE AUFPREIS INCLUIDAS
4CN.0VM.0014.00	siehe S.55-56	
	Befestigungssatz	IN DOTAZIONE INCLUDED FOURNIES OHNE AUFPREIS INCLUIDAS
4CN.0VM.0030.00	siehe S.56	
	Befestigungssatz	
4CN.0VM.0031.00	siehe S.56	14,95
	Befestigungssatz	
4CN.0VM.0032.00	siehe S.56	4,75
	Befestigungssatz	
4CN.0VM.0033.00	siehe S.55	20,95
	Befestigungssatz	
4CN.0VM.0034.00	siehe S.55	7,05



IT

Legenda

*	Misura di massimo ingombro
	Con reggisoffione
	Con portarotolo
	Con sostegno snodato a pavimento
Ø	Diametro
α	Angolo

Finiture

Di produzione:

.75	TUBO
	Alluminio anodizzato antracite
	ACCESSORI
	Nylon antracite
	SUPPORTI E CURVE
	Lega verniciata antracite
.17	ACCESSORI
	Nylon antracite

Le finiture anodizzate possono presentare leggere variazioni di tonalità rispetto a campioni o lotti di produzione diversi

DE

Zeichenerklärung

*	Maximale Aussenmasse
	Mit Brausehalter
	Mit Papierrollenhalter
	Mit Gelenk/Bodenstützgriff
Ø	Durchmesser
α	Winkel

Ausführungen

Standard:

.75	ROHR
	Aluminium eloxiert anthrazit
	ZUBEHÖRTEILE
	Nylon anthrazit
	STÜTZE UND BÖGEN
	Lackierte Legierung anthrazit
.17	ZUBEHÖRTEILE
	Nylon anthrazit

Eloxierte Oberflächen können leichte Farbabweichungen im Vergleich zu verschiedenen Proben oder Produktionsstücken aufweisen

Confezioni

Confezioni standard:
1 Pezzo

Packeinheit

Packeinheit:
1 Stück

EN

Key to Symbol

*	Maximum overall dimension
	With shower head holder
	With toilet roll holder
	With articulated floor support
Ø	Diameter
α	Angle

Finishes

Standard:

.75	RAIL
	Aluminium anodized anthracite
	ACCESSORIES
	Nylon anthracite
	SUPPORTS AND BENDS
	Powdercoated alloy anthracite
.17	ACCESSORIES
	Nylon anthracite

Anodized finishings may have slight shade variations compared to different samples or batches of production

ES

Leyenda

*	Tamaños máximos
	Con soporte ducha
	Con portarrollos
	Con soporte de suelo articulado
Ø	Díametro
α	Ángulo

Acabados

Estándar:

.75	TUBO
	Aluminio anodizado antracita
	ACCESORIOS
	Nylon antracita
	SUORTES Y CURVAS
	Lacado antracita
.17	ACCESORIOS
	Nylon antracita

Los acabados anodizados pueden presentar ligeras variaciones de tonalidad respecto a muestras o diferentes lotes de producción

Packing

Standard packing:
1 Piece

Confección

Confección estándar:
1 Pieza

FR

Légende

*	Encombrement maximum
	Avec curseur de douchette
	Avec porte-papier
	Avec support au sol articulé
Ø	Diamètre
α	Angle

Finitions

Standard:

.75	TUBE
	Aluminium anodisé anthracite
	ACCESSOIRES
	Nylon anthracite
	SUPPORTS ET COUDES
	Alliage laqué anthracite
.17	ACCESSOIRES
	Nylon anthracite

Les finitions anodisées peuvent présenter de légères variations de nuances par rapport aux échantillons ou lots de production différents

NL

Leyende

*	Maximale inbouwmaat
	Met douchekophouder
	Met WC rolhouder
	Met Inklikbare vloersteun
Ø	Diameter
α	Hoek

Afwerkingen

Standaard:

.75	BUIS
	Aluminium geanodiseerd antraciet
	TOEBEHOREN
	Nylon antraciet
	STEUN EN BOCHTEN
	Legering gelakt antraciet
.17	TOEBEHOREN
	Nylon antraciet

Geanodiseerde afwerkingen kunnen lichte schaduwvariëaties hebben in vergelijking met verschillende monsters of producties

Emballage

Emballage standard:
1 Pièce

Verpakking

Standaardverpakking:
1 Stuk

ART.
Spiegelleuchte zur Montage an rahmenlose Spiegel

€



4CN.407.0TUA. 17 405*x61* 214,55

Spiegelleuchte zur Wandmontage


4CN.407.0TUR. 17 405*x77* 214,55

Sicherheitsgriff, L - Form


♦ .1

ART.422.0000. 75 .1	220(252)*X520(552)*	165,25
ART.422.0000. 75 .2	220(252)*X520(552)*	165,25
ART.422.000M. 75 .1	300(332)*X520(552)*	171,00
ART.422.000M. 75 .2	300(332)*X520(552)*	171,00
ART.422.000L. 75 .1	320(352)*X720(752)*	186,90
ART.422.000L. 75 .2	320(352)*X720(752)*	186,90
ART.422.00LA. 75 .1	400(432)*X1160(1192)*	217,65
ART.422.00LA. 75 .2	400(432)*X1160(1192)*	217,65
ART.422.9999. 75 .1		
ART.422.9999. 75 .2		
ART.22J.0000. 75 .1	220(252)*X520(552)*	214,80
ART.22J.0000. 75 .2	220(252)*X520(552)*	214,80
ART.22J.000M. 75 .1	300(332)*X520(552)*	220,55
ART.22J.000M. 75 .2	300(332)*X520(552)*	220,55
ART.22J.000L. 75 .1	320(352)*X720(752)*	236,50
ART.22J.000L. 75 .2	320(352)*X720(752)*	236,50
ART.22J.00LA. 75 .1	400(432)*X1160(1192)*	267,20
ART.22J.00LA. 75 .2	400(432)*X1160(1192)*	267,20
ART.22J.9999. 75 .1		
ART.22J.9999. 75 .2		

Duschhandlauf mit Brausehalterstange


♦ .2

ART.424.0000. 75 .1	660(675)*X660(678)* X820(852)*	297,60
ART.424.0000. 75 .2	660(675)*X660(678)* X820(852)*	297,60
ART.424.000L. 75 .1	760(775)*X400(418)* X1160(1192)*	314,60
ART.424.000L. 75 .2	760(775)*X400(418)* X1160(1192)*	314,60
ART.424.00LA. 75 .1	760(775)*X760(778)* X1160(1192)*	348,80
ART.424.00LA. 75 .2	760(775)*X760(778)* X1160(1192)*	348,80
ART.424.9999. 75 .1		
ART.424.9999. 75 .2		
ART.24J.0000. 75 .1	660(675)*X660(678)* X820(852)*	347,15
ART.24J.0000. 75 .2	660(675)*X660(678)* X820(852)*	347,15
ART.24J.000L. 75 .1	760(775)*X400(418)* X1160(1192)*	364,15
ART.24J.000L. 75 .2	760(775)*X400(418)* X1160(1192)*	364,15
ART.24J.00LA. 75 .1	760(775)*X760(778)* X1160(1192)*	398,35
ART.24J.00LA. 75 .2	760(775)*X760(778)* X1160(1192)*	398,35
ART.24J.9999. 75 .1		
ART.24J.9999. 75 .2		

ART.
Haltegriff mit Mittelstütze

€



ART.423.000B. 75	1370(1400)*	192,70
ART.423.00BL. 75	1570(1600)*	208,85
ART.423.999B. 75		

Rückenstütze


ART.434.0000. 75	490 (520)*x210x200	286,50
ART.434.000L. 75	700 (730)*x210x200	302,55

Duschvorhangstange


ART.429.0000. 75	800*	84,45
ART.429.000A. 75	900*	90,00
ART.429.000B. 75	1000*	95,75
ART.429.000C. 75	1100*	101,60
ART.429.000D. 75	1200*	107,65
ART.429.000E. 75	1300*	113,85
ART.429.9999. 75		

Haltegriff, T - Form, bewegliche Brausehalterstange


ART.433.0000. 75	1570(1600)*x820(852)*	283,15
ART.433.9999. 75		
ART.33J.0000. 75	1570(1600)*x820(852)*	332,70
ART.33J.9999. 75		

Duschvorhangstange, L - Form mit zusätzlichen Wandstützen


ART.436.0000. 75	800(815)*X800(815)*	244,30
ART.436.9999. 75		

Duschvorhangstange, L-Form mit Deckenabhängung


ART.436.000B. 75	800(815)*X800(815)*X440(458)*	239,15
ART.436.00BA. 75	900(915)*X900(915)*X440(458)*	251,35
ART.436.00BB. 75	1000(1015)*X1000(1015)* X440(458)*	263,45
ART.436.00BC. 75	1200(1215)*X1200(1215)* X440(458)*	287,30
ART.436.00BD. 75	1500(1515)*X1500(1515)* X440(458)*	323,70
ART.436.999B. 75		

Duschvorhangstange, U-Form mit Deckenabhängung


ART.437.0000. 75	800(815)*X800(830)* X440(458)*	288,55
ART.437.000A. 75	1000(1015)*X1000(1015)* X440(458)*	323,25
ART.437.9999. 75		

Haltegriff


ART.440.0000. 75	370(400)*	86,10
ART.440.000A. 75	570(600)*	101,35
ART.440.000B. 75	770(800)*	116,60
ART.440.000C. 75	970(1000)*	131,85
ART.440.000Z. 75	300(330)*	84,30
ART.440.9999. 75		

♦ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
♦ .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda

ART.		€
Wandstützgriff, feststehend		
ART.441.000P. 75	600*	214,55
ART.441.00PL. 75	700*	238,20
ART.441.0PLL. 75	850*	274,00

Duschhandlauf ohne Brausehalterstange

	ART.442.0000. 75 .1	760(775)*	236,15
	ART.442.0000. 75 .2	760(775)*	236,15
	ART.442.000M. 75 .1	960(975)*	263,95
	ART.442.000M. 75 .2	960(975)*	263,95
	ART.442.000L. 75 .1	1160(1175)*	291,75
	ART.442.000L. 75 .2	1160(1175)*	291,75
	ART.442.9999. 75 .1		
	ART.442.9999. 75 .2		

Duschhandlauf, bewegliche Brausehalterstange

	ART.443.000B. 75 .1	760(775)*X760(775)* X1160(1192)*	323,30
	ART.443.000B. 75 .2	760(775)*X760(775)* X1160(1192)*	323,30
	ART.443.00BL. 75 .1	760(775)*X1185(1200)* X1160(1192)*	353,70
	ART.443.00BL. 75 .2	760(775)*X1185(1200)* X1160(1192)*	353,70
	ART.443.999B. 75 .1		
	ART.443.999B. 75 .2		
	ART.43J.000B. 75 .1	760(775)*X760(775)* X1160(1192)*	372,95
	ART.43J.000B. 75 .2	760(775)*X760(775)* X1160(1192)*	372,95
	ART.43J.00BL. 75 .1	760(775)*X1185(1200)* X1160(1192)*	403,25
	ART.43J.00BL. 75 .2	760(775)*X1185(1200)* X1160(1192)*	403,25
	ART.43J.999B. 75 .1		
	ART.43J.999B. 75 .2		

Stützklappgriff einarmig

	ART.445.000T. 75	600x248	277,60
	ART.445.0000. 75	700x248	296,30
	ART.445.000L. 75	850x248	328,60
	ART.45Y.000T. 75	600x248	299,10
	ART.45Y.0000. 75	700x248	317,80
	ART.45Y.000L. 75	850x248	350,15

Duschsitz, klappbar

	4CN.447.00CM. 17	400x415x240	400,65
	4CN.47K.00CM. 17	400x415x240	566,85

Duschsitz, einhängbar, Sitzfläche klappbar

	ART.450.00CM. 75	400x510x560x316	639,95
	ART.450.0CML. 75	400x510x560x386	639,95

Papierrollenhalter

	ART.481.00BA. 75	150x110x33	56,85
--	------------------	------------	-------

ART.		€
Becherhalter mit Becher		
ART.483.0IBM. 75	150*X110*X130*	63,10

Seifenspender mit Halter

	ART.483.00DM. 75	150*X90*X33*	78,50
--	------------------	--------------	-------

Seifenablage mit Halter

	ART.483.00PM. 75	150*X90*X33*	63,10
--	------------------	--------------	-------

WC-Bürstengarnitur

	ART.486.0000. 75	150x110x33	84,90
--	------------------	------------	-------

WC – Bürste

	4CN.486.000R. 17		28,20
--	------------------	--	-------

Ersatzbürstenkopf, schwarz

	4CN.486.000B. 00		8,25
--	------------------	--	------

Brausehalterstange mit Brausehalter

	ART.487.0000. 75	570(600)*	153,50
	ART.487.000A. 75	770(800)*	168,80
	ART.487.000B. 75	970(1000)*	184,00
	ART.487.000C. 75	1170(1200)*	199,20
	ART.487.9999. 75		

Brausehalter

	ART.487.00RD. 75		52,15
--	------------------	--	-------

Ablageschale zum Aufstecken auf Duschhandläufe, abnehmbar

	ART.492.000B. 17	210*x105*x103*	50,05
--	------------------	----------------	-------

Doppelwandhaken

	ART. 488.0000. 75	125*X30*	24,10
--	-------------------	----------	-------

- ♦ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
 .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda

ART. Wandspiegel			€	ART.			€
	ART. 490.0000. 75	1100*X600*X14*	265,20		CAP.0VM.CG01.00	siehe S.61	5,10
Wandspiegel				4CN.0VM.0001.00			siehe S.60
	ART.490.00QR. 75	600X700X15	187,45		4CN.0VM.0002.00		8,50
Kippspiegel				4CN.0VM.0003.00			siehe S.60
	ART.470.0000. 75	600X540X150	333,30		4CN.0VM.0003.00	siehe S.60	31,00
	ART.470.000Q. 75	600X690X190	359,20				
Wandhaken mit Türpuffer				4CN.0VM.0004.00			siehe S.61
	ART.562.0000. 75	50*X75*	13,25		4CN.0VM.0004.00	siehe S.61	
Duschvorhangring				4CN.0VM.0009.00			siehe S.60
	CAP.0AN.0002. ...		2,00		4CN.0VM.0009.00	siehe S.60	8,95
Duschvorhang, schwer entflammbar				4CN.0VM.0010.00			siehe S.61
	4CN.0SC.000B.01	1200X2000	214,95		4CN.0VM.0010.00	siehe S.61	7,60
	4CN.0SC.000C.01	1800X2000	230,85				
Dushvorhang, Polyester				4CN.0VM.0014.00			siehe S.60
	4CN.0SC.00BE.01	1200X2000	98,50		4CN.0VM.0014.00	siehe S.60	
	4CN.0SC.00CE.01	1800X2000	128,70				
	4CN.0SC.00DE.01	2000X2000	131,15				
	4CN.0SC.00EE.01	2400x2000	142,00				
	4CN..0SC.00FE.01	1500X2000	125,50				
Dushvorhang, Linum Polyester				4CN.0VM.0017.00			9,00
	4CN.0SC.00BL.01	1200X2000	110,20		4CN.0VM.0017.00		
	4CN.0SC.00CL.01	1800X2000	161,20				
	4CN.0SC.00DL.01	2000X2000	177,45				
	4CN.0SC.00EL.01	2400x2000	211,20				
	4CN..0SC.00FL.01	1500X2000	135,20				
Energiesparlampe				4CN.0VM.0025. ...			8,95
	4CN.407.00LT.00		31,65		4CN.0VM.0025. ...		
4CN.0IP.0068.00			49,20	4CN.0VM.0029. ...			25,20
					4CN.0VM.0029. ...		
CAP.0VM.MR01.00			siehe S.61	6,55	4CN.0VM.0033.00		siehe S.60
					4CN.0VM.0033.00	siehe S.60	20,95
CAP.0VM.MR01.00			siehe S.61	6,55	4CN.0VM.0034.00		siehe S.60
					4CN.0VM.0034.00	siehe S.60	7,05



IT

Legenda

* Misura di massimo ingombro
Con reggisoffione



Finiture

Di produzione:
ALLUMINIO VERNICIATO
.30 = Bianco
.24 = Grigio

DE

Zeichenerklärung

* Maximale Aussenmasse
Mit Brausehalter



Ausführungen

Standard:
BESCHICHTETEM ALUMINIUM
.30 = Weiss
.24 = Grau

Confezioni

Confezioni standard:
1 Pezzo

Tipo di parete: cartongesso, muratura, prefabbricato
Colori standard: Bianco = 9010 e Grigio = 9006
Colori a richiesta (lotti minimi da concordare)

Packeinheit

Packeinheit:
1 Stück

Wandarten: Trockenbau, Massivwand,
Vorgefertigte Wandsysteme
Standard Farben: Weiss = RAL 9010 - Grau = RAL 9006
Weitere Farben: auf Anfrage, mengenabhängig.

EN

Key to Symbol

* Maximum overall dimension
With shower head holder



Finishes

Standard:
COATED ALUMINIUM
.30 = White
.24 = Grey

ES

Leyenda

* Tamanos máximos
Con soporte ducha



Acabados

Estándar:
ALUMINIO PINTADO
.30 = Blanco
.24 = Gris

Packing

Standard packing:
1 Piece

Type of wall: Plasterboard, Brickwork, Prefabrication
Standard colours: White = 9010 and Grey = 9006
Colours on demand (minimum lot to be agreed)

Confección

Confección estándar:
1 Pieza

Tipo de pared: cartón yeso, mampostería, prefabricada
Colores estándar: Blanco = 9010 y Gris = 9006
Colores requeridos (lotes mínimos a convenir)

FR

Légende

* Encombrement maximum
Avec curseur de douchette



Finitions

Standard:
ALUMINIUM PEINT
.30 = Blanc
.24 = Gris

NL

Legende

* Maximale inbouwmaat
Met douchekophouder



Afwerkingen

Standaard:
GELAKT ALUMINIUM
.30 = Wit
.24 = Grijs

Emballage

Emballage standard:
1 Pièce

Type de paroi : placoplâtre, maçonnerie, préfabriquée
Couleurs de production: Blanc = 9010 et Gris = 9006
Couleurs sur demande (lots minimum à convenir)

Verpakking

Standaardverpakking:
1 Stuk

Type van wand: gipsplaat, metselwerk, geprefabriceerd
Standaardkleuren: Wit = 9010 en Grijs = 9006
Kleuren op aanvraag (minimum aantal overeen te komen)

ART.	€
 Spiegelleuchte zur Wandmontage CAP.407.0TUR. ... 75"x405*	214,55

 Spiegelleuchte zur Montage an rahmenlose Spiegel CAP.407.0TUA. ... 61"x405*	214,55
--	--------

Energiesparlampe	€
 4CN.407.00LT.00 8W-E14	31,65

Sicherheitsgriff, L - Form	€
 CAP.422.0000. ... 1 220(252)*X520(552)*	149,95
CAP.422.0000. ... 2 220(252)*X520(552)*	149,95
CAP.422.000M. ... 1 300(332)*X520(552)*	154,75
CAP.422.000M. ... 2 300(332)*X520(552)*	154,75
CAP.422.000L. ... 1 320(352)*X720(752)*	165,75
CAP.422.000L. ... 2 320(352)*X720(752)*	165,75
CAP.422.00LA. ... 1 400(432)*X1160(1192)*	188,95
CAP.422.00LA. ... 2 400(432)*X1160(1192)*	188,95
CAP.422.9999. ... 1	
CAP.422.9999. ... 2	
mit Brausehalter CAP.22J.0000. ... 1 220(252)*X520(552)*	200,85
CAP.22J.0000. ... 2 220(252)*X520(552)*	200,85
CAP.22J.000M. ... 1 300(332)*X520(552)*	205,65
CAP.22J.000M. ... 2 300(332)*X520(552)*	205,65
CAP.22J.000L. ... 1 320(352)*X720(752)*	216,75
CAP.22J.000L. ... 2 320(352)*X720(752)*	216,75
CAP.22J.00LA. ... 1 400(432)*X1160(1192)*	240,00
CAP.22J.00LA. ... 2 400(432)*X1160(1192)*	240,00
CAP.22J.9999. ... 1	
CAP.22J.9999. ... 2	

Duschhandlauf mit Brausehalterstange	€
 CAP.424.0000. ... 1 660(675)*X660(678)* X820(852)*	261,45
CAP.424.0000. ... 2 660(675)*X660(678)* X820(852)*	261,45
CAP.424.000L. ... 1 760(775)*X400(418)* X1160(1192)*	287,85
CAP.424.000L. ... 2 760(775)*X400(418)* X1160(1192)*	287,85
CAP.424.00LA. ... 1 760(775)*X760(778)* X1160(1192)*	314,40
CAP.424.00LA. ... 2 760(775)*X760(778)* X1160(1192)*	314,40
CAP.424.9999. ... 1	
CAP.424.9999. ... 2	
mit Brausehalter CAP.24J.0000. ... 1 660(675)*X660(678)* X820(852)*	308,30
CAP.24J.0000. ... 2 660(675)*X660(678)* X820(852)*	308,30
CAP.24J.000L. ... 1 760(775)*X400(418)* X1160(1192)*	334,80
CAP.24J.000L. ... 2 760(775)*X400(418)* X1160(1192)*	334,80
CAP.24J.00LA. ... 1 760(775)*X760(778)* X1160(1192)*	361,20
CAP.24J.00LA. ... 2 760(775)*X760(778)* X1160(1192)*	361,20
CAP.24J.9999. ... 1	
CAP.24J.9999. ... 2	

ART.	€
 CAP.423.000B. ... 1370(1400)*	172,30
CAP.423.00BL. ... 1570(1600)*	190,85
CAP.423.999B. ...	

Winkelgriff	€
 CAP.427.0000. ... 1 $\alpha=135^\circ$ 500(515)*X300(315)*	165,75
CAP.427.0000. ... 2 $\alpha=135^\circ$ 500(515)*X300(315)*	165,75
CAP.427.9999. ... 1 $\alpha=135^\circ$	
CAP.427.9999. ... 2 $\alpha=135^\circ$	

Duschvorhangstange	€
CAP.429.0000. ... 800*	72,15
CAP.429.000A. ... 900*	78,50
CAP.429.000B. ... 1000*	83,90
CAP.429.000C. ... 1100*	89,50
CAP.429.000D. ... 1200*	97,30
CAP.429.000E. ... 1300*	104,20
CAP.429.9999. ...	

Haltegriff, T - Form	€
CAP.433.0000. ... 1570(1600)*X820(852)*	259,75
CAP.433.9999. ...	
mit Brausehalter CAP.33J.0000. ... 1570(1600)*X820(852)*	306,50
CAP.33J.9999. ...	

Duschvorhangstange, L - Form mit zusätzlichen Wandstützen	€
CAP.436.0000. ... 800(815)*X800(815)*	232,05
CAP.436.9999. ...	

Duschvorhangstange, L-Form mit Deckenabhängung	€
CAP.436.000B. ... 800(815)*X800(815)*X440(458)*	240,40
CAP.436.00BA. ... 900(915)*X900(915)*X440(458)*	255,55
CAP.436.00BB. ... 1000(1015)*X1000(1015)* X440(458)*	266,65
CAP.436.00BC. ... 1200(1215)*X1200(1215)* X440(458)*	293,20
CAP.436.00BD. ... 1500(1515)*X1500(1515)* X440(458)*	328,85
CAP.436.999B. ...	

Duschvorhangstange, U-Form mit Deckenabhängung	€
CAP.437.0000. ... 800(815)*X800(830)* X440(458)*	301,75
CAP.437.000A. ... 1000(1015)*X1000(1015)* X440(458)*	325,55
CAP.437.9999. ...	

Haltegriff	€
CAP.440.0000. ... 370(400)*	90,25
CAP.440.000A. ... 570(600)*	104,20
CAP.440.000B. ... 770(800)*	118,25
CAP.440.000C. ... 970(1000)*	132,15
CAP.440.000Z. ... 300(330)*	89,55
CAP.440.9999. ...	

♦ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
♦ .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda

* Dotazione per fissaggi inclusa. Specificare il tipo di fissaggio - Fixing kit included. Type of fixing to be specified - Equipement pour les fixations fournies. Spécifier le type de fixation - Befestigung enthalten. Bitte Befestigungsart angeben.

ART.

€

Wandstützgriff, feststehend

CAP.441.000P. ... 600* 270,35 *

Stützklappgriff einarmig

4CA.445.000T. ... 600x248 277,90
 4CA.445.0000. ... 700x248 296,55
 4CA.445.000L. ... 850x248 328,90

Duschhandlauf ohne Brausehalterstange

♦ .2

CAP.442.0000. ... 1 760(775)* 220,05 *
 CAP.442.0000. ... 2 760(775)* 220,05 *
 CAP.442.000M. ... 1 960(975)* 238,65 *
 CAP.442.000M. ... 2 960(975)* 238,65 *
 CAP.442.000L. ... 1 1160(1175)* 254,50 *
 CAP.442.000L. ... 2 1160(1175)* 254,50 *
 CAP.442.9999. ... 1 *
 CAP.442.9999. ... 2 *

Duschhandlauf mit Brausehalterstange

♦ .2

CAP.443.000B. ... 1 760(775)*X760(775)*
X1160(1192)* 295,90 *CAP.443.000B. ... 2 760(775)*X760(775)*
X1160(1192)* 295,90 *CAP.443.00BL. ... 1 760(775)*X1185(1200)*
X1160(1192)* 314,50 *CAP.443.00BL. ... 2 760(775)*X1185(1200)*
X1160(1192)* 314,50 *

CAP.443.999B. ... 1 *

CAP.443.999B. ... 2 *

CAP.43J.000B. ... 1 760(775)*X760(775)*
X1160(1192)* 346,90 *CAP.43J.000B. ... 2 760(775)*X760(775)*
X1160(1192)* 346,90 *CAP.43J.00BL. ... 1 760(775)*X1185(1200)*
X1160(1192)* 365,65 *CAP.43J.00BL. ... 2 760(775)*X1185(1200)*
X1160(1192)* 365,65 *

CAP.43J.999B. ... 1 *

CAP.43J.999B. ... 2 *

Stützklappgriff, versenkbar für Wandeinbau

CAP.445.000T. ... 600*X852* 419,15

CAP.445.0000. ... 700*X952* 438,30

Unterkonstruktion für Stützklappgriffe zum Einbau in Leichtbauwänden

CAP.445.CG01.00 103,10

CAP.445.CG02.00 103,10

CAP.445.CG03.00 103,10

ART.

€

Bohr- / Frässhablone für Stützklappgriffe zum Einbau in Leichtbauwänden

CAP.445.DM0T.00 835*X90* 8,40

CAP.445.DM00.00 935*X90* 8,40

Wandeinbauschale für Stützklappgriffe zum Einbau in Massivbauwände


CAP.445.MR0T.00 835*X150* 94,65

CAP.445.MR00.00 935*X150* 98,45

Feuchtigkeitsschutz für Stützklappgriffe zum Einbau in Leichtbauwänden und Massivbauwände

CAP.445.WP0T.00 865* 43,70

CAP.445.WP00.00 965* 43,70

Klappsitz, versenkbar für Wandeinbau

CAP.447.000B. ... 390*X340*X450*X460* 584,50

Unterkonstruktion für Klappsitz zum Einbau in Leichtbauwänden

CAP.447.CG0B.00 75,05

Bohr- / Frässhablone für Klappsitz, für Leichtbauwände

CAP.447.DM0B.00 440*X430* 8,40

Wandeinbauschale für Klappsitz zum Einbau in Massivbauwände

CAP.447.MR0B.00 63,20

Feuchtigkeitsschutz für Klappsitz zum Einbau in Leichtbauwänden und Massivbauwände

CAP.447.WP0B.00 465* 45,35

Befestigungsarten



CAP.0VM.CG01.00 5,10

Befestigungsarten

CAP.0VM.MR01.00 6,55

♦ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
 .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda

* Dotazione per fissaggi inclusa. Specificare il tipo di fissaggio - Fixing kit included. Type of fixing to be specified - Equipement pour les fixations fournies. Spécifier le type de fixation - Befestigung enthalten. Bitte Befestigungsart angeben.

ART.			€	ART.			€
	Papierrollenhalter				Brausehalter		
	CAP.481.00BA. ...	150x110x33	56,85		CAP.487.00RD. ...		52,15
Becherhalter mit Becher zur Montage an Wandspiegel				Doppelwandhaken			
	CAP.483.00IB. ...	150°X920°X130°	51,80		CAP. 488.0000. ...	125°X30°	24,10
Becherhalter mit Becher				Wandspiegel			
	CAP.483.0IBM. ...	150°X110°X130°	63,10		CAP. 490.0000. ...	1100°X600°X14°	265,20
Seifenspender zur Montage an Wandspiegel				Wandspiegel			
	CAP.483.000D. ...	150°X90°X33°	67,20		CAP.490.00QR. ...	600°X700°X15°	187,45
Seifenspender				Wandhalterungen für Spiegeleinheit			
	CAP.483.00DM. ...	150°X90°X33°	78,50		CAP.4PR.0000. ...	KIT KIT 600°X14° SATZ	123,65
Seifenablage zur Montage an Wandspiegel				Kippspiegel			
	CAP.483.000P. ...	150°X90°X33°	51,80		CAP.470.0000. ...	540X600°X82°	333,30
Seifenablage				Papierhandtuchspender			
	CAP.483.00PM. ...	150°X90°X33°	63,10		CAP. 498.0000.30	265°X120°X320°	187,10
WC-Bürstengarnitur				Wandhaken mit Türpuffer			
	CAP.486.0000. ...	150x110x33	84,90		CAP.562.0000. ...	50°X75°	13,25
WC – Bürste				Duschvorhangring			
	CAP.486.00SR. ...		28,65		CAP.0AN.0002. ...		2,05
Ablageschale zum Aufstecken auf Duschhandläufe, abnehmbar				Duschvorhang, schwer entflammbar			
	CAP.492.000B. ...	210°x105°x103°	50,05		4CN.0SC.000B.01	9 Ösen 1200X2000	214,95
Brausehalterstange mit Brausehalter					4CN.0SC.000C.01	12 Ösen 1800X2000	230,85
	CAP.487.0000. ...	570(600)*	156,30		4CN.0SC.9999.01		
	CAP.487.000A. ...	770(800)*	170,35	Dushvorhang			
	CAP.487.000B. ...	970(1000)*	184,25		4CN.0SC.00BE.01	8 Ösen 1200X2000	98,50
	CAP.487.000C. ...	1170(1200)*	199,75		4CN.0SC.00CE.01	12 Ösen 1800X2000	128,70
	CAP.487.9999. ...				4CN.0SC.00DE.01	14 Ösen 2000X2000	131,15
					4CN.0SC.00EE.01	16 Ösen 2400x2000	142,00
					4CN.0SC.00FE.01	1500X2000	125,50
					4CN.0SC.999E.01		

* Dotazione per fissaggi inclusa. Specificare il tipo di fissaggio - Fixing kit included. Type of fixing to be specified - Equipement pour les fixations fournies. Spécifier le type de fixation - Befestigung enthalten. Bitte Befestigungsart angeben.

ART. €
Haltegriffe zur verticalen boden/Wandmontage mit Mittelstütze



CAP.438.000B. ... 1860(1875)* 214,95

Ersatzbürstenkopf, schwarz



4CN.486.000B. 00 486/B 8,25

Ablage




CAP.004.0000.30 624X40X110 122,10

Ablage




CAP.003.0000.30 161X40X110 93,00

Becher




CAP.005.0000.30 76X107X105 65,60

Seifenspender



CAP.006.0000.30 76X107X170 93,00

Seifenablage



CAP.007.0000.30 154X107X30 51,05

Tablett



CAP.008.0000.30 310X107X12 83,85

Abfallbehälter



CAP.009.0000.30 260X260X325 187,65

Stand WC-Papier und Bürstelhalter



CAP.010.0000.30 193X752 546,25



IT

Legenda

A Lunghezza

Finiture

Di produzione:

ACCIAIO INOX AISI 316L
 .44 = Satinato

VERNICIATO +30%
 .40 = Nero
 .31 = Bianco
 .32 = Grigio
 .38 = Champagne
 .39 = Bronzo

Confezioni

Confezioni standard:
 1 Pezzo

A richiesta:

ACCIAIO INOX ANTI-MICROBIAL COATING
 Solo per superficie esterna [AMC]
 .99 = AMC Verniciato Trasparente Satinato
 .99 = AMC Verniciato Nero RAL 9005
 .99 = AMC Verniciato Bianco RAL 9010
 Prezzo a richiesta
 Lotti minimi da concordare

DE

Zeichenerklärung

A Länge

Ausführungen

Standard:

EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404
 .44 = Fein matt satiniert

LACKIERT +30%
 .40 = Schwarz
 .31 = Weiss
 .32 = Grau
 .38 = Champagne
 .39 = Bronze

Packeinheit

Packeinheit:
 1 Stück

Auf Anfrage:

EDELSTAHL ROSTFREI ANTI-MICROBIAL COATING
 Nur für die Außenfläche [AMC]
 .99 = AMC Lackiert Transparent Satiniert
 .99 = AMC Lackiert Schwarz RAL 9005
 .99 = AMC Lackiert Weiss RAL 9010
 Preis auf Anfrage
 Preis auf Anfrage, mengenabhängig

EN

Key to Symbol

A Lenght

Finishes

Standard:

STAINLESS STEEL AISI 316L
 .44 = Satined

POWDER-COATED +30%
 .40 = Black
 .31 = White
 .32 = Grey
 .38 = Champagne
 .39 = Bronze

Packing

Standard packing:
 1 Piece

Upon request:

STAINLESS STEEL ANTI-MICROBIAL COATING
 Only for outer surface [AMC]
 .99 = AMC Powder-coated Transparent Satin
 .99 = AMC Powder-coated Black RAL 9005
 .99 = AMC Powder-coated White RAL 9010
 Price on demand
 Minimum lot to be agreed

ES

Leyenda

A Largo

Acabados

Estándar:

ACERO INOXIDABLE AISI 316L
 .44 = Satinado

PINTADO +30%
 .40 = Negro
 .31 = Blanco
 .32 = Gris
 .38 = Champagne
 .39 = Bronce

Confección

Confección estándar:
 1 Pieza

Bajo pedido:

ACERO INOXIDABLE ANTI-MICROBIAL COATING
 Sólo para la superficie exterior [AMC]
 .99 = AMC Pintado Transparente Satinado
 .99 = AMC Pintado Negro RAL 9005
 .99 = AMC Pintado Blanco RAL 9010
 Precio a petición
 Lotes mínimos a convenir

FR

Légende

A Longuer

Finitions

Standard:

ACIER INOXIDABLE AISI 316L
 .44 = Satiné

LAQUE +30%
 .40 = Noir
 .31 = Blanc
 .32 = Gris
 .38 = Champagne
 .39 = Bronze

Emballage

Emballage standard:
 1 Pièce

A la demande:

ACIER INOXIDABLE ANTI-MICROBIAL COATING
 Uniquement pour la surface extérieure [AMC]
 .99 = AMC Laque Transparent Satiné
 .99 = AMC Laque Noir RAL 9005
 .99 = AMC Laque Blanc RAL 9010
 Prix sur demande
 Lots minimum à convenir

NL

Legende

A Lengte

Afwerkingen

Standaard:

ROESTVAST STAAL AISI 316L
 .44 = Mat geborsteld

GELAKT +30%
 .40 = Zwart
 .31 = Wit
 .32 = Grijs
 .38 = Champagne
 .39 = Brons

Verpakking

Standaardverpakking:
 1 Stuk


Op aanvraag:

ROESTVAST STAAL ANTI-MICROBIAL COATING
 Only for outer surface [AMC]
 .99 = AMC Gelakt Transparant Mat geborsteld
 .99 = AMC Gelakt Gelakt RAL 9005
 .99 = AMC Gelakt Wit RAL 9010
 Prijs op aanvraag
 Minimum aantal overeen te komen

ART. UM €




Kombination Papierhandtuchspender/Abfallbehälter
 GBA.101.0000. ... PC 1464,40


Abnehmbarer Abfallbehälter
 GBA.101.00WR.00 NOT INCLUDED PC 115,40

ART. UM €
Papierhandtuchspender


GBA.104.0000. ... PC 1012,90



Kombination Papierhandtuchspender/Abfallbehälter
 GBA.102.0000. ... PC 1607,20


Abnehmbarer Abfallbehälter
 GBA.102.00WR.00 NOT INCLUDED PC 143,50

Struktur für umwandelbaren Handtuchspender
 GBA.106.0001. ... PC 561,90
Papierhandtuchspender zur umwandelbaren Kombi
 GBA.106.0002. ... PC 820,00

Abfalleinheit zur umwandelbaren Kombi
 GBA.105.0001. ... PC 1596,90
Handtuchspender zur umwandelbaren Kombi
 GBA.105.0002. ... PC 747,10
Abnehmbarer Abfallbehälter
 GBA.105.00WR.00 NOT INCLUDED PC 143,50

Struktur für umwandelbaren Handtuchspender
 GBA.106.0001. ... PC 561,90
Tür für umwandelbaren Handtuchspender
 GBA.106.0003. ... PC 825,20
Abnehmbarer automatischer Rollenspender
 GBA.105.0ETD.00 NOT INCLUDED PC 287,10

Seifenspender-Abdeckung

Abfalleinheit zur umwandelbaren Kombi
 GBA.105.0001. ... PC 1596,90
Papierhandtuchrollen-Spender
 GBA.105.0003. ... PC 539,40
Abnehmbarer automatischer Rollenspender
 GBA.105.0ETD.00 NOT INCLUDED PC 287,10

Abnehmbarer Abfallbehälter
 GBA.105.00WR.00 NOT INCLUDED PC 143,50


GBA.107.0000. ... PC 546,90


Seifenspender-Abdeckung mit Ablage
 GBA.108.0001. ... PC 630,30
- Nicht enthalten
 GBA.108.0ESD.00 NOT INCLUDED PC 163,10


Papierhandtuchspender


GBA.103.0000. ... PC 813,20


Seifenspender-Abdeckung
 GBA.108.0002. ... PC 365,90
- Nicht enthalten
 GBA.108.0ESD.00 NOT INCLUDED PC 163,10


**ART.
Papierrollenhalter für 2 Rollen**

UM €



GBA.111.0000. ... 1


PC 299,80

GBA.111.0000. ... 2

PC 299,80


**ART.
Spender für WC-Sitzbezüge**

UM €



GBA.115.0000. ...

PC 608,70


Papierrollenhalter Jumbo


GBA.112.0000. ... 1

PC 547,30

GBA.112.0000. ... 2

PC 547,30

Spender für WC-Sitzbezüge



GBA.116.0000. ...

PC 1169,20

Papierrollenhalter


GBA.109.0000. ...

PC 69,90

Damenbinden-/Tampon-Abfalleinheit



GBA.117.0000. ...

PC 912,30

Papierrollenhalter



GBA.110.0000. ...

PC 68,00

Damenbinden-/Tampon-Abfalleinheit



GBA.118.0000. ...

PC 1093,70

Papierrollenhalter für 2 Rollen



GBA.114.0000. ...

PC 762,80

Damenbinden-/Tampon-Abfalleinheit


GBA.119.0000. ...

PC 1002,10

Papierrollenhalter für 2 Rollen


GBA.113.0000. ...

PC 283,20

- ◆ .1 Destro - Right - Rechts - Droite - Derecha
 .2 Sinistro - Left - Links - Gauche - Izquierda

A ART.
Ablage
3" PROJECTION

UM €

Design 1

ART.
Handdesinfektionsmittelspender UM €

12"	304,80	GBA.120.0001. ...	PC	80,10
18"	457,20	GBA.120.0002. ...	PC	103,30
24"	609,60	GBA.120.0003. ...	PC	125,40



GBA.001.00D1. ... PC 1224,45

Ablage

A 4" PROJECTION

Design 2

Handdesinfektionsmittelspender

12"	304,80	GBA.121.0001. ...	PC	93,10
18"	457,20	GBA.121.0002. ...	PC	122,80
24"	609,60	GBA.121.0003. ...	PC	151,40




GBA.001.00D2. ... PC 1215,40

Behälter für scharfe Gegenstände

Design 3

Handdesinfektionsmittelspender



GBA.122.0000. ... PC 796,40



GBA.001.00D3. ... PC 1120,70

Damenbinden-/Tampon-Spender

Design 4

Handdesinfektionsmittelspender



GBA.123.0000. ... PC 1138,40



GBA.001.00D4. ... PC 721,85

Schlüssel

Design 5

Handdesinfektionsmittelspender



GBA.100.0KEY.99 PC 9,80




GBA.001.00D5. ... PC 959,85

Ablage



GBA.001.0RDT. ... PC 26,10



IT

Confezioni

Confezioni standard:
1 Kit

DE

Packeinheit

Packeinheit:
1 Kit

Istruzioni di montaggio Pagina 68

Montageanleitungen Seite 68

EN

Packing

Standard packing:
1 Kit

ES

Confección

Confección estándar:
1 Kit

Assembly instructions Page 68

Instrucciones de montaje Página 68

FR

Emballage

Emballage standard:
1 Kit

NL

Verpakking

Standaardverpakking:
1 Kit

Instructions de montage Page 68

Montage-instructies Pagina 68











Bild	Art. Nr.	Beschreibung	Preis
	EP312	Mineragusswaschtisch mit seitlich integrierten Griffen, unterfahrbar lt. Ö-Norm B/T 65 x 55 cm ohne Überlauf	398,00 €
	EP312U	Mineragusswaschtisch mit seitlich integrierten Griffen, unterfahrbar lt. Ö-Norm B/T 65 x 55 cm mit Überlauf	420,00 €
	BAD.D0650	Stand Tiefspül WC Höhe 49 cm Wand/Boden Abfluss	390,00 €
	BAD.D182	Wand WC Lang 72 cm Spülrandlos / Tiefspüler	298,00 €
	BAD.D182	WC Sitz ohne Deckel (abumed) mit Edelstahl Scharnierwelle	92,00 €
	BAD.052210	Waschtischmodul elektrisch höhenverstellbar inkl. Spiegel	2 342,00 €
	BAD.052110	Waschtischmodul höhenverstellbar mit Handbedienung inkl. Spiegel	1 290,00 €

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TÜV-ZERTIFIKAT



Certificate N° : Z1 029615 0020 Rev. 00

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Directive 93/42/CEE
 Directive 73/23/CEE (Modified by the directive 93/68/CEE)

ZITOTOXIZITÄTSPRÜFUNG

Cytotoxicity test to DIN EN ISO 10993-5

MATERIALIEN




NYLON

- Thermoplastisches Kunststoff (Polyamid 6):
- Hohe mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Unzerstörbar gegenüber üblichen Schlagbeanspruchungen.
- Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Abnutzung durch Reibung.
- Keine elektrostatische Aufladung, gutes Isoliervermögen und gute Widerstandsfähigkeit gegen den elektrischen Strom.
- Beständigkeit gegen chemische Mittel wie Kohlenwasserstoffe, Öle und Fette und gegen zahlreiche chemische Mittel wie z.B. Lösungsmittel, Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel.
- Geringe Wärmeleitfähigkeit.
- Selbstverlöschend in der Kategorie UL 94 V-2 klassifiziert. Es entstehen keine toxischen Gase.
- Physiologisch unschädlich.
- Übereinstimmend mit den Richtlinien 2000/53/EG, 2002/96/EG und 2003/11/EG. Frei von Blei (Pb), Quecksilber (Hg), sechswertiges Chrom (Cr+6), Polybromierte Biphenyle (PBB), Polybromierte Diphenylether (PBDE) und Kadmium (Cd).

ALUMINIUM



- Mechanische Widerstandsfähigkeit.
- Geringes spezifisches Gewicht.
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit.

BAULICHE ELEMENTEN




GERADE STANGE

Fliessgepresste Nylonrohr Ø 36 mm, nahtlos, mit Aluminiumkern.




90° BOGEN

Pressgeformte Nylonrohr mit internem Kern.



ROSETTE



Edelstahlrosette mit pressgeformter Nylonabdeckung und Aufklips-Abdeckkappe.



GERADE STÜTZE



Stütze aus Nylonrohr mit internem Kern der Rosette.

REINIGUNG




BAULICHE ELEMENTE FÜR ADIPOSITAS PRODUKTE

Die Verbindung von Befestigungsrosetten, 90° Bögen und Rohren erfolgt mit speziellen vergrößerten Spreizbolzen mit langem Schaft.



90° BÖGEN FÜR ADIPOSITAS PRODUKTE

Spezielle PBA Bögen aus Edelstahl rostfrei Ø25mm, Stärke 25/10, innerer Aluminiumkern (Edelstahlkern) und Nylonabdeckung.



GERADE STÜTZE


Stütze aus pressgeformtem Nylonrohr mit verstärktem inneren Aluminiumkern und internem Kern der Rosette.

BOGEN - SUIZIDHEMMEND


Gebogenes Element mit 45° Neigung. Druckgegossener Nylonbogen mit Neigung zur Verbesserung des Gleitens.




POLYAMID-6 UND METALLKOMPONENTEN SIND FÜR RECYCLING VOLLSTÄNDIG TRENNBAR




PLANUNGSÜBERSICHT




① 4CN.435.0000	② 4CN.447.000B	③ 4CN.493.0000	④ 4CN.22J.00LA	⑤ 4CN.488.0000
(D) DIN 18040-1 DIN 18040-2			H= 850	H1= 460/480
(I) DM 236 14/06/1989			H= 800	H1= 450/500
(GB) APPROVED DOCUMENT M			H= 680	H1= 480
(A) Ö - NORM B 1600			H= 750/850	H1= 460/480
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611			H= 700/800	H1= 450/500
(CH) SIA 500			H= 700/750	H1= 460



① 4CN.446.000B 4CN.446.000BL	② 4CN.43J.000B	③ 4CN.492.000B	④ 4CN.436.000B	⑤ 4CN.488.0000
(D) DIN 18040-1 (4CN.446.000BL) DIN 18040-2 (4CN.446.000BL)			H= 850	H1= 480
(I) DM 236 14/06/1989 (4CN.446.000B)			H= 800	H1= 495
(GB) APPROVED DOCUMENT M			H= 680	H1= -
(A) Ö - NORM B 1600 (4CN.446.000B) (4CN.446.000BL)			H= 765/785 H= 830/850	H1= 460/480 H1= 460/480
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611 (4CN.446.000B)			H= 755/800	H1= 450/495
(CH) SIA 500			H= 700/750	H1= 460



① 4CN.441.000P	② 4CN.456.0000	③ 4CN.484.00AL	④ 4CN.470.0000	⑤ 4CN.407.0TUC	⑥ 4CN.483.00BN
⑦ 4CN.440.0000					
(D) DIN 18040-1 DIN 18040-2			H= 850		
(I) DM 236 14/06/1989			H= 800		
(GB) APPROVED DOCUMENT M			H= 680		
(A) Ö - NORM B 1600			H= 750		
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611			H= 700/800		
(CH) SIA 500			H= 700/750		




① 4CN.445.000R	② 4CN.486.000C	③ 4CN.481.0000	④ 4CN.422.0000	
(D) DIN 18040-1 DIN 18040-2			H= 850	H1= 280 H2= 740/760
(I) DM 236 14/06/1989			H= 800	H1= - H2= 800
(GB) APPROVED DOCUMENT M			H= 680	H1= - H2= 680
(A) Ö - NORM B 1600			H= 750	H1= - H2= 750
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611			H= 700/800	H1= - H2= 700/800
(CH) SIA 500			H= 700/750	H1= 290 H2= 700/750

Die Grundanforderungen der Richtlinie beziehen sich auf den Montagemassen vom Fertigfußboden.


E-mail: info@barrierefrei-bad.at
Tel. 0043-699-11874400
www.barrierefrei-bad.at

BEFESTIGUNGSARTEN



Art. 4CN.441.000P.xx
4CN.441.00PL.xx
4CN.441.00PLL.xx
4CN.441.00PA.xx
4CN.441.00PLA.xx
4CN.441.00PLA.xx


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0026.00
(Edelstahl Rostfrei)
Gegen Bezahlung:

- N°4 Fischer FUR 10x80SS
- N°4 7x85 INOX


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0003.00
Gegen Bezahlung:


- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X30 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0009.00
Gegen Bezahlung:

- N°4 8x90
- N°4 Führungsbuchse



Art. 4CN.435.0000.xx.1
4CN.435.0000.xx.2


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 Führungsbuchse


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0003.00
Gegen Bezahlung:


- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X30 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0009.00
Gegen Bezahlung:

- N°4 8x90
- N°4 Führungsbuchse



Art. 4CN.445.000R.xx
4CN.445.00RA.xx
4CN.445.00RG.xx
4CN.445.00RG.xx
4CN.445.00RV.xx
4CN.445.00RE.xx
4CN.445.00RAE.xx
4CN.445.00GE.xx
4CN.445.00GO.xx


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:

- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80
- N°3 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0029.00
(Edelstahl Rostfrei)
Gegen Bezahlung:

- N°3 Fischer FUR 10x80SS
- N°3 7x85 INOX


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0016.00
Gegen Bezahlung:

- N°3 Fischer FIS H 20X85 K
- N°3 M10X30 INOX
- N°3 FIS E 15X85 M10

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0017.00
Gegen Bezahlung:

- N°3 8x90
- N°3 Führungsbuchse


E-mail: info@barrierefrei-bad.at
Tel. 0043-699-11874400
www.barrierefrei-bad.at



Sicherheitsgriffe mit Rosette
und Art.
4CN.447.000F.xx
4CN.447.00FT.xx




Art. 4CN.447.0000.xx
4CN.447.000B.xx
4CN.447.00CM.xx
4CN.447.00BS.xx
4CN.447.00BL.xx



Art. 4CN.445.0RPT.xx
4CN.445.00RP.xx
4CN.445.0RPL.xx
4CN.45Y.0RPT.xx
4CN.45Y.00RP.xx
4CN.45Y.0RPL.xx
4CN.445.RPTA.xx
4CN.445.0RPA.xx
4CN.445.RPLA.xx
4CN.45Y.RPTA.xx
4CN.45Y.0RPA.xx
4CN.45Y.RPLA.xx


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0004.00
Ohne Aufpreis:

- N°3 Fischer SX8
- N°3 5x60


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0004.00
Ohne Aufpreis:

- N°3 Fischer SX8
- N°3 5x60


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0027.00
(Edelstahl Rostfrei)
Gegen Bezahlung:

- N°3 Fischer FUR 8x80T INOX


Mehrschicht-Holzplatten



KIT 4CN.0VM.0010.00
Gegen Bezahlung:

- N°3 6x80


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80
- N°4 Führungsbuchse


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0003.00
Gegen Bezahlung:

- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X30 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10


Mehrschicht-Holzplatten



KIT 4CN.0VM.0009.00
Gegen Bezahlung:

- N°4 8x90
- N°4 Führungsbuchse


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0028.00
(Edelstahl Rostfrei)
Gegen Bezahlung:

- N°3 Fischer TAM 10 INOX
- N°3 M10x90 INOX


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0007.00
Gegen Bezahlung:


- N°3 Fischer FIS H 20X85 K
- N°3 M10X50 INOX
- N°3 FIS E 15X85 M10

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.0007.00
Gegen Bezahlung:

- N°3 Fischer FIS H 20X85 K
- N°3 M10X50 INOX
- N°3 FIS E 15X85 M10




Art. 4CN.447.00BD.xx.1
4CN.447.00BD.xx.2

Beton, Voll-Naturstein




2 KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:
N°8 Fischer FU 10x60
N°8 6,3x80
N°8 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




2 KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:
N°8 Fischer FU 10x60
N°8 6,3x80
N°8 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



2 KIT 4CN.0VM.0003.00
Gegen Bezahlung:
N°8 Fischer FIS H 20X85 K
N°8 M10X30 INOX
N°8 FIS E 15X85 M10

Mehrschicht-Holzplatten




2 KIT 4CN.0VM.0009.00
Gegen Bezahlung:
N°8 8x90
N°8 Führungsbuchse




Art. 4CN.448.0000.xx
4CN.448.000B.xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:
N°4 Fischer FU 10x60
N°4 6,3x80
N°4 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:
N°4 Fischer FU 10x60
N°4 6,3x80
N°4 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:
N°4 Fischer FU 10x60
N°4 6,3x80
N°4 Führungsbuchse




Art. 4CN.445.0CPM.00

Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
N°3 Fischer FU 10x60
N°3 6,3x80
N°3 Führungsbuchse


Vollziegel, Kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0015.00
Gegen Bezahlung:
N°3 Fischer FUR 10x80SS
N°3 7x85

KIT 4CN.0VM.0029.00 (INOX)
Bezahlung:
N°3 Fischer FUR 10x80SS INOX
N°3 7x85

Lang- und Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0016.00
Gegen Bezahlung:
N°3 Fischer FIS H 20X85 K
N°3 M10X30 INOX
N°3 FIS E 15X85 M10

Schichtholzplatten



KIT 4CN.0VM.0017.00
Gegen Bezahlung:
N°3 8x90
N°3 Führungsbuchse

HINWEIS: BEZÜGLICH WEITERER BEFESTIGUNGSARTEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG

Für das Energie-Label der Beleuchtungsgeräte sehen Sie unsere Internetseite: www.pba.it

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND WARTUNGSANWEISUNGEN


Die Montage der Stütz- und Haltegriffe muss ausschließlich nach den Vorgaben der Montageanleitung erfolgen. Sicherheits- und Badausstattungen der pba S.p.A. dürfen nicht verändert oder unsachgemäß behandelt werden. Bei Nichtbeachtung der Montage- und Pflegeanleitung erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung der pba S.p.A.. Verwenden Sie Stütz- und Haltegriffe nicht unsachgemäß oder für andere, als die in der Gebrauchsanleitung angegebenen Zwecke. Prüfen Sie regelmäßig die Wandbefestigung. Belastungen, die über die zulässige Höchstlast hinausgehen, können bleibende Schäden an den Stütz- und Haltegriffen und deren Wandbefestigung bewirken.

E-mail: info@barrierefrei-bad.at
Tel. 0043-699-11874400
www.barrierefrei-bad.at

ANTISUIZID

REGULIERBARE AUSLÖSELAST (Art. 4CN.436.XXXX .xx)

Die Auslösekraft der einzelnen Deckenabhängungen ist werkseitig, gemäß Kundenwunsch, regulierbar. Die Belastungsgrenze in der Mitte von 2 Befestigungspunkten (F) entspricht der Summe der maximalen Einzelbelastungen.
Beispiel: $5 \text{ kg} \leq F \leq 30 \text{ kg}$






ARTIKEL MIT REVERSIBLER AUSLÖSEMECHANIK

Duschvorhangstangen und Wandhaken können nach einer Auslösung leicht wieder eingesetzt werden.



SICHERUNG VOR VERLETZUNGEN DURCH HERABFALLENDE STANGEN (Art. 4CN.436.XXXX .xx)

Zum Vermeidung von Verletzungen ist die Vorhangstange nach der Auslösung durch eine flexible Verbindung zur Deckenabhängung vor dem Herabfallen gesichert.



TÜV-ZERTIFIKAT



Certificate N° : Z1 029615 0018 Rev. 00

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Directive 93/42/CEE
 Directive 73/23/CEE (Modified by the directive 93/68/CEE)

ZITOTOXIZITÄTSPRÜFUNG

Cytotoxicity test to DIN EN ISO 10993-5

MATERIALIEN
EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

Chemical compositions of AISI stainless steel grades

Material - Stainless	C%	Cr%	Ni%	Mo%
AISI 430 (1.4016)	0,12 max	14.0-18.0	/	/
AISI 304 (1.4301)	0,08 max	18.0-20.0	8.0-10.5	/
AISI 316 (1.4401)	0,08 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00
pba AIS 316L (1.4404)*	0,03 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00

*Standard PBA

Estimated pit corrosion penetration time - time to penetrate 1 mm (years) by steel type

Material - Stainless	Marine	Semi_industrial	Rural
AISI 430 (1.4016)	N/A	85	250
AISI 304 (1.4301)	145	135	770
AISI 316 (1.4401)	260	525	1200


Source: The British Stainless Steel Association (BSSA)

ZERTIFIZIERUNG DES MATERIALS
EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

Der pba Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404 (1) ist korrosionsbeständig (die höchste Stufe in Bezug auf die Norm UNI EN 1670). Die Zertifizierung wurde nach erfolgreich bestandenen Korrosionstests in Salznebel gemäß UNI ISO 9227 ausgestellt.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 gemäß EN 10088-3


REINIGUNG




BAULICHE ELEMENTEN





EDELSTAHL UND ANDERE
 MATERIALIEN SIND FÜR
 RECYCLING
 VOLLSTÄNDIG TRENNBAR

**GERADE STANGE**


Rohr aus Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404 Ø 32 mm, Stärke 15/10.

**90° BOGEN**


Bogen aus Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404 Ø 32 mm, Stärke 15/10 mit Innenbuchsen.

**ROSETTE EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404**

Korrosionsbeständige Stahlrosette mit Löcher für die Wandbefestigung, Abdeckkappe aus Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404.

**GERADE STÜTZE**


Stütze aus Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404.

**BOGEN - SUIZIDHEMMEND**


Rosette mit gebogenem Element im 60° Winkel. Wandbefestigungsrosette in WS 1.4404 Ø80 und Dicke 40/10. Geneigte Bogen aus Edelstahl WS 1.4404 Ø32 und Dicke 15/10 zur Verbesserung des Gleitens.

E-mail: info@barrierefrei-bad.at
 Tel. 0043-699-11874400
www.barrierefrei-bad.at


PLANUNGSÜBERSICHT




①	4CS.435.0000	②	4CS.447.000B	③	4CS.493.0000	④	4CS.22J.0000	⑤	4CS.488.0000
(D)	DIN 18040-1 DIN 18040-2					H= 850		H1= 460/480	
(I)	DM 236 14/06/1989					H= 800		H1= 450/500	
(GB)	APPROVED DOCUMENT M					H= 680		H1= 480	
(A)	Ö - NORM B 1600					H= 750/850		H1= 460/480	
(F)	JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611					H= 700/800		H1= 450/500	
(CH)	SIA 500					H= 700/750		H1= 460	



①	4CS.446.000B 4CS.446.000BL	②	4CS.43J.000B	③	4CS.492.000B.17	④	4CS.436.000B	⑤	4CS.488.0000
(D)	DIN 18040-1 (4CS.446.000BL) DIN 18040-2 (4CS.446.000BL)					H= 850		H1= 480	
(I)	DM 236 14/06/1989 (4CS.446.000B)					H= 800		H1= 480	
(GB)	APPROVED DOCUMENT M					H= 680		H1= -	
(A)	Ö - NORM B 1600 (4CS.446.000B) (4CS.446.000BL)					H= 780/800 H= 830/850		H1= 460/480 H1= 460/480	
(F)	JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611 (4CS.446.000B)					H= 770/800		H1= 450/480	
(CH)	SIA 500					H= 700/750		H1= 460	



①	4CS.441.000P	②	4CS.485.000N	③	4CS.470.0000	④	4CS.407.00TU.17	⑤	4CS.440.0000
(D)	DIN 18040-1 DIN 18040-2					H= 850			
(I)	DM 236 14/06/1989					H= 800			
(GB)	APPROVED DOCUMENT M					H= 680			
(A)	Ö - NORM B 1600					H= 750			
(F)	JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611					H= 700/800			
(CH)	SIA 500					H= 700/750			




①	4CS.445.0000	②	4CS.486.0000	③	4CS.481.0000	④	4CS.427.0000		
(D)	DIN 18040-1 DIN 18040-2					H= 850	H1= 280	H2= 740/760	
(I)	DM 236 14/06/1989					H= 800	H1= -	H2= 800	
(GB)	APPROVED DOCUMENT M					H= 680	H1= -	H2= 680	
(A)	Ö - NORM B 1600					H= 750	H1= -	H2= 750	
(F)	JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611					H= 700/800	H1= -	H2= 700/800	
(CH)	SIA 500					H= 700/750	H1= 290	H2= 700/750	

Die Grundanforderungen der Richtlinie beziehen sich auf den Montagemaßnahmen vom Fertigfußboden.


E-mail: info@barrierefrei-bad.at
Tel. 0043-699-11874400
www.barrierefrei-bad.at

BEFESTIGUNGSARTEN



Art. 4CS.441.000P.xx
4CS.441.00PL.xx
4CS.441.00PLL.xx
4CS.441.00PA.xx
4CS.441.0PLA.xx
4CS.441.0PLA.xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.001A.00

Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.001A.00

Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.003A.00

Gegen Bezahlung:

- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X35 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10
- N°4 Führungsbuchse


Mehrschicht-Holzplatten



KIT 4CN.0VM.009A.00


Gegen Bezahlung:

- N°4 8x90
- N°4 Führungsbuchse



Art. 4CS.435.0000.xx.1
4CS.435.0000.xx.2
4CS.445.0000.xx
4CS.445.000A.xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.001A.00

Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.001A.00

Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.003A.00

Gegen Bezahlung:

- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X35 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10
- N°4 Führungsbuchse


Mehrschicht-Holzplatten



KIT 4CN.0VM.009A.00


Gegen Bezahlung:

- N°4 8x90
- N°4 Führungsbuchse



Art. 4CS.447.000B.xx
4CS.47K.000B.xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.001A.00

Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.001A.00

Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6x80
- N°4 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.003A.00

Gegen Bezahlung:

- N°4 Fischer FIS H 20X85 K
- N°4 M10X35 INOX
- N°4 FIS E 15X85 M10
- N°4 Führungsbuchse

Mehrschicht-Holzplatten



KIT 4CN.0VM.009A.00


Gegen Bezahlung:

- N°4 8x90
- N°4 Führungsbuchse

| 50 |



Sicherheitsgriffe mit Rosette



Art. 4CN.445.0CPM.00

Beton, Voll-Naturstein KIT 4CN.0VM.0004.00 Ohne Aufpreis: - N°3 Fischer SX8 - N°3 5x60	Vollziegel, Kalksandvollstein KIT 4CN.0VM.0004.00 Ohne Aufpreis: - N°3 Fischer SX8 - N°3 5x60
Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton KIT 4CN.0VM.0027.00 (Edelstahl Rostfrei) Gegen Bezahlung: N°3 Fischer FUR 8x80T INOX	Mehrschicht-Holzplatten KIT 4CN.0VM.0010.00 Gegen Bezahlung: N°3 6x80
Beton, Voll-Naturstein KIT 4CN.0VM.0014.00 Ohne Aufpreis: - N°3 Fischer FU 10x60 - N°3 6,3x80 - N°3 Führungsbuchse	Vollziegel, Kalksandvollstein KIT 4CN.0VM.0015.00 Gegen Bezahlung: - N°3 Fischer FUR 10x80SS - N°3 7x85 KIT 4CN.0VM.0029.00 (INOX) Gegen Bezahlung: - N°3 Fischer FUR 10x80SS INOX - N°3 7x85
Lang- und Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton KIT 4CN.0VM.0016.00 Gegen Bezahlung: - N°3 Fischer FIS H 20X85 K - N°3 M10X30 INOX - N°3 FIS E 15X85 M10	Schichtholzplatten KIT 4CN.0VM.0017.00 Gegen Bezahlung: - N°3 8x90 - N°3 Führungsbuchse

HINWEIS: BEZÜGLICH WEITERER BEFESTIGUNGSARTEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG

Für das Energie-Label der Beleuchtungsgeräte sehen Sie unsere Internetseite: www.pba.it

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND WARTUNGSANWEISUNGEN


Die Montage der Stütz- und Haltegriffe muss ausschließlich nach den Vorgaben der Montageanleitung erfolgen. Sicherheits- und Badausstattungen der pba S.p.A. dürfen nicht verändert oder unsachgemäß behandelt werden. Bei Nichtbeachtung der Montage- und Pflegeanleitung erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung der pba S.p.A.. Verwenden Sie Stütz- und Haltegriffe nicht unsachgemäß oder für andere, als die in der Gebrauchsanleitung angegebenen Zwecke. Prüfen Sie regelmäßig die Wandbefestigung. Belastungen, die über die zulässige Höchstlast hinausgehen, können bleibende Schäden an den Stütz- und Haltegriffen und deren Wandbefestigung bewirken.

ANTISUIZID

REGULIERBARE AUSLÖSELAST (Art. 4CS.436.XXXX .xx)

Die Auslösekraft der einzelnen Deckenabhängungen ist werkseitig, gemäß Kundenwunsch, regulierbar. Die Belastungsgrenze in der Mitte von 2 Befestigungspunkten (F) entspricht der Summe der maximalen Einzelbelastungen.

Beispiel: $5 \text{ kg} \leq F \leq 30 \text{ kg}$






ARTIKEL MIT REVERSIBLER AUSLÖSEMECHANIK

Duschvorhangstangen und Wandhaken können nach einer Auslösung leicht wieder eingesetzt werden.



SICHERUNG VOR VERLETZUNGEN DURCH HERABFALLENDE STANGEN (Art. 4CS.436.XXXX .xx)

Zum Vermeidung von Verletzungen ist die Vorhangstange nach der Auslösung durch eine flexible Verbindung zur Deckenabhängung vor dem Herabfallen gesichert.



TÜV-ZERTIFIKAT



Certificate N° : Z1 029615 0019 Rev. 00

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Directive 93/42/CEE
 Directive 73/23/CEE (Modified by the directive 93/68/CEE)

ZITOTOXIZITÄTSPRÜFUNG

Cytotoxicity test to DIN EN ISO 10993-5

MATERIALIEN

ALUMINIUM EN-AW 6060

Die Aluminiumlegierung 6060 ist eine wärmebehandelte Legierung mit mittlerer Festigkeit und einer etwas geringen Festigkeit als 6005A. Es hat eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, eine sehr gute Schweißbarkeit und eine gute Kaltumformbarkeit. Es wird häufig für komplexe Querschnitte verwendet und hat ein sehr gutes Anodisierungsverhalten.


Alloy	Forms	Characteristics = Properties	Applications
EN - AW 6060	• Extruded round rod/bar	• Very good corrosion resistance • Medium strength • Complex sections • Anodising quality	Architectural sections, frames, lightings, railing, ladders, furniture, fences, flooring

Alloy	Temper	Temper designation (EN 515)
EN - AW 6060	O	Annealed wrought alloys
	T4	Solution heat treated & natural aged
	T5	Cooled from an elevated temperature forming operation & artificially aged (precipitation hardened)
	T6	Solution heat treated & artificially aged (precipitation hardened) Press quenching required
	T64	Solution heat treated & artificially aged (precipitation hardened) Under aged to improve formability (bending temper)
	T66	Cooled from an elevated temperature forming operation & artificially aged (precipitation hardened) to a higher level of mechanical properties through special control of manufacturing processes. Press quenching required.

BAULICHE ELEMENTEN




ALUMINIUM UND
 POLYAMID-6 SIND FÜR
 RECYCLING
 VOLLSTÄNDIG TRENNBAR




GERADE STANGE

Rohre aus stranggepresster Aluminiumlegierung EN-AW 6060 eloxiert (HB=80MIN).




90° BOGEN

Bögen aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung.



WANDSTÜTZE



Zink-Legierung Stütze (ZAMAK) mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung.




GERADE STÜTZE

Zink-Legierung Stütze (ZAMAK) mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung.

REINIGUNG




PLANUNGSÜBERSICHT




① 4CN.447.00CM ② 4CA.22J.00LA ③ 4CN.488.000P

(D) DIN 18040-1 DIN 18040-2	H= 850	H1= 460/480
(I) DM 236 14/06/1989	H= 800	H1= 450/500
(GB) APPROVED DOCUMENT M	H= 680	H1= 480
(A) Ö - NORM B 1600	H= 750/850	H1= 460/480
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611	H= 700/800	H1= 450/500
(CH) SIA 500	H= 700/750	H1= 460




① 4CA.450.00CM 4CA.450.0CML ② 4CA.24J.00LA ③ 4CA.436.000B ④ 4CN.488.000P

(D) DIN 18040-1 (4CA.450.0CML) DIN 18040-2 (4CA.450.0CML)	H= 850	H1= 480
(I) DM 236 14/06/1989 (4CA.450.00CM)	H= 800	H1= 500
(GB) APPROVED DOCUMENT M	H= 680	H1= -
(A) Ö - NORM B 1600 (4CA.450.00CM) (4CA.450.0CML)	H= 760/780 H= 830/850	H1= 460/480 H1= 460/480
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611 (4CA.450.00CM)	H= 750/800	H1= 450/500
(CH) SIA 500	H= 700/750	H1= 460



① 4CA.441.000P ② 4CA.470.0000 ③ 4CN.407.0TUA ④ 4CA.485.00AL ⑤ 4CA.440.000A

(D) DIN 18040-1 DIN 18040-2	H= 850
(I) DM 236 14/06/1989	H= 800
(GB) APPROVED DOCUMENT M	H= 680
(A) Ö - NORM B 1600	H= 750
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611	H= 700/800
(CH) SIA 500	H= 700/750




① 4CA.445.0000 ② 4CA.486.000C ③ 4CA.481.0000 ④ 4CA.427.0000

(D) DIN 18040-1 DIN 18040-2	H= 850	H1= 280	H2= 740/760
(I) DM 236 14/06/1989	H= 800	H1= -	H2= 800
(GB) APPROVED DOCUMENT M	H= 680	H1= -	H2= 680
(A) Ö - NORM B 1600	H= 750	H1= -	H2= 750
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611	H= 700/800	H1= -	H2= 700/800
(CH) SIA 500	H= 700/750	H1= 290	H2= 700/750

Die Grundanforderungen der Richtlinie beziehen sich auf den Montagemaßmassen vom Fertigfußboden.


E-mail: info@barrierefrei-bad.at
Tel. 0043-699-11874400
www.barrierefrei-bad.at

BEFESTIGUNGSARTEN



Art. 4CA.441.000P.xx


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:

- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse


Vollziegel, kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:

- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0036.00
Gegen Bezahlung:

- N°3 Fischer FIS H 16X85 K
- N°3 M8X25 INOX
- N°3 FIS E 11X85 M8


Mehrschicht-Holzplatten



KIT 4CN.0VM.0017.00
Gegen Bezahlung:

- N°3 8x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:

- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse


Vollziegel, kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:

- N°3 Fischer FU 10x60
- N°3 6,3x80 INOX
- N°3 Führungsbuchse


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0033.00
Gegen Bezahlung:

- N°3 Fischer FIS H 16X85 K
- N°3 M8X30 INOX
- N°3 FIS E 11X85 M8


Mehrschicht-Holzplatten



KIT 4CN.0VM.0034.00
Gegen Bezahlung:

- N°3 8x90 INOX


Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80 INOX
- N°4 Führungsbuchse


Vollziegel, kalksandvollstein



KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:

- N°4 Fischer FU 10x60
- N°4 6,3x80 INOX
- N°4 Führungsbuchse


Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0003.00
Gegen Bezahlung:


- N°4 Fischer FIP 20X85R
- N°4 M10X30 INOX
- N°4 FIP 14X80 M10i

Mehrschicht-Holzplatten



KIT 4CN.0VM.0009.00
Gegen Bezahlung:

- N°4 8x90 INOX
- N°4 Führungsbuchse




Art. 4CA.451.000B.xx







E-mail: info@barrierefrei-bad.at
Tel. 0043-699-11874400
www.barrierefrei-bad.at



STÜTZE



Art. 4CN.445.0CPM.00

Beton, Voll-Naturstein  KIT 4CN.VM.0030.00 Ohne Aufpreis:  N°2 Fischer SX10  N°2 6x70 INOX  N°2 Führungsbuchse	Vollziegel, Kalksandvollstein  KIT 4CN.VM.0030.00 Ohne Aufpreis:  N°2 Fischer SX10  N°2 6x70 INOX  N°2 Führungsbuchse
Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton  KIT 4CN.0VM.0031.00 Gegen Bezahlung:  N°2 Fischer FIS H 16X85 K  N°2 M8X30 INOX  N°2 FIS E 11X85 M8  N°2 Führungsbuchse	Mehrschicht_holzplatten  KIT 4CN.0VM.0032.00 Gegen Bezahlung:  N°2 8x80 INOX  N°2 Führungsbuchse
Beton, Voll-Naturstein  KIT 4CN.0VM.0014.00 Ohne Aufpreis:  N°3 Fischer FU 10x60  N°3 6,3x80  N°3 Führungsbuchse	Vollziegel, Kalksandvollstein  KIT 4CN.0VM.0015.00 Gegen Bezahlung:  N°3 Fischer FUR 10x80SS  N°3 7x85 KIT 4CN.0VM.0029.00 (INOX) Gegen Bezahlung:  N°3 Fischer FUR 10x80SS INOX  N°3 7x85
Lang- und Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton  KIT 4CN.0VM.0016.00 Gegen Bezahlung:  N°3 Fischer FIS H 20X85 K  N°3 M10X30 INOX  N°3 FIS E 15X85 M10	Schichtholzplatten  KIT 4CN.0VM.0017.00 Gegen Bezahlung:  N°3 8x90  N°3 Führungsbuchse

HINWEIS: BEZÜGLICH WEITERER BEFESTIGUNGSARTEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG

Für das Energie-Label der Beleuchtungsgeräte sehen Sie unsere Internetseite: www.pba.it

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND WARTUNGSANWEISUNGEN

Die Montage der Stütz- und Haltegriffe muss ausschließlich nach den Vorgaben der Montageanleitung erfolgen. Sicherheits- und Badausstattungen der pba S.p.A. dürfen nicht verändert oder unsachgemäß behandelt werden. Bei Nichtbeachtung der Montage- und Pflegeanleitung erlischt jegliche Gewährleistung und Haftung der pba S.p.A.. Verwenden Sie Stütz- und Haltegriffe nicht unsachgemäß oder für andere, als die in der Gebrauchsanleitung angegebenen Zwecke. Prüfen Sie regelmäßig die Wandbefestigung. Belastungen, die über die zulässige Höchstlast hinausgehen, können bleibende Schäden an den Stütz- und Haltegriffen und deren Wandbefestigung bewirken.

ABRIEBBESTÄNDIGKEITS TEST

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Abrasion Test to BS6161



Directive 93/42/CEE
 Directive 73/23/CEE
 (Modified by the directive 93/68/CEE)

MATERIALIEN

ALUMINIUM EN-AW 6060

Die Aluminiumlegierung 6060 ist eine wärmebehandelbare Legierung mit mittlerer Festigkeit und einer etwas geringen Festigkeit als 6005A. Es hat eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, eine sehr gute Schweißbarkeit und eine gute Kaltumformbarkeit. Es wird häufig für komplexe Querschnitte verwendet und hat ein sehr gutes Anodisierungsverhalten.

Alloy	Forms	Characteristics - Properties	Applications
EN - AW 6060	• Extruded round rod/bar	• Very good corrosion resistance • Medium strength • Complex sections • Anodising quality	Architectural sections, frames, lightings, railing, ladders, furniture, fences, flooring

Alloy	Temper	Temper designation (EN 515)
EN - AW 6060	O	Annealed wrought alloys
	T4	Solution heat treated & natural aged
	T5	Cooled from an elevated temperature forming operation & artificially aged (precipitation hardened)
	T6	Solution heat treated & artificially aged (precipitation hardened) Press quenching required
	T64	Solution heat treated & artificially aged (precipitation hardened) Under aged to improve formability (bending temper)
	T66	Cooled from an elevated temperature forming operation & artificially aged (precipitation hardened) to a higher level of mechanical properties through special control of manufacturing processes. Press quenching required.



INTERNE TESTE

Alle Produkte der Serie ART wurden in eigenem Prüflabor getestet und entsprechen der Norm EN 12182.

EINGETRAGENE MODELLE

Alle Modelle vom ART Programm sind mit der Patent-Anmeldungsnummer PD2014O000001 registriert.


REINIGUNG



BAULICHE ELEMENTEN




ALUMINIUM UND
 POLYAMID-6 SIND FÜR
 RECYCLING
 VOLLSTÄNDIG TRENNBAR




GERADE STANGE

Rohre aus stranggepresster Aluminiumlegierung EN-AW 6060 eloxiert (HB=80MIN)




90° BOGEN

Bögen aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung



WAND BOGEN 90°

Bögen aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung




GERADE STÜTZE

Stütze aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung


E-mail: info@barrierefrei-bad.at
 Tel. 0043-699-11874400
www.barrierefrei-bad.at

PLANUNGSÜBERSICHT




- ① ART.447.00CM ② ART.22J.00LA ③ ART.562.0000

(D) DIN 18040-1 DIN 1804-2	H= 850	H1= 460/480
(I) DM 236 14/06/1989	H= 800	H1= 450/500
(GB) APPROVED DOCUMENT M	H= 680	H1= 480
(A) Ö - NORM B 1600	H= 750/850	H1= 460/480
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611	H= 700/800	H1= 450/500
(CH) SIA 500	H= 700/750	H1= 460




- ① ART.450.00CM
ART.450.0CML ② ART.24J.00LA ③ ART.436.000B ④ ART.488.0000

(D) DIN 18040-1 (ART.450.0CML) DIN 18040-2 (ART.450.00CML)	H= 850	H1= 480
(I) DM 236 14/06/1989 (ART.450.00CM)	H= 800	H1= 500
(GB) APPROVED DOCUMENT M	H= 680	H1= -
(A) Ö - NORM B 1600 (ART.450.00CM) (ART.450.0CML)	H= 760/780 H= 830/850	H1= 460/480 H1= 460/480
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611 (ART.450.00CM)	H= 770/800	H1= 450/500
(CH) SIA 500	H= 700/750	H1= 460



- ① ART.441.000P ② ART.470.0000 ③ 4CN.407.0TUA ④ ART.485.00AL ⑤ ART.440.000A

(D) DIN 18040-1 DIN 18040-2	H= 850
(I) DM 236 14/06/1989	H= 800
(GB) APPROVED DOCUMENT M	H= 680
(A) Ö - NORM B 1600	H= 750
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611	H= 700/800
(CH) SIA 500	H= 700/750




- ① ART..445.0000 ② ART.486.000C ③ ART.481.0000 ④ ART.427.0000

(D) DIN 18040-1 DIN 18040-2	H= 850	H1= 280	H2= 740/760
(I) DM 236 14/06/1989	H= 800	H1= -	H2= 800
(GB) APPROVED DOCUMENT M	H= 680	H1= -	H2= 680
(A) Ö - NORM B 1600	H= 750	H1= -	H2= 750
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611	H= 700/800	H1= -	H2= 700/800
(CH) SIA 500	H= 700/750	H1= 290	H2= 700/750

Die Grundanforderungen der Richtlinie beziehen sich auf den Montagemaßnahmen vom Fertigfußboden.


E-mail: info@barrierefrei-bad.at
Tel. 0043-699-11874400
www.barrierefrei-bad.at

BEFESTIGUNGSARTEN




Art. ART.441.000P.xx
Art. ART.441.00PL.xx
Art. ART.441.0PLL.xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
N°3 Fischer
FU 10x60
N°3 6,3x80 INOX
N°3 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
N°3 Fischer
FU 10x60
N°3 6,3x80 INOX
N°3 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0033.00
Gegen Bezahlung:
N°3 Fischer FIS H 16X85 K
N°3 M8X30 INOX
N°3 FIS E 11X85 M8

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0017.00
Gegen Bezahlung:
N°3 8x90 INOX




Art. ART.445.000T.xx
Art. ART.45Y.000T.xx
Art. ART.45K.000T.xx
Art. ART.445.0000.xx
Art. ART.45Y.0000.xx
Art. ART.45K.0000.xx
Art. ART.445.000L.xx
Art. ART.45Y.000L.xx
Art. ART.45K.000L.xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
N°3 Fischer
FU 10x60
N°3 6,3x80 INOX
N°3 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
N°3 Fischer
FU 10x60
N°3 6,3x80 INOX
N°3 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.0033.00
Gegen Bezahlung:
N°3 Fischer FIS H 16X85 K
N°3 M8X30 INOX
N°3 FIS E 11X85 M8

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0034.00
Gegen Bezahlung:
N°3 8x90 INOX




Art. 4CN.447.00CM.xx
4CN.47K.00CM.xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:
N°4 Fischer FU 10x60
N°4 6,3x80 INOX
N°4 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0001.00
Ohne Aufpreis:
N°4 Fischer FU 10x60
N°4 6,3x80 INOX
N°4 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton



KIT 4CN.0VM.0003.00
Gegen Bezahlung:
N°4 Fischer
FIS H 20X85 K
N°4 M10X30 INOX
N°4 FIS E 15X85 M10

Mehrschicht-Holzplatten



KIT 4CN.0VM.0009.00
Gegen Bezahlung:
N°4 8x90 INOX
N°4 Führungsbuchse

E-mail: info@barrierefrei-bad.at
Tel. 0043-699-11874400
www.barrierefrei-bad.at


50



Sicherheitsgriffe mit Rosette und Art.

ART.429.0000.75
ART.429.000A.75
ART.429.000B.75
ART.429.000C.75
ART.429.000D.75
ART.429.000E.75
ART.429.9999.75

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0004.00

Ohne Aufpreis:

N°3 Fischer SX8
N°3 5x60

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0010.00

Ohne Aufpreis:

N°3 6x80

Sicherheitsgriffe

Beton, Voll-Naturstein




KIT CAP.0VM.MR01.00

Ohne Aufpreis:



Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT CAP.0VM.MR01.00

Ohne Aufpreis:



Mehrschicht-Holzplatten




KIT CAP.0VM.CG01.00

Ohne Aufpreis:




HINWEIS: BEZÜGLICH WEITERER BEFESTIGUNGSARTEN UND FÜR DIE MINDESTDICKE DES HOLZES, DAS ALS VERSTÄRKUNG AUF GIPSKARTON ZU VERWENDEN IST, WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG.

ART. ART.440.0000 - ART.440.000Z



GIPSKARTONWÄNDEN

D	DIN 18040-1, DIN 18040-2	H= 850	H
I	DM 236 14/06/1989	H= 800	H1= 730
GB	APPROVED DOCUMENT M	H= 680	H1= 610
A	Ö - NORM B 1600	H= 750	H1= 680
F	JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611	H= 800	H



CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Directive 93/42/CEE

Directive 73/23/CEE (Modified by the directive 93/68/CEE)

MATERIALIEN

ALUMINIUM EN-AW 6060

Die Aluminiumlegierung 6060 ist eine wärmebehandelbare Legierung mit mittlerer Festigkeit und einer etwas geringen Festigkeit als 6005A. Es hat eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit, eine sehr gute Schweißbarkeit und eine gute Kaltumformbarkeit. Es wird häufig für komplexe Querschnitte verwendet und hat ein sehr gutes Anodisierungsverhalten.



Alloy	Forms	Characteristics - Properties	Applications
EN - AW 6060	• Extruded round rod/bar	• Very good corrosion resistance • Medium strength • Complex sections • Anodising quality	Architectural sections, frames, lightings, railing, ladders, furniture, fences, flooring

Alloy	Temper	Temper designation (EN 515)
EN - AW 6060	O	Annealed wrought alloys
	T4	Solution heat treated & natural aged
	T5	Cooled from an elevated temperature forming operation & artificially aged (precipitation hardened)
	T6	Solution heat treated & artificially aged (precipitation hardened) Press quenching required
	T64	Solution heat treated & artificially aged (precipitation hardened) Under aged to improve formability (bending temper)
	T66	Cooled from an elevated temperature forming operation & artificially aged (precipitation hardened) to a higher level of mechanical properties through special control of manufacturing processes. Press quenching required.

INTERNE TESTE

Alle Produkte der Serie CAP wurden in eigenem Prüflabor getestet und entsprechen der Norm EN 12182.


REINIGUNG



BAULICHE ELEMENTEN




ALUMINIUM UND
POLYAMID-6 SIND FÜR
RECYCLING
VOLLSTÄNDIG TRENNBAR




GERADE STANGE

Rohre aus stranggepresster Aluminiumlegierung EN-AW 6060 eloxiert (HB=80MIN)




90° BOGEN

Bögen aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung



WAND BOGEN 90°


Bögen aus Alu-Druckguss mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung




GERADE STÜTZE

Zink-Legierung Stütze (ZAMAK) mit cathaphoresis Behandlung und Pulverbeschichtung


PLANUNGSÜBERSICHT




① CAP.435.0000	② CAP.447.000B	③ CAP.22J.0000	④ CAP.488.0000
(D) DIN 18040-1 DIN 18040-2			H= 850 H1= 460/480
(I) DM 236 14/06/1989			H= 800 H1= 450/500
(GB) APPROVED DOCUMENT M			H= 680 H1= 480
(A) Ö - NORM B 1600			H= 750/850 H1= 460/480
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611			H= 700/800 H1= 450/500
(CH) SIA 500			H= 700/750 H1= 460



① CAP.447.000B	② CAP.487.0000	③ CAP.436.000B	④ CAP.488.0000
(D) DIN 18040-1 DIN 18040-2			H= 460/480
(I) DM 236 14/06/1989			H= 450/500
(GB) APPROVED DOCUMENT M			H= 480
(A) Ö - NORM B 1600			H= 460/480
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611			H= 450/500
(CH) SIA 500			H= 460




① CAP.441.000P	② CAP.490.0000	③ CAP.407.0000	④ CAP.483.000D	⑤ CAP.440.0000
(D) DIN 18040-1 DIN 18040-2				H= 850
(I) DM 236 14/06/1989				H= 800
(GB) APPROVED DOCUMENT M				H= 680
(A) Ö - NORM B 1600				H= 750
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611				H= 700/800
(CH) SIA 500				H= 700/750




① CAP.445.0000	② CAP.486.0000	③ CAP.481.00BA	④ CAP.427.0000
(D) DIN 18040-1 DIN 18040-2			H= 850 H1= 280 H2= 740/760
(I) DM 236 14/06/1989			H= 800 H1= - H2= 800
(GB) APPROVED DOCUMENT M			H= 680 H1= - H2= 680
(A) Ö - NORM B 1600			H= 750 H1= - H2= 750
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611			H= 700/800 H1= - H2= 700/800
(CH) SIA 500			H= 700/750 H1= 290 H2= 700/750

BEFESTIGUNGSARTEN




Art. CAP.441.000P. xx
Art. CAP.441.00PL. xx
Art. CAP.441.0PLL. xx

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
N°3 Fischer
FU 10x60
N°3 6,3x80 INOX
N°3 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
N°3 Fischer
FU 10x60
N°3 6,3x80 INOX
N°3 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.0033.00
Gegen Bezahlung:
N°3 Fischer FIS H 16X85 K
N°3 M8X30 INOX
N°3 FIS E 11X85 M8

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0017.00
Gegen Bezahlung:
N°3 8x90 INOX

Beton, Voll-Naturstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
N°3 Fischer
FU 10x60
N°3 6,3x80 INOX
N°3 Führungsbuchse

Vollziegel, Kalksandvollstein




KIT 4CN.0VM.0014.00
Ohne Aufpreis:
N°3 Fischer
FU 10x60
N°3 6,3x80 INOX
N°3 Führungsbuchse

Lang / Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Porenbeton




KIT 4CN.0VM.0033.00
Gegen Bezahlung:
N°3 Fischer FIS H 16X85 K
N°3 M8X30 INOX
N°3 FIS E 11X85 M8

Mehrschicht-Holzplatten




KIT 4CN.0VM.0034.00
Gegen Bezahlung:
N°3 8x90 INOX

Beton, Voll-Naturstein



KIT 4CN.0VM.0004.00
Ohne Aufpreis:
N°3 Fischer SX8
N°3 5x60




Mehrschicht-Holzplatten



KIT 4CN.0VM.0010.00
Ohne Aufpreis:
N°3 6x80




Sicherheitsgriffe mit Rosette
und Art.
CAP.429.0000.75
CAP.429.000A.75
CAP.429.000B.75
CAP.429.000C.75
CAP.429.000D.75
CAP.429.000E.75
CAP.429.9999.75

Sicherheitsgriffe	Beton, Voll-Naturstein  KIT CAP.0VM.MR01.00 Ohne Aufpreis: 	Vollziegel, Kalksandvollstein  KIT CAP.0VM.MR01.00 Ohne Aufpreis: 
	 Mehrschicht-Holzplatten KIT CAP.0VM.CG01.00 Ohne Aufpreis: 	


HINWEIS: BEZÜGLICH WEITERER BEFESTIGUNGSARTEN UND FÜR DIE MINDESTDICKE DES HOLZES, DAS ALS VERSTÄRKUNG AUF GIPSKARTON ZU VERWENDEN IST, WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSERE TECHNISCHE ABTEILUNG.

ART. CAP.440.0000 - CAP.440.000Z



GIPSKARTONWÄNDEN

(D) DIN 18040-1, DIN 18040-2	H= 850	H1= 780
(I) DM 236 14/06/1989	H= 800	H1= 730
(GB) APPROVED DOCUMENT M	H= 680	H1= 610
(A) Ö - NORM B 1600	H= 750	H1= 680
(F) JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611	H= 800	H1= 730





Technical drawing of the CAP 445 toilet paper holder. The left part shows an isometric view of the holder mounted on a wall above a toilet. Dimensions include a wall thickness of 60mm, a mounting bracket width of 20mm, and a height H from the toilet rim to the center of the holder. The right part shows two views of the holder: a side view with dimensions 40mm, 184mm, and 70mm, and a front view with dimensions B and 5. A warning triangle is present. Below the drawings are two tables of part numbers and their corresponding symbols.


CAP. 445.CG01.00	(F)
CAP. 445.CG02.00	(B)
CAP. 445.CG03.00	(A)

ART. CAP. 445.WP0T.00	B=865
ART. CAP. 445.WP00.00	B=965



(D)	DIN 18040-1, DIN 18040-2	H= 740/760	H1= 280	H2= 785/805
(I)	DM 236 14/06/1989	H= 800	H1= -	H2= 845
(GB)	APPROVED DOCUMENT M	H= 680	H1= -	H2= 725
(A)	Ö - NORM B 1600	H= 750	H1= -	H2= 795
(F)	JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611	H= 800	H1= -	H2= 845




(D)	DIN 18040-1, DIN 18040-2	H= 740/760	H1= 280	H2= 535/555
(I)	DM 236 14/06/1989	H= 800	H1= -	H2= 595
(GB)	APPROVED DOCUMENT M	H= 680	H1= -	H2= 475
(A)	Ö - NORM B 1600	H= 750	H1= -	H2= 545
(F)	JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611	H= 800	H1= -	H2= 595



(D)	DIN 18040-1, DIN 18040-2	H= 480	H1= 840
(I)	DM 236 14/06/1989	H= 480	H1= 840
(GB)	APPROVED DOCUMENT M	H= 480	H1= 840
(A)	Ö - NORM B 1600	H= 480	H1= 840
(F)	JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611	H= 480	H1= 840



(D)	DIN 18040-1, DIN 18040-2	H= 480	H1= 415
(I)	DM 236 14/06/1989	H= 480	H1= 415
(GB)	APPROVED DOCUMENT M	H= 480	H1= 415
(A)	Ö - NORM B 1600	H= 480	H1= 415
(F)	JORF n°195 (24/08/2006) Text 14 AFNOR NF P 99-611	H= 480	H1= 415



MATERIALIEN EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404
Chemical compositions of AISI stainless steel grades

Material - Stainless	C%	Cr%	Ni%	Mo%
AISI 430 (1.4016)	0,12 max	14.0-18.0	/	/
AISI 304 (1.4301)	0,08 max	18.0-20.0	8.0-10.5	/
AISI 316 (1.4401)	0,08 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00
pba AIS 316L (1.4404)*	0,03 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00

*Standard PBA

Estimated pit corrosion penetration time - time to penetrate 1 mm (years) by steel type


Material - Stainless	Marine	Semi_industrial	Rural
AISI 430 (1.4016)	N/A	85	250
AISI 304 (1.4301)	145	135	770
AISI 316 (1.4401)	260	525	1200

Source: The British Stainless Steel Association (BSSA)

ZERTIFIZIERUNG DES MATERIALS EDELSTAHL ROSTFREI WERKSTOFF 1.4404

Der pba Edelstahl rostfrei Werkstoff 1.4404 (1) ist korrosionsbeständig (die höchste Stufe in Bezug auf die Norm UNI EN 1670). Die Zertifizierung wurde nach erfolgreich bestandenen Korrosionstests in Salznebel gemäß UNI ISO 9227 ausgestellt.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 gemäß EN 10088-3


REINIGUNG

HAND SANITIZER COVER
MONTAGEANWEISUNG

pba Hand Sanitizer Covers sind kompatibel mit allen bewegungsaktivierten Händedesinfektionsspender mit max. Abmessungen:
 298,5 mm (11.75") h x 163,9 mm (6.45") b x 104,2 mm (4.1") Ausladung.



KOMPATIBEL MIT FOLGENDEN HÄNDEDESINFEKTIONSSPENDERN:

PURELL CS6 / PURELL CS8
 PURELL TFX
 PURELL LTX-7 / PURELL LTX-12
 ENMOTION GEN2

Die Händedesinfektionsmittelspender sind auch aufgrund ihrer Abmessungen kompatibel.








ABNEHMBARE TROPFKASSETTE



Auf Anfrage erhältlich, getrennt
 bestellbar ART. GBA. 001.0RDT.xx




E-mail: info@barrierefrei-bad.at
 Tel. 0043-699-11874400
www.barrierefrei-bad.at

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE PBA WF DICHTUNGSGROSETTE GEMÄß DIN 18534



MONTAGEMAßE FÜR PBA DUSCHVORHANGSTANGEN

Duschvorhang

- aus Trevira CS® - Stoff, schwer entflammbar
- Wasserdicht, bei 60 Grad waschbar
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß


Duschvorhang

- aus 100% Polyester
- Wasserdicht, bei 40 Grad waschbar
- Material behandelt gegen Schimmelpilz und Stockflecken
- Seiten gesäumt, unterer Saum mit Bleiband
- Oberer Saum mit eingestanzten Ösen aus Messing vernickelt
- Farbe weiß

NORMEN - MONTAGEHINWEISE

Deutschland	nach DIN 18040 Teil 1 - öffentliche Bereiche -
Bewegungsflächen, allg.	min. 1.500 x 1.500 mm vor den einzelnen Sanitäröbekten
Bewegungsflächen WC	min. 900 mm an einer und 300 mm an der gegenüberliegenden Seite
WC	WC-Tiefe min. 700 mm; Höhe des WC-Beckens einschließlich Sitz zwischen 460 cm und 480 mm
WC-Spülung	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition
Rückenstütze	550 mm hinter der Vorderkante des WC-Beckens
Papierrollenhalter	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition
Stützklappgriffe	150 mm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend; bedienbar mit wenig Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen; Abstand zwischen den Stützgriffen 650 mm bis 700 mm; Oberkante über der Sitzhöhe 280 mm; Befestigung, die einer Punktlast von mindestens 1 kN am Griffende standhält.
Spiegel	min. 100 mm hoher Spiegel, der die Einsicht sowohl aus der Sitz-, als auch der Stehposition ermöglicht.
Duschsitz	450 mm tiefer Dusch-Klappsitz, Sitzhöhe von 460 mm bis 480 mm
Haltegriffe	waagerechte Haltegriffe im Duschbereich 850 mm über OFF (Achismaß)

Deutschland	nach DIN 18040 Teil 2 - Wohnungen -
Bewegungsflächen, allg.	min. 1.200 x 1.200 mm vor den einzelnen Sanitäröbekten; 1.500 x 1.500 für Rollstuhlnutzer
Bewegungsflächen WC	min. 200 mm an jeder Seite, 1.200 vor dem WC
WC	WC-Tiefe mindestens 700 mm; Höhe des WC-Beckens einschließlich Sitz zwischen 460 cm und 480 mm
Rückenstütze	550 mm hinter der Vorderkante des WC-Beckens
Papierrollenhalter	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition
Stützklappgriffe	150 mm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend; bedienbar mit wenig Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen; Abstand zwischen den Stützgriffen 650 mm bis 700 mm; Oberkante über der Sitzhöhe 280 mm; Befestigung, die einer Punktlast von mindestens 1 kN am Griffende standhält.

Österreich	nach ÖNORM B1600
Bewegungsflächen, allg.	min. 900 x 900 mm
Bewegungsflächen WC	Durchmesser 1.500 mm, Wand-Mitte WC 450 - 500 mm
WC	WC-Tiefe min. 650 mm; Höhe des WC-Beckens einschließlich Sitz zwischen 460 cm und 480 mm
WC-Spülung	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition
Rückenstütze	550 mm hinter der Vorderkante des WC-Beckens
Papierrollenhalter	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition
Stützklappgriffe	150 - 250 mm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend; bedienbar mit wenig Kraftaufwand in selbst gewählten Etappen; Abstand zwischen den Stützgriffen 650 mm bis 700 mm; Montagehöhe 750 - 850 mm; mindestens 1 kN am Griffende standhält.
Spiegel	Unterkante max. 950 mm, Oberkante max. 1.800 mm
Duschsitz	400 mm tiefer Dusch-Klappsitz, Sitzhöhe von 460 mm bis 480 mm
Haltegriffe	waagerechte Haltegriffe im Duschbereich 850 mm über OFF (Achismaß)

Schweiz	nach SIA 500
Bewegungsflächen, allg.	
Bewegungsflächen WC	Wand-Mitte WC 450 mm
WC	WC-Tiefe mindestens 650 mm; Höhe des WC-Beckens einschließlich Sitz 460 mm
WC-Spülung	individuell
Rückenstütze	150 - 200 mm ab Rückwand bei UP-Spülung
Papierrollenhalter	erreichbar ohne Veränderung der Sitzposition
Stützklappgriffe	100 mm über die Vorderkante des WC-Beckens hinausragend; Abstand zwischen den Stützgriffen 700 mm; Montagehöhe 700 - 750 mm
Spiegel	individuell
Duschsitz	Sitzhöhe von 460 mm (öffentlicher Bereich)
Haltegriffe	Individuell

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

1. ANWENDUNGSGEBIET UND ABSCHLUSS EINES KAUFVERTRAGS

1.1 Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen in der Anlage zum Katalog und zur Preisliste (die „Preisliste“) für alle Produkte, die von der PBA S.p.A. hergestellt und verkauft werden, finden auf jeden Verkauf von Produkten und Ersatzteilen, die vom Kunden im Laufe des Jahres bestellt werden, Anwendung.

1.2 Der Kaufvertrag über die Produkte („Vertrag“) wird zwischen den Parteien wirksam, sobald der Kunde die Auftragsbestätigung der PBA erhält.

Der Vertrag kommt auch mit der Lieferung der Produkte seitens der PBA gemäß der Bestellung des Kunden zustande.

Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen („Allgemeine Bedingungen“), die zum Zeichen der Annahme vom Kunden unterschrieben werden, sind als wesentlicher Bestandteil eines jeden Vertrags anzusehen.

1.3 Diese Allgemeinen Bedingungen gelten als stillschweigend vom Kunden akzeptiert und finden auf sämtliche Lieferungen von Produkten Anwendung, die nach dem Datum des Empfangs des Katalogs und der Preisliste für die Produkte der PBA bestellt werden, falls sie nicht innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach dem Datum, an dem die Auftragsbestätigung der PBA für die erste vom Kunden übermittelte Bestellung eintrifft, vom Kunden ausdrücklich schriftlich abgelehnt werden.

Sollte der Kunde eine oder mehrere dieser Verkaufsbedingungen innerhalb der im vorstehenden Absatz genannten Frist ablehnen, ist die PBA berechtigt, durch eine schriftliche Mitteilung vom entsprechenden Vertrag zurückzutreten, ohne dass daraus irgendeine zukünftige Verpflichtung entsteht.

1.4 Allgemeine Bedingungen jeder Art, die auf den Bestellformularen des Kunden oder in anderen, vom Kunden an die PBA übermittelten Dokumenten enthalten und/oder angegeben sind und/oder dieser auf welche Weise auch immer zur Kenntnis gebracht wurden, finden auf die Verträge und/oder die Lieferung von Produkten auf keinen Fall Anwendung.

Vom Kunden vorgeschlagene besondere Lieferkonditionen und/oder -bedingungen finden auf den Vertrag nur dann Anwendung, wenn sie ausdrücklich in der Auftragsbestätigung der PBA enthalten sind.

Jede Abänderung und/oder Ergänzung dieser allgemeinen Bedingungen ist nur dann verbindlich und gültig, wenn sie von beiden Parteien schriftlich anerkannt wurde.

1.5 Diese allgemeinen Bedingungen ersetzen alle früheren Versionen, die zwischen der PBA und dem Kunden galten, und sind ihnen gegenüber vorrangig.

2. LIEFERORT UND -FRISTEN DER PRODUKTE

2.1 Die Wahl eines Incoterms* berührt den Ort der Lieferung der Produkte nicht, die sich auf jeden Fall als an dem Ort und zu dem Zeitpunkt an den Kunden geliefert verstehen, in dem sie dem Spediteur in der Betriebsstätte der PBA in Tezze sul Brenta zum entsprechenden Transport überlassen werden.

Falls die Parteien schriftlich nichts anderes vereinbart haben, haftet die PBA auf keinen Fall für während des Transports eingetretene Verzögerungen.

2.2 Die Lieferfristen der Produkte (i) sind in der Auftragsbestätigung der PBA angegeben, (ii) stellen Richtwerte und ungefähre Angaben dar und (iii) sind keineswegs als wesentlich auszulegen.

Falls keine anderslautenden schriftlichen Vereinbarungen bestehen, übermittelt die PBA dem Kunden, sobald die Produkte zur Abholung bereitstehen, eine Mitteilung über die „Lieferbereitschaft der Produkte“ und gibt dabei das Datum der entsprechenden Abholung an („Abholdatum“).

2.3 Sollten bei der Lieferung der Produkte in der Betriebsstätte der PBA Verzögerungen eintreten, die auf zufällige Ereignisse, höhere Gewalt oder andere Ursachen zurückzuführen sind, die nicht auf Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit der PBA beruhen, ist der Kunde weder berechtigt, irgendwelche Ansprüche auf Schadenersatz geltend zu machen, noch die Auflösung des Vertrags und/oder die Minderung des Preises der Produkte zu verlangen.

3. INCOTERMS

Falls keine anderslautenden schriftlichen Vereinbarungen bestehen, sind die Produkte und die entsprechenden Preise mit Lieferung Ex-works (EXW) der Betriebsstätte der PBA in Tezze sul Brenta – VI, Italy, Incoterms* 2010) oder an den Ort zu verstehen, der in der Mitteilung der PBA über die Lieferbereitschaft der Produkte angegeben ist.

4. BESTELLUNGEN – NICHT STANDARDMÄSSIGE UND/ODER NACH MASS GEFERTIGTE PRODUKTE

4.1 Die Bestellungen erfolgen schriftlich und enthalten alle Informationen, die für den entsprechenden Entwurf und die Herstellung erforderlich sind.

4.2 Hat der Kunde diese allgemeinen Bedingungen für die Lieferung von in der Preisliste angegebenen Produkten bereits akzeptiert, dann gelten diese auch für sämtliche Bestellungen, die nicht standardmäßige Produkte, nicht im Katalog inbegriffene und/oder nach Maß gefertigte Produkte betreffen, falls diese von PBA bestätigt wurden.

4.3 Verspätungen des Kunden bei der Übermittlung von Informationen, Maßen und/oder technischen Vorgaben für die Produkte, die Gegenstand eines Vertrags sind, können zu einer dementsprechenden Verlängerung der Lieferfristen führen, die von der PBA aufgrund ihrer industriellen Bedürfnisse neu festgelegt werden.

5. PREISE UND ZAHLUNGEN

5.1 Bei den in der Preisliste angegebenen Preisen der Produkte handelt es sich um reine Richtwerte, die jederzeit von der PBA abgeändert werden können.

Der aktuelle Preis der Produkte ergibt sich aus der Auftragsbestätigung der PBA, und – falls nichts anderes angegeben ist – enthält dieser Preis keine MwSt.

Änderungen und/oder Umwandlungen der Produkte, die von den Parteien nach der Übermittlung der Auftragsbestätigung der PBA vereinbart werden, führen zu einer Anpassung des entsprechenden Preises aufgrund von Erhöhungen der Produktionskosten und/oder der Rohmaterialpreise, die von den Parteien regelmäßig vereinbart werden.

5.2 Der Preis der Produkte wird vom Kunden innerhalb der Fristen und mit den Modalitäten bezahlt, die in der Auftragsbestätigung der PBA angegeben sind oder anderweitig zwischen den Parteien vereinbart wurden.

Die verspätete Abholung oder Nichtabholung der Produkte führt nicht zu einer Verlängerung und/oder einem Aufschub der Zahlungsfristen.

5.3 Die PBA ist berechtigt, die Lieferung der Produkte einzustellen, falls: (a) der Vermögensstand und/oder die Finanzlage des Kunden die entsprechende Zahlung gefährdet; (b) der Kunde die früher, auch aufgrund anderer Verträge von der PBA gelieferten Produkte nicht rechtzeitig bezahlt,

und zwar bis zur vollständigen Bezahlung der ausstehenden Forderungen und/oder bis zum Empfang angemessener Sicherheiten des Kunden für alle laufenden Bestellungen, wobei die PBA auf jeden Fall berechtigt ist, alle ihr daraus entstandenen Schäden geltend zu machen.

5.4 Eventuelle Mängel und/oder Fehler der Produkte, auch wenn diese als solche von der PBA ausdrücklich anerkannt wurden, und/oder eventuelle Lieferverzögerungen im Hinblick auf die vereinbarten Fristen berechtigen den Kunden keinesfalls, die entsprechenden Zahlungen und/oder alle anderen, der PBA aus welchem Grund auch immer geschuldeten Zahlungen, auch wenn sich diese aus anderen Vertragsverhältnissen ergeben, einzustellen.

5.5 Bei verspäteten Zahlungen ist die PBA berechtigt, auf den nicht bezahlten Betrag Zinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes zur Anwendung zu bringen.

5.6 Der Kunde ist keinesfalls berechtigt, aufgrund eines Vertrags gegen über der PBA geschuldete Beträge mit aus welchem Grund auch immer von der PBA geschuldeten Beträgen zu verrechnen.

6. EIGENTUMSVORBEHALT

6.1 Die PBA ist zum Eigentumsvorbehalt nach deutschem Recht, und zwar nach §§ 158 Abs. 1 und 449 Abs. 1, 929 BGB berechtigt, der als Kontokorrentvorbehalt zu qualifizieren ist.

6.2 Demzufolge bleibt PBA die ausschließliche Eigentümerin aller vom Kunden kraft sämtlicher Verträge erworbener Produkte, bis der Kunde die entsprechenden Pflichten vollumfänglich erfüllt hat.

6.3 Der Kunde vermerkt und belegt den Eigentumsvorbehalt in seiner Buchhaltung und informiert Dritte, die versuchen, Rechte oder Ansprüche an den Produkten geltend zu machen – einschließlich Gerichtsbeamte oder Gerichtsvollzieher – über das Bestehen des Eigentumsvorbehalts der PBA an den Produkten.

6.4 Sollten Dritte ungeachtet der Klausel 6.3 an den unter Eigentumsvorbehalt der PBA stehenden Produkten Ansprüche durch Beschlagnahme, Pfändung, Zwangsvollstreckung und/oder andere rechtliche Mittel geltend machen, ist die PBA berechtigt, die besagte Maßnahme vor dem zuständigen deutschen Gericht gemäß § 771 ZPO anzufechten.

In diesem Fall haftet der Kunde gesamtschuldnerisch mit den Dritten für Schäden, Kosten und/oder Ausgaben, die der PBA für die Geltendmachung ihrer Rechte aus diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber Dritten entstanden sind.

6.5 Der Kunde ist berechtigt, die dem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Produkte zu verkaufen, aber in diesem Fall tritt er alle gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen und Ansprüche gegen den entsprechenden Enderwerber automatisch an die PBA ab.

6.6 Der Kunde darf die Zahlungen der Produktpreise von seinen eigenen Kunden so lange einkassieren, als er (i) die entsprechenden Rechnungen der PBA rechtzeitig bezahlt und sich an die Bestimmungen sämtlicher Verträge und dieser allgemeinen Bedingungen hält, (ii) er sich nicht im Zahlungsverzug befindet und/oder (iii) ihm gegenüber kein Verfahren wegen Insolvenz, Bankrott oder freiwilliger Liquidation eingeleitet wird. Sollte eines der erwähnten Ereignisse eintreten, ist die PBA berechtigt, ihre Ansprüche geltend zu machen und den Kaufpreis der Produkte direkt von den Enderwerbern einzukassieren.

7. GEWÄHRLEISTUNG

7.1 Die PBA gewährleistet über einen Zeitraum von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Datum der entsprechenden Lieferung, dass die Produkte keine Material- und Herstellungsfehler aufweisen („Gewährleistungsfrist“). Die PBA gewährleistet darüber hinaus, dass die Produkte allen einschlägigen und im Gebiet des Kunden anwendbaren Sicherheits- und Umweltbestimmungen entsprechen.

7.2 Sollten die Reklamationen des Kunden innerhalb der Gewährleistungsfrist im Hinblick auf die Produkte begründet sein und von der PBA akzeptiert werden, wird sie das/die fehlerhaften Produkt(e) oder den/die fehlerhafte(n) Bestandteil(e) nach ihrem alleinigen Ermessen reparieren und/oder ersetzen, mit Lieferung Ex-works (EXW – Betriebsstätte der PBA in Tezze sul Brenta (VI) Incoterms* 2010).

Die hiermit übernommenen Gewährleistungspflichten sind nur unter der Voraussetzung wirksam und verbindlich, dass die PBA die Gelegenheit hat, die vom Kunden angezeigten Mängel und/oder Fehler zu überprüfen. Mit der Reparatur des vom Kunden aufgezeigten Mangels oder mit dem Ersatz des fehlerhaften Produkts und/oder Bestandteils sind die Gewährleistungspflichten als vollumfänglich erfüllt anzusehen, und jede zukünftige Verpflichtung ist ausgeschlossen.

Soweit keine anderslautenden schriftlichen Vereinbarungen zwischen den Parteien bestehen, werden alle Kosten für die Rücksendung des/der fehlerhaften Produkts/Produkte und/oder Bestandteils/Bestandteile so wie sämtliche zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Reparatur oder dem Ersatz vom Kunden getragen, und die Rücksendung erfolgt auf seine Gefahr.

7.3 Bei sonstigem Verfall der Gewährleistung teilt der Kunde alle an den gelieferten Produkten festgestellten Mängel spätestens innerhalb von 8 (acht) Tagen nach dem Tag der aktuellen Lieferung oder im Falle versteckter Mängel spätestens innerhalb von 8 (acht) Tagen nach dem Tag ihrer Entdeckung schriftlich per Einschreiben mit Rückschein mit.

7.4 Die Gewährleistung ist für Produktmängel, die auf folgende Ursachen zurückzuführen sind, ausdrücklich ausgeschlossen:

- (i) alle nicht schriftlich von PBA genehmigten Reparaturen, Manipulationen und/oder Abänderungen;
 - (ii) normaler Verschleiß der Materialien oder einzelner Bestandteile;
 - (iii) unsachgemäße Verwendung und/oder Anwendung der Produkte;
 - (iv) Mängel und/oder Fehler in den vom Kunden übermittelten Maßen und/oder technischen Vorgaben;
 - (v) nicht den Anweisungen der PBA entsprechende Lagerung, Wartung und/oder Reinigung;
 - (vi) nicht den Anweisungen der PBA entsprechende oder mit nicht geeigneten Materialien durchgeführte Installation;
 - (vii) alle anderen Ereignisse, für die die PBA nicht direkt verantwortlich ist.
- Die Gewährleistung verfällt auch dann, falls der Kunde den vereinbarten Preis nicht rechtzeitig bezahlt, auch wenn ein derartiger Verzug nur einen Teil des Gesamtpreises der Produkte betrifft.

7.5 Unbeschadet der gesetzlichen Produkthaftung und der Haftung wegen Vorsatz und/oder grober Fahrlässigkeit, haftet die PBA nicht für direkte, indirekte Schäden oder Neben- und Folgeschäden, die dem Kunden und/oder Dritten infolge der Produktmängel verursacht werden.

Der Kunde ist nicht berechtigt, den entsprechenden Vertrag aufgrund von dieser Gewährleistung unterliegenden Mängeln an Produkte aufzulösen, falls die PBA ihre Pflichten aus dieser Gewährleistung rechtzeitig erfüllt.

Der Kunde ist nicht berechtigt, den entsprechenden Vertrag aufgrund von dieser Gewährleistung unterliegenden Mängeln an Produkte aufzulösen, falls die PBA ihre Pflichten aus dieser Gewährleistung rechtzeitig erfüllt.

7.6 Die aus Holz, PVC, Gummi, Walzprofilen und/oder anderen natürlichen Materialien gefertigten Produkte entsprechen in ihrer Qualität – im Rahmen eines zumutbaren Maßes der Ähnlichkeit – den entsprechenden Mustern, die der Kunde vor der Erfüllung des Vertrags geprüft hat.

Deshalb wird kein vom Kunden geprüftes Produktmuster als ausschließliche Vorlage für das äußere Erscheinungsbild des Produkts angesehen. Unbeschadet der in Artikel Nr. 7 geregelten Gewährleistung berechnen eventuelle chromatische und/oder ästhetische Unterschiede (Fladerung des Holzes, Intensität der Farbschattierungen, etc.) der gelieferten Produkte im Vergleich zu den Charakteristika der entsprechenden, vom Kunden geprüften Muster, den Kunden nicht, den Vertrag aufzulösen und/oder einen Ersatz der Produkte oder eine Preisreduzierung zu verlangen.

7.7 Die farblichen Unterschiede zwischen Produkten desselben Typs und/oder derselben Farbe, die mit verschiedenen Partien und/oder zu verschiedenen Zeitpunkten geliefert werden, sind weder als Mängel und/oder Fehler der Produkte anzusehen, noch berechnen sie den Kunden, aus diesem Grund deren Ersatz und/oder eine Minderung des entsprechenden Preises zu verlangen.

8. Druckfehler

Für Druckfehler in Katalogen oder Preislisten haften wir nicht. Alle Bilder und Maße sind unverbindlich. Änderungen sind vorbehalten. Gleiches gilt für Konstruktionsänderungen, die zur technischen Verbesserung des Produkts beitragen.

9. INDUSTRIELLE UND INTELLEKTUELLE EIGENTUMSRECHTE

Hiernit erkennt der Kunde an, dass sämtliche Schablonen, Vorgaben, Zeichnungen, Entwürfe, Modelle, Muster, Hilfsmittel, Werkzeuge, Formen, Ausgestaltungen, technischen Informationen oder Daten im Zusammenhang mit den Produkten im ausschließlichen Eigentum der PBA stehen und verbleiben.

10. AUSSCHLIESSLICHER GERICHTSSTAND

Alle Auseinandersetzungen, die aus oder im Zusammenhang mit diesen allgemeinen Bedingungen, sämtlichen Verträgen und/oder der Lieferung von Produkten entstehen, werden ausschließlich durch das Gericht Vercelli, Italien, entschieden.

Die PBA ist auf jeden Fall nach alleinigem Ermessen berechtigt, gerichtliche Verfahren gegen den Kunden vor dem Gericht des Ortes einzuleiten, an dem der Kunde seinen Sitz hat.

11. ANWENDBARES RECHT

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen und sämtliche Verträge unterliegen italienischem Recht.

Sollte es sich beim Kunden um eine Person ausländischen Rechts und/oder um eine Person handeln, die ihren Rechtssitz oder ihre Hauptniederlassung im Ausland hat, unterliegen die Verträge über die Lieferung von Produkten auf jeden Fall dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrechtsübereinkommen, 11. April 1980).

12. VERZICHT

Sollte die PBA zu irgendeinem Zeitpunkt die Bestimmungen dieser allgemeinen Bedingungen nicht geltend machen, ist dies keinesfalls als Verzicht auf diese Bestimmungen oder auf das Recht, jede und alle Bestimmungen später geltend zu machen, auszulegen.

13. SPRACHE

Der Kunde unterzeichnet diese allgemeinen Bedingungen in Deutsch und Englisch, wobei vereinbart wird, dass im Falle eventueller Widersprüche zwischen den beiden Versionen der italienische/deutsche Text vorrangig ist.

boa



CKAUFMANN

E-mail: info@barrierefrei-bad.at
Tel. 0043-699-11874400
www.barrierefrei-bad.at